ÜBLER HOLZ

HOLZ IM GARTEN

ZÄUNE | MÖBEL | BODENBELÄGE | CARPORTS | LÄRMSCHUTZ | GARTENHÄUSER | SPIELGERÄTE | SICHTSCHUTZ

ROBINIE
BAUM DES JAHRES
2020



2020

Baum des Jahres
Dr. Silvius Wodarz Stiftung

HOLZ IM GARTEN 2020

Seit nunmehr 194 Jahren ist der Name Kübler mit der Verarbeitung des Werkstoffes Holz verbunden.

Unser Name steht für hochwertige, langlebige und schöne Holzprodukte. Diese bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihren Garten mit Holz zu gestalten.
Neben der Produktvielfalt stehen Ihnen alle denkbaren Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Unser qualifiziertes Fachpersonal steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und hilft Ihnen gerne weiter.

Wir laden Sie herzlich ein, sich von der Qualität unserer Produkte überzeugen zu lassen!

KÜBLER HOLZ

KÜBLER HOLZ Gartenprodukte – seit Generationen eine gute Wahl

Viel Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens wünscht Ihnen

Ihr Kübler-Holz-Team

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ÜBERSICHT GARTEN 2020

PFLANZKÄSTEN 07

PERGOLEN 69

ZÄUNE 11

SPIELGERÄTE 73

GARTENMÖBEL 17

SICHTSCHUTZ 89


BODENBELÄGE 39

LÄRMSCHUTZ 103

KUBUS FLEX SERIE 53

ROBINIENSTÄMME 109


KUBUS FLEX SERIE
GARTENHÄUSER LT 60

ZUBEHÖR 113

ÜBLER HOLZ

NEU

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

DIE NEUE
KÜBLER HOLZ SERIE

CARPORTS
NEU GARTENHÄUSER LT
TERRASSENDACH
SONNENSCHUTZDACH

KUBUSFLEX GARTENHÄUSER **LT** ab Seite 60

SITZGRUPPE TANTUM ab Seite 38

SCHAUKEL LUISA Seite 85

NEU

KS-UnitProtect

HÖCHSTER
SCHALLSCHUTZ
VEREINT MIT
INDIVIDUELLER
SICHTSCHUTZOPTIK

ab Seite 104

HOLZARTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

FICHTE / KIEFER KDI*

Kesseldruckimprägniert ist dieses Nadelholz die häufigste Holzart für die Gartenanwendung. Es lässt sich leicht verarbeiten und erhält durch die Kesseldruckimprägnierung einen grünen Farbton. Durch die Imprägnierung wird Fichte und Kiefer haltbar für den Außeneinsatz.

Kesseldruckimprägnierung KDI* - chromfrei
Außen verbautes Holz ist in besonderem Maße dem Befall durch holzzerstörende Pilze und Insekten ausgesetzt und braucht einen wirksamen Schutz. Die Imprägnierung unserer Produkte erfolgt im Vakuumkesseldruckverfahren in einer computergesteuerten Anlage, mit Wolmanit Marken-Holzschutzsalz. Das Schutzsalz wird tief in das Holz eingebracht und bietet dadurch einen dauerhaften Tiefenschutz gegen Pilze, Fäulnis und Insekten, der für wolmanisiertes Holz vielfältige Verwendungsmöglichkeiten erlaubt: Gartenzäune, Palisaden, Pergolen, Sichtblenden, Spielgeräte, Pfähle, Blumenkübel, u.v.m.

Jahrzehntelang waren Chromate für kesseldruckimprägniertes Holz unverzichtbar. Mit Wolmanit verwenden wir ein chromfreies Holzschutzmittel, wie es die Gesundheits- und Umweltbehörden fordern. Durch den Verzicht auf Chrom und den reduzierten Wirkstoffanteil wird die Umwelt entlastet.

*** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei**
Beachten Sie die Verwendungshinweise auf Seite 120!

ROBINIE

„BAUM DES JAHRES 2020"
Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune, Spielgeräte oder Terrassenbeläge geeignet.

Baum des Jahres
Dr. Silvius Wodarz Stiftung

LÄRCHE

Lärchenholz wird schon seit Jahren im Fassadenbau eingesetzt. Das rötlich-bräunliche Kernholz gibt Lärchenholz beim Prozess der Verwitterung eine gräuliche Patina. Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Dies liegt unter anderem an seinem hohen Harzgehalt. Die markanten Äste verleihen der Lärche eine besondere Optik. Wir haben für Sie Lärchenholz für Terrassendielen, Carport, Zaun- und Sichtschutzelemente im Programm. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

UNSER PROGRAMM 2020

07 PFLANZKÄSTEN
08 Lärche Pflanzkästen
09 Lärche / Robinie / Eiche Pflanzkästen
10 KDI Pflanzkästen

11 ZÄUNE
12 Senkrechtzäune
13 Friesenzaun / Senkrechtzaun Trapezform
14 Rancherzaun / Halbstangen / Bohlenzaun
15 Kastanienzaun / Scherenzaun / Staketenzaun
16 Metalltorrahmen / Portal-Tore

17 GARTENMÖBEL
18 Gute Gründe für Robinienmöbel
19 Serie SERRY
20 Serie VENEZIA
21 Serie CATANIA | Hochlehner Robinie
22 Serie CATANIA | Hochlehner Textilen
23 Serie CATANIA | Stapelsessel Textilen
24 Serie SALERNO | Hochlehner Textilen
25 Serie SALERNO | Stapelsessel Textilen
26 Serie FERRARA | Klappsessel Robinie
28 Serie FERRARA | Hochlehner Robinie
30 Serie FERRARA | Liege & Bank Robinie
31 Bänke MODENA & PADUA Robinie
32 Serie MARSALA | Sessel Robinie
34 Serie BARI | Stuhl Robinie
36 Gruppe TOSCA | Robinie
Zubehör: Reinigung | Pflege | Abdeckhauben
37 Unsere Tische im Überblick
38 Gruppe TANTUM / ALPENLAND / PARKBÄNKE

39 BODENBELÄGE
40 Bodendielen Robinie
42 Systemdielen Robinie
44 Boden- & Glattkantdielen Sibirische Lärche
46 Glattkantbretter & -dielen Sibirische Lärche
47 Wendedielen Kiefer
48 Zubehör für Bodenbeläge
50 Terrassen-Verlegetipps / LED Lichtsystem
51 TWINSON TERRACE MASSIVE PRO / WPC Dielen

53 KUBUS FLEX SERIE
54 Carports **KUBUS** FLEX 300
56 Carports **KUBUS** FLEX 600
57 Zubehör
58 Gartenhäuser
60 Gartenhäuser **LT**
66 Terrassendach
67 Gartenhaus & Terrassendach
68 Sonnenschutzdach

69 PERGOLEN
70 Pergolen nach Maß & **NEU** Sonnenschutz

73 SPIELGERÄTE
74 SPIEL**AKTIV** Die neue Kübler Holz Spielgeräte-Serie
75 SPIEL**AKTIV** Haus „FILIO"
76 SPIEL**AKTIV** Spielturm „FANNY"
78 SPIEL**AKTIV** Haus „PASARI"
79 SPIEL**AKTIV** Doppelwippe & Seilbahn
80 SPIEL**AKTIV** Stelzenhaus „CORVUS" & Sandkasten
82 SPIEL**AKTIV** Lümmelwald „GRETA" & Teeniebank „MORITZ"
83 SPIEL**AKTIV** Schaukel Robinie Natur
84 Schaukel Robinie NATUR
85 Schaukel „LUISA" & Wippe „ROBIN"
86 Schaukel ALLGÄU & RONDA KDI
87 Sandkästen
88 Spielgeräte Zubehör & Rutschen

89 SICHTSCHUTZELEMENTE
90 Übersicht Sichtschutzelemente
92 Rhombus-Sichtschutz Lärche
96 Ambiente in sibirischer Lärche
97 Vario Spalier Lärche
98 Natura Robinie & Rhombusleisten
99 Sichtschutz SALIX Weidenholz
100 Terrassa Plus KDI & Spalierbogen
101 Formula Spalier
102 Portal-Tore

103 LÄRMSCHUTZ
104 Sicht- & Schallschutz **KS-UnitProtect**
106 Reflektierende Lärmschutzwand Kübler
107 Boden-Deckel Element
108 Lärmschutzwände KR1 / Ideal

109 ROBINIENSTÄMME
110 Robinienstämme / Naturholzschwelle
111 gesägte Robinienpfähle / Robinienpfähle
112 Anwendungsbeispiele

113 MATERIAL / ZUBEHÖR
114 Pfosten
115 Beschläge
116 Palisaden / Schneepfähle
117 Kompostbehälter & mehr
118 Holzbrücken & Holzschutz
119 Liefer- und Zahlungsbedingungen
120 Allgemeine Informationen
121 Robinienholzmöbel – ein Naturprodukt

Produkte von KÜBLER HOLZ

Terrasse und Garten mit Pflanzen aktiv gestalten

PFLANZKÄSTEN

PFLANZKÄSTEN

MILANO Pflanzkasten
sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm
40 x 120 cm / Art.-Nr. G286

MILANO Pflanzkasten
sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm
40 x 60 cm / Art.-Nr. G284

DUO Sechseck-Form | 2 Größen >>
sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm
Art.-Nr. G224/G225

Die Pflanzkästen MILANO, DUO und RHOMBUS sind mit einer strapazierfähigen Folie ausgekleidet. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

1 MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G284	40 x 60 cm	30 cm	**79,90**	6
G286	40 x 120 cm	30 cm	**125,-**	6

2 DUO Sechseck-Form | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Höhe	Preis in EUR	VE
G 224	ø 60 cm	30 cm	**85,-**	8
G 225	ø 75 cm	30 cm	**110,-**	8

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

TIPP: Passend zu Sichtschutz RHOMBUS ROBINIE S. 98 bzw. SIB. LÄRCHE S. 92!

RHOMBUS Pflanzkasten

G 295 SIBIRISCHE LÄRCHE
40 x 60 cm, Folie inklusive

G 295 R ROBINIE
40 x 60 cm, Folie inklusive

G 296 R ROBINIE
40 x 90 cm, Folie inklusive

Pflanzfolie inklusive !

Pflanzkasten G 291 | EICHE
40 x 90 cm, mit Boden, in moderner Optik

Pflanzkasten G 293 | SIBIRISCHE LÄRCHE
40 x 90 cm, 26 mm stark, mit Boden, moderne Optik
in Kombination mit Sichtschutzelement **RHOMBUS** (s. Seite 92)

<< Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE
Ausführung in Sondergrößen,
26 mm stark, mit Boden

Edelstahl-Abdeckung
Art.-Nr. G 295 E

Edelstahl-Eckleisten
Art.-Nr. G 294 E

❶ RHOMBUS Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE / ROBINIE | teilmontiert

Art.-Nr.	Holzart/Material	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 295	sib. Lärche	40 x 60 cm	40 cm	**49,90**	6
G 295 R	Robinie	40 x 60 cm	42 cm	**64,90**	6
G 296 R	Robinie	40 x 90 cm	42 cm	**145,00**	6
G 295 E	Edelstahl	Edelstahl-Abdeckung Set 2x 60 cm, 2x 40 cm passend f. G 295		**24,50**	

ZUBEHÖR: Folieneinsatz | Edelstahl-Eckleisten | LÄRCHE / EICHE

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 292 F	Folie für G 292 und 200110	**24,50**
G 293 F	Folie für G 291 - G 293	**19,80**
G 294 F	Folie für G 294	**12,50**
G 293 E	Edelstahl-Eckleisten 39 cm lg, Set 4 St. für G290 - G293	**12,50**
G 294 E	Edelstahl-Eckleisten 35,5 cm lg, Set 4 St. für G294	**12,50**

solange der Vorrat reicht

❷ Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE | teilmontiert

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 294	40 x 60 cm	40 cm	**49,-**	6
G 293	40 x 90 cm	42 cm	**69,-**	6
G 292	40 x 120 cm	45 cm	**79,-**	6

❸ Pflanzkasten | EICHE Eiche

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 291	40 x 90 cm	42 cm	**89,-**	6

Die Pflanzkästen G292-G294 können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

PFLANZKÄSTEN

AKTIV Pflanzkasten
bestes Preis-Leistungsverhältnis
Rahmenstärke 40 mm, mit Boden, KDI*
Art.-Nr. 200110/200100

❶

❸

❸

SOLO Pflanzkasten
Unsere Top Serie in feiner Verarbeitung, extra stabil.
- Kanthölzer 6/6 cm
- Hölzer KDI*
- verschiedene Größen

SPALIER
kombinierbar mit Pflanzkästen in entsprechender Breite.

in Kombination >>
Pflanzkasten AKTIV
Art.-Nr. G 817

Raumteiler VENEZIA**
Bausatz komplett mit Spalier, Hölzer KDI*

❷



TOP PREIS !

Blumenroller**
aus massivem Eichenholz für außen. Eignet sich besonders für Pflanzkübel und Gefäße, sind aber wegen ihrer hohen Belastbarkeit bis zu 100 kg auch anderweitig verwendbar.

~~12,90~~ EUR 6,90 EUR

❶ AKTIV Pflanzkasten 40 mm Wandstärke mit Boden, KDI*				
Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
200110	40 x 90 cm	32 cm	**69,-**	10
200100	40 x 120 cm	32 cm	**79,-**	10
❷ VENEZIA Raumteiler komplett mit Spalier, KDI*				
G 270	40 x 90 cm	143 cm	**79,-**	10
❸ SOLO Pflanzenkasten aus Rahmen 6/6 cm, KDI*				
G 257	40 x 60 cm	45 cm	**125,-**	8
G 258	40 x 90 cm	45 cm	**149,-**	8
G 259	40 x 120 cm	45 cm	**195,-**	8
G 260	40 x 150 cm	45 cm	**225,-**	8
G 261	60 x 60 cm	45 cm	**149,-**	8
G 262	100 x 100 cm	45 cm	**259,-**	4

Folieneinsatz AKTIV		
Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G293 F	Folie für 200110	**19,80**
G292 F	Folie für 200100	**24,50**
Folieneinsatz VENEZIA		
G293 F	Folie für G 270	**19,80**
Folieneinsatz SOLO		
G 257 F	Folie für G 257	**11,70**
G 258 F	Folie für G 258	**15,90**
G 259 F	Folie für G 259	**20,90**
G 260 F	Folie für G 260	**25,50**
G 261 F	Folie für G 261	**15,90**
G 262 F	Folie für G 262	**21,30**

Blumenroller			
Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	VE
G 602	35 x 35 cm	**6,90**	20
Rankgitter (ohne Schrauben)			
G 817	120 x 180 cm	**81,50**	24
G 816	90 x 180 cm	**80,-**	24

Die Pflanzkästen können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei ** solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

Produkte von KÜBLER HOLZ

Zäune für Ihren Garten in vielen Varianten und Holzarten

VORGARTENZÄUNE

Zaunanlage ROBINIE NATURA unbehandelt

Zaunanlage 151 Nadelholz KDI*
Dimension 20/95 mm

Zaunzubehör wie Pfosten, Querrahmen und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör auf Seite 114!

Senkrechtzaun 151 SIB. LÄRCHE NATURA
unbehandelt, einzelne Zaunbretter gehobelt, gefast, Ende mit Rundung
(mehr zur Holzart Seite 5 / 120)

Senkrechtzaun 151, einzelne Zaunbretter

❶ ROBINIE NATURA unbehandelt, Dimension 20/95 mm
Empfehlung 8 Stk. je lfdm | Brettlänge = Höhenmaß – 4 cm

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
R 160	EUR/Stk.	**5,90**	**6,90**
	Querriegel in ROBINIE finden Sie auf S. 41		

Robinie

❷ SIB. LÄRCHE NATURA unbehandelt, Dim. 20/95 mm
Empfehlung 8 St. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	EUR/Stk.	**2,00**	**3,00**	**3,50**	**4,20**
	VE	440	440	440	440
Querriegel in SIB. LÄRCHE finden Sie auf S. 13					

Lärche

❸ Nadelholz KDI*, Dim. 20/95 mm Empfehlung 8 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
151	EUR/Stk.	**1,85**	**2,40**	**2,85**	**3,50**
	VE	472	472	472	472

Querrahmen KDI* zur Befestigung von Scheren- und Senkrechtzäunen, gehobelt, mit Rundung als Abtropfkante

Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
195200	30/65 mm	2,0 m	**4,40**	100
195250	30/65 mm	2,5 m	**5,70**	100
195300	30/65 mm	3,0 m	**6,60**	100

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

Friesenzaun, Zaunelemente sibirische Lärche vormontiert
Höhe 80 cm, 2,00 m lang, sibirische Lärche, ohne Pfosten
Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt

LEBENSRÄUME GESTALTEN

1

>> **Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite114/115!**

Zaunelemente sib. Lärche vormontiert >>
Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt, ohne Pfosten, Höhe 80 und 100 cm, Länge 200 cm

2

Senkrechtzaun bei schrägem Geländeverlauf

3

❶ Friesenzaun sibirische Lärche, vorgefertigte Elemente



Art.-Nr.	Länge x Höhe	Latten Dim.	EUR/Element
L 151080 M	200 x 80 cm	20/95 mm	**69,90**

Querrahmen abgeschrägt sibirische Lärche

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.	VE
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	**10,90**	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	**13,50**	50

* begrenzte Verfügbarkeit

❷ Senkrechtzaun sibirische Lärche, einzelne Bretter*
20/65 mm
Empfehlung 10 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
L 160	EUR/Stk.	**1,50**	**2,-**	**2,50**
	VE	640	640	640

❸ Vorgefertigte Elemente sibirische Lärche aus Zaun Nr. L160*

Art.-Nr.	L 160100 M	L 160080 M
Höhe	100 cm	80 cm
Länge	2,00 m	2,00 m
EUR/Element	**69,50**	**62,50**



RANCHSTYLE

Rancherzaun Lärche KDI*
Zaunbretter wie gewachsen, unbesäumt
Lärchenholz KDI*, ca. 20 mm stark, 180-350 mm breit

Rancherzaun Robinie
20-22 mm stark, ca. 130-200 mm breit,
2,00 m lang

Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör auf Seite 114/115! >>

Bohlenzaun Nadelholz KDI*
Zaunbretter 26 x 195 mm, vierseitig gehobelt, Nadelholz KDI*
Kanten gefast, 5,00 m lang

❶ Rancherzaun KDI*, einzelne Zaunbretter

Lärche KDI*

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR	VE
201400	4,00 m	20/160-240 mm	**24,90**	64

❷ Rancherzaun Robinie, einzelne Zaunbretter

Robinie

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR
201200 R	2,00 m	20-22 /130-200 mm	**37,50**

❸ Bohlenzaun KDI*, einzelne Zaunbretter

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR	VE
2002	5,00 m	26/195 mm	**36,90**	64

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 111!

❹ Halbstangen Lärche Natur

NEU

passend zu Zaun L 165 auf S. 15

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
L 193 9250	Nutzlänge: 2,30 m Nennlänge: 2,50 m	ø 9 cm	**11,50**	50

TIPP: Staketenzaun in Lärche auf Seite 15 und passende Pfähle in Lärche auf Seite 116!

❺ Halbstangen Nadelholz KDI*

Halbstangen bis ø 10 cm, aus gefrästen Rundhölzern gefertigt, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
193 7250	2,50 m	ø 7 cm	**4,35**	100
193 8250	2,50 m	ø 8 cm	**5,60**	100
193 8300	3,00 m	ø 8 cm	**6,75**	100
193 10250	2,50 m	ø 10 cm	**7,80**	100
193 10300	3,00 m	ø 10 cm	**9,35**	100

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

ZAUN-KLASSIKER

Staketenzaun Kastanienholz
gerollt auf 10 m Rollen, Draht verzinkt, Resistenzklasse 2,
keine Imprägnierung erforderlich, Höhe 80 cm/100 cm/120 cm

❶

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 111! Das passende Tor finden Sie auf Seite 16!

❷

❸

4 NEU

Scherenzaun
Zaunlatten halbrund gefräst, Elemente je 2,50 m, Nadelholz KDI**, klassischer Scherenzaun aus stabilen Halbrundlatten, 30/60 mm, Kopfende gekegelt

Staketenzaun Nadelholz KDI**
Staketenzaun in Nadelholz KDI** einzelne Zaunlatten halbrund gefräst, Kopfende gekegelt

Staketenzaun Lärche & Douglasie NEU
Holzart Lärche/Douglasie, aus Latten halbrund gefräst, Abmessung 27/60 mm

❶ Staketenzaun Kastanie, Rolle 10 m auf Draht*

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
KA 165	EUR/lfdm	**12,90**	**14,90**	**16,90**
	VE	140 lfdm	140 lfdm	140 lfdm
	Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 7 cm			

❷ Scherenzaun KDI**, Element 2,50 m, Latten 30/60 mm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	EUR/Element	**24,50**	**32,50**	**35,50**
	VE	30	30	30

Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör ab Seite 114!

❺

❸ Staketenzaun Nadelholz KDI** einzelne Latten 30/60 mm, Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	EUR/Stk.	**1,00**	**1,20**	**1,30**	**1,60**
	VE	333	333	333	333

❹ Staketenzaun Lärche & Douglasie einzelne Latten 27/60 mm NEU
Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
L 165 D	EUR/Stk.	**2,75**	**3,40**	**4,10**
	VE	250	250	250

❺ Halbstangen & Pfähle Kastanie NEU
Halbstangen, Dimension 8/10 cm
Pfähle ø 7-10 cm aus naturgewachsenen Rundhölzern gefertigt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Dimension	VE	Preis/Stk. in EUR
KA 193810200	Halbstangen	2,00 m	8/10	100	**7,20**
KA 193810250	Halbstangen	2,50 m	8/10	100	**10,20**
KA 193810300	Halbstangen	3,00 m	8/10	100	**13,20**
KA 204710160	Pfähle	1,60 m	7-10	-	**8,20**

* Mehr Infos finden Sie auf Seite 120! ** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Zauntore bis 4 m als Doppeltor, verzugsarm durch den Einsatz eines stabilen Alurahmens.

TORE

<< Metalltorrahmen

Zaunlatten auf Alurahmen montiert inkl. Belag nach Wahl (Senkrechtzäune ohne Bögen) sowie Schloßkasten, Bänder, Rolle, bei Doppeltor Bodenschieber inklusive, ohne Profilzylinder

Alutorrahmen

Tor - Zaun - Montage



Portal-Tor

stabiler Grundrahmen 40/120 mm mit Strebe inkl. Belag nach Wahl, gerade oder mit Rundbogen. Passende Beschläge finden Sie auf Seite 115!

Tor zu Staketenzaun Kastanie >>

Rahmen aus Lärchenholz, Breite bis 100 cm, Höhe 80 cm, 100 cm und 120 cm

Beschläge finden Sie auf Seite 115!

❶ Alutorrahmen inkl. Belag nach Wahl

Art.-Nr.	Breite	Höhe	EUR/Flügel
190 S 150080	1,50 m	80 cm	**469,-**
190 S 200080	2,00 m	80 cm	**490,-**
190 S 150100	1,50 m	100 cm	**490,-**
190 S 200100	2,00 m	100 cm	**499,-**

Profilzylinder für Alutor

Art.-Nr.	Größe	EUR
300004	50/30 mm	**29,90**

❷ Portal-Tore inkl. Belag nach Wahl

Höhe bis 1,20 m, Breite je Tor bis 1,50m

Art.-Nr.	Holzart	Tor Variante	Größe	Preis in EUR
190	Fichte KDI*	gerade	bis 1,0 x 1,0 m	**130,-**
191	Fichte KDI*	Rundbogen	bis 1,0 x 1,0 m	**150,-**
19010	Fichte KDI*		Aufpreis je 10 cm höher/breiter	**25,-**
190 L	Lärche	gerade	bis 1,0 x 1,0 m	**160,-**
191 L	Lärche	Rundbogen	bis 1,0 x 1,0 m	**185,-**
19010 L	Lärche		Aufpreis je 10 cm höher/breiter	**35,-**
190 R	Robinie	gerade	bis 1,0 x 1,0 m	**290,-**
191 R	Robinie	Rundbogen	bis 1,0 x 1,0 m	**350,-**
19010 R	Robinie		Aufpreis je 10 cm höher/breiter	**100,-**

❸ Tor zu Staketenzaun Kastanie

Art.-Nr.	Breite	Höhe	EUR/Flügel
190 K	bis 100 cm	80/100/120 cm	**160,-**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Möbel in Robinienholz - dauerhafte Lösungen in schönem Design für Terrasse und Garten

GARTENMÖBEL *EDITION*

GUTE GRÜNDE FÜR ROBINIENMÖBEL

WUCHSGEBIET: EUROPA

Die Robinie ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrockneten Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel geeignet.

HALTBARKEIT: RESISTENZKLASSE I

Europäisches Robinienholz hat eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität.

Um der Robinie eine noch optimalere Witterungsbeständigkeit zu verleihen, haben wir die Oberfläche mit einem Pflegeöl eingelassen, das den Holzcharakter betont und hervorhebt. Damit haben Sie einen verzögerten Schutz gegen ein Vergrauen und Verschmutzen der Möbel. Farbunterschiede sind produktionstechnisch und holzartbedingt. Diese gleichen sich über die Nutzungszeit an.

EDELSTAHL: ROSTFREI

Modern – Langlebig – Funktional:
Ein Materialmix von Edelstahl und europäischem Robinienholz garantieren ein modernes und zeitloses Möbelprogramm. An der formschönen Ausstrahlung der Möbel erfreuen Sie sich viele Jahre.
Verbindungen und Befestigungsmittel aus Edelstahl stellen sicher, dass unsere Möbel im Aussenbereich technisch höchsten Anforderungen genügen. Es entstehen keine Verfärbungen am Holz durch auftretende Korrosion.

PFLEGEHINWEIS :
Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Sortiment. Um einer natürlichen Vergrauung entgegen zu wirken und den Schutz vor eindringendem Wasser zu erhöhen,empfehlen wir jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal, eine Pflege mit „Holzpflegeöl". Mehr Informationen finden Sie auf Seite 36 &118 .

Möbel sind Saisonartikel (beschränkte Verfügbarkeit)

NEU

SERRY Sessel & Tisch Robinienholz

Robinie

UNSER „DUO“ SERRY

Sessel SERRY

- Robinienholz grau geölt
- Oberfläche gebürstet
- hochwertiges Polyrattan
- bequemer Dining Sessel
- inkl. Kissen & Polster

Tisch SERRY

- Robinienholz grau lasiert
- Oberfläche gebürstet
- Tischbeine mit Edelstahl-applikation

SERIE SERRY

Bezeichnung	Sessel SERRY	Tisch SERRY
Art.-Nr.	1148000	1148010
Größe	640 x 630 x 810 cm Robinienholz | Polyrattan inkl. Kissen & Polster	100 x 100 cm teilmontiert Robinienholz | Edelstahl
Preis in EUR	**249,-**	**749,-**

Alle Möbel ohne Deko

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

VENEZIA Tische & Bank

NEU

Robinie

UNSERE TISCHSERIE VENEZIA

- unsere Tischserie VENEZIA haben wir mit VENEZIA III & IV als Ausziehvariante erweitert
- Robinienholz, braun geölt
- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- VENEZIA III & IV ausziehbar
- teilmontiert
- Höhe mit Verstellfuß justierbar

Tisch VENEZIA III
in Kombination
Sessel CATANIA

Edelstahl – Kübler Holz – rostfrei

TISCH VENEZIA III & IV MIT AUSZIEHMECHANIK
VENEZIA III 160 bis 220 cm | VENEZIA IV 200 bis 250 cm



<< Tisch VENEZIA IV
in Kombination
Sessel CATANIA

NEU

BANK VENEZIA

- 3-Sitzer
- Robinienholz, braun geölt
- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- teilmontiert
- passend zu den Tischen der Serie VENEZIA

SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II*	Tisch VENEZIA III	Tisch VENEZIA IV	Bank VENEZIA*
Art.-Nr.	11475020	11475030	11475040	11475050	11475060
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	180 x 40 x 45 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**599,-**	**899,-**	**1.099,-**	**1.299,-**	**499,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko * solange der Vorrat reicht

CATANIA Hochlehner Holz



Rückenlehne
6-fach verstellbar

Hochlehner Holz CATANIA
in Kombination
Tisch VENEZIA

UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner mit körpergerecht geformtem Robinienholz 6-fach verstellbar & klappbar
- Hochlehner als Textilensessel 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilen als Stapelsessel

SERIE CATANIA		in Kombination			
Bezeichnung	**Hochlehner Holz CATANIA**	**Tisch VENEZIA I**	**Tisch VENEZIA II***	**Tisch VENEZIA III**	**Tisch VENEZIA IV**
Art.-Nr.	11475000	11475020	11475030	11475040	11475050
Größe	108 x 59 x 67 cm Holz | Edelstahl Rückenlehne 6-fach verstellbar	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**299,-**	**599,-**	**899,-**	**1.099,-**	**1.299,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko * solange der Vorrat reicht

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

CATANIA Hochlehner Textilen



^^ **Hochlehner Textilen CATANIA**
in Kombination
Tisch TREVISO

<< Hochlehner Textilen CATANIA
in Kombination
Tisch VENEZIA

SERIE CATANIA

Bezeichnung	**Hochlehner Textilen CATANIA**	**Stapelsessel Textilen CATANIA**
Art.-Nr.	11475001	11475002
Größe	108 x 59 x 67 cm Armlehne Robinie | Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	88 x 55 x 62 cm Armlehne Robinie | Textilengewebe platzsparend stapelbar
Preis in EUR	**369,-**	**299,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Stapelsessel Textilen

UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- modernes Textilengewebe
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner mit körpergerecht geformtem Robinienholz 6-fach verstellbar & klappbar
- Hochlehner als Textilensessel 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilen als Stapelsessel



Edelstahl Rundrohr

^^ **Stapelsessel Textilen CATANIA**
in Kombination
Tisch VENEZIA

<< Liege CATANIA
in Kombination
Hocker NOVARA > S. 33

SERIE CATANIA — in Kombination

Bezeichnung	Liege CATANIA	Tisch TREVISO*	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II*	Tisch VENEZIA III	Tisch VENEZIA IV
Art.-Nr.	11475005	11475010	11475020	11475030	11475040	11475050
Größe	193 cm x 75 cm Edelstahl Rundrohr Armlehne Robinie Textilengewebe	190/250 x 100 cm Ausziehautomatik Holz | Edelstahl	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**559,-**	**999,-**	**599,-**	**899,-**	**1.099,-**	**1.299,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko * solange der Vorrat reicht

>> Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

SALERNO Hochlehner Textilen

NEU Elegantes silber-braunes SALERNO Textilengewebe für alle Hochlehner & Stapelsessel gegen Aufpreis erhältlich!
Das silber-braune Textilengewebe erhalten Sie ergänzend zum SALERNO (Hochlehner & Stapelsessel in schwarz) zur einfachen Wechsel-Selbstmontage!

^^ **Hochlehner Textilen SALERNO**
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner Textilen SALERNO
in Kombination
Tisch VENEZIA

Liege Textilen SALERNO

SERIE SALERNO

Bezeichnung	Hochlehner Textilen SALERNO		Stapelsessel Textilen SALERNO		Liege Textilen SALERNO
Art.-Nr.	11473007	11473007TEXTBR*	11473008	11473008TEXTBR*	11473009
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Armlehne Robinie | Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	zzgl. Textilengewebe silber-braun zur Wechsel-Selbstmontage	89 x 59 x 61 cm Armlehne Robinie | Textilengewebe stapelbar	zzgl. Textilengewebe silber-braun zur Wechsel-Selbstmontage	Armlehne Robinie Textilengewebe schwarz
Preis in EUR	**299,-**	**Aufpreis 49,-**	**249,-**	**Aufpreis 39,-**	**559,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

* Bitte beachten Sie: Bei Bestellung eines SALERNO (Hochlehner o. Stapelsessel) in Silber-Braun erhalten Sie den SALERNO mit dem Original-Gewebe in schwarz zzgl. des Textilengewebes in silber-braun zur einfachen Selbstmontage!

Stapelsessel Textilen

SERIE SALERNO
Die Serie Salerno besticht durch ein hochwertiges Kunststoffgewebe. Das Material ist äußerst UV-beständig. In Kombination mit unserer präzisen Verarbeitung erhalten Sie einen Sessel mit einem hocheleganten Erscheinungsbild.
- formschönes Edelstahl-Rundrohr
- modernes Kunststoffgewebe, UV-beständig
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilen als Stapelsessel



NEU Elegantes silber-braunes SALERNO Textilengewebe für alle Hochlehner & Stapelsessel gegen Aufpreis erhältlich!
Das silber-braune Textilengewebe erhalten Sie ergänzend zum SALERNO (Hochlehner & Stapelsessel in schwarz) zur einfachen Wechsel-Selbstmontage!



^^ **Stapelsessel SALERNO**
in Kombination
Tisch CESENA

<< **Stapelsessel SALERNO**
in Kombination
Tisch VENEZIA



in Kombination

VENEZIA III & IV siehe Seite 37!

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III	Tisch CESENA	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II*
Art.-Nr.	11474010	11474020	11474060	11475020	11475030
Größe	80 x 80 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl	150 x 85 cm Holz | Edelstahl	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**259,-**	**899,-**	**429,-**	**599,-**	**899,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko * solange der Vorrat reicht

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

FERRARA Klappsessel

Robinie

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
  Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel fest mit & ohne
  Armlehne
- passend dazu Liege & Bank

Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA I

Klappsessel

^^ **Sessel FERRARA**
in Kombination
Tisch SAVONA I

<< Sessel & Bank FERRARA
in Kombination
Tisch CESENA

SERIE FERRARA

in Kombination

Bezeichnung	Sessel FERRARA	Sessel FERRARA	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III	Tisch CESENA
Art.-Nr.	11473030	11473040	11474010	11474020	11474060
Größe	94 x 48 x 59,5 cm ohne Armlehne Holz | Edelstahl	97 x 56 x 60 cm mit Armlehne Holz | Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl	150 x 85 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**169,-**	**199,-**	**259,-**	**899,-**	**429,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

FERRARA Hochlehner

Edelstahl
KÜBLER HOLZ
rostfrei

Robinie

^^ **Hochlehner FERRARA**
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA II

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
  Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit & ohne Armlehne
- passend dazu Liege & Bank

SERIE FERRARA			in Kombination	
Bezeichnung	**Hochlehner FERRARA**	**Bank FERRARA**	**Tisch SAVONA I**	**Tisch SAVONA III**
Art.-Nr.	11473000	11473020	11474010	11474020
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Rückenlehne 6-fach verstellbar Holz | Edelstahl	129 cm breit x 92 cm hoch Holz | Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**259,-**	**349,-**	**259,-**	**899,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Hochlehner

^^ **Hochlehner FERRARA**
in Kombination
Tisch CESENA &
Hocker NOVARA

Hochlehner FERRARA
in Kombination
vv **Tisch VENEZIA II**

in Kombination		VENEZIA III & IV siehe Seite 37!		
Bezeichnung	**Tisch CESENA**	**Tisch VENEZIA I**	**Tisch VENEZIA II***	**Hocker NOVARA**
Art.-Nr.	11474060	11475020	11475030	11472030
Größe	150 x 85 cm Holz | Edelstahl	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	**429,-**	**599,-**	**899,-**	**99,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko * solange der Vorrat reicht



>> Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

FERRARA Liege & Bank

Liege FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt

Möbel KÜBLER HOLZ in Robinie

Bank FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- passend zu allen Tischen

Robinie

SERIE FERRARA

Bezeichnung	Liege FERRARA	Bank FERRARA
Art.-Nr.	11473060	11473020
Größe	196 x 74,5 cm Holz | Edelstahl	129 cm breit x 92 cm hoch Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**459,-**	**349,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

MODENA | PADUA

Bank MODENA

- Robinienholz, braun geölt
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- Bank als 2- oder 3-Sitzer erhältlich

Möbel Kübler Holz in Robinie

Bank PADUA

- Robinienholz, braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- als 2- oder 3-Sitzer erhältlich

Serie MODENA		Serie PADUA			in Kombination
Bezeichnung	**Bank MODENA**	**Bank MODENA**	**Bank PADUA**	**Bank PADUA**	**Hocker NOVARA**
Art.-Nr.	1141430	1141440	11470000	11470010	11472030
Größe	121 cm breit 2-Sitzer Beschläge Edelstahl	175 cm breit 3-Sitzer Beschläge Edelstahl	123 cm breit 2-Sitzer Beschläge Edelstahl	161 cm breit 3-Sitzer Beschläge Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	**299,-**	**399,-**	**299,-**	**399,-**	**99,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

MARSALA

Möbel in Robinie

Robinie

SERIE MARSALA

- Robinienholz | braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- Klappsessel
- Rückenlehne 6-fach verstellbar



Rückenlehne
6-fach verstellbar

Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO & Bank PADUA

Seite 32
Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO &
Hocker NOVARA

<< Sessel MARSALA
in Kombination
Tisch TORINO

SERIE MARSALA	in Kombination				
Bezeichnung	**Sessel MARSALA**	**Tisch TORINO I**	**Tisch TORINO II**	**Tisch CESENA**	**Hocker NOVARA**
Art.-Nr.	11471200	11472000	11472010	11474060	11472030
Größe	108 x 59 x 73 cm Hochlehner Rückenlehne 6-fach verstellbar	150/200 x 90 cm Synchronauszug	180/240 x 100 cm Synchronauszug	150 x 85 cm Holz | Edelstahl	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	**199,-**	**529,-**	**599,-**	**429,-**	**99,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

BARI

Möbel in Robinie

Stuhlserie BARI

- Robinienholz, braun geölt
- Beschläge aus Edelstahl
- passend zu allen Tischen

Robinie

Stuhl BARI
in Kombination
Tisch CESENA &
Hocker NOVARA > S. 33

<< Stuhl BARI
in Kombination
Tisch CESENA

>> Stuhl BARI
in Kombination
Tisch TORINO I &
Bank MODENA > S. 31
Hocker NOVARA > S. 33

SERIE BARI — in Kombination

Bezeichnung	Stuhl BARI	Stuhl BARI	Tisch CESENA	Tisch TORINO I	Tisch TORINO II
Art.-Nr.	11471000	11471100	11474060	11472000	11472010
Größe	94 x 45 x 62 cm ohne Armlehne	97 x 56 x 62 cm mit Armlehne	150 x 85 cm Holz | Edelstahl	150/200 x 90 cm Synchronauszug	180/240 x 100 cm Synchronauszug
Preis in EUR	**99,-**	**129,-**	**429,-**	**529,-**	**599,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 37!

TOSCA

Gruppe TOSCA
- Klassiker
- Robinienholz - braun geölt & Metall
- klappbar & platzsparend
- Tischplatte eingefasst

SERIE TOSCA

Bezeichnung	Stuhl TOSCA	Stuhl TOSCA	Tisch TOSCA	Bank TOSCA
Art.-Nr.	1143500	1143100	1143000	1143200
Größe	88 x 43 cm ohne Armlehne	88 x 54,5 cm mit Armlehne	120 x 80 cm Höhe 72 cm	114 cm breit
Preis in EUR	**129,-**	**149,-**	**249,-**	**249,-**

ZUBEHÖR

Abdeckhauben

Abdeckhaube Tisch

Abdeckhaube Sessel/Hocker

Bezeichnung	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Sessel / Hocker / Servierwagen	Abdeckhaube Bank (2er) / 2 Sessel	Abdeckhaube Bank (3er) / 3 Sessel / Liege
Art.-Nr.	11571000	11571010	11571020	11571030	11571040
für Tisch	11472010 / 11474020 11475010 / 11475030 11475050	11472000 / 11474060 1143000 / 11475020 11475040			
Größe	190/120/65 cm	170/100/65 cm	65/75/90 cm 65 cm hoch	130/70/90 cm 65 cm hoch	200/70/90 cm 65 cm hoch
Preis in EUR	**59,90**	**54,90**	**49,90**	**54,90**	**59,90**

Unsere Abdeckhauben schützen Ihre Gartenmöbel vor Nässe und Schmutz. Die stabilen 8 Ösen (jeweils 2 an jeder Ecke) bieten ausreichend Möglichkeiten die Schutzhülle gegen Wind zu sichern. Das 250 g/m² starke PE-Gewebe ist äußerst strapazierfähig und sehr stabil. Die Hauben sind kinderleicht aufzuziehen und lassen sich platzsparend zusammenfalten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

OutdoorOil Robinie

Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich
- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
136100	1000 ml	Farblos	**24,90**
136110	1000 ml	Pinie	**24,90**

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSSTOFFEN!

UNSERE TISCHE IM ÜBERBLICK

SERIE CESENA & TREVISO

Bezeichnung	Tisch CESENA	Tisch TREVISO*
Art.-Nr.	11474060	11475010
Größe	150 x 85 cm | Höhe 74 cm Holz | Edelstahl	190/250 cm x 100 cm Ausziehautomatik | Höhe 74 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**429,-**	**999,-**

SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I	Tisch VENEZIA II*	Tisch VENEZIA III	Tisch VENEZIA IV
Art.-Nr.	11475020	11475030	11475040	11475050
			NEU	
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	160/220 x 90 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	200/250 x 100 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**599,-**	**899,-**	**1.099,-**	**1.299,-**

SERIE SAVONA

SERIE TORINO

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III	Tisch TORINO I	Tisch TORINO II
Art.-Nr.	11474010	11474020	11472000	11472010
Größe	80 x 80 x 74,5 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar | Höhe 74,5 cm Holz | Edelstahl	150/200 x 90 cm Synchronauszug | Höhe 72,5 cm	180/240 x 100 cm Synchronauszug | Höhe 72,5 cm
Preis in EUR	**259,-**	**899,-**	**529,-**	**599,-**

Unsere Pflege- und Gebrauchsanweisungen

Damit Sie lange Freude an Ihren Tischen haben, empfehlen wir dringend, diese nach Gebrauch mit einer Abdeckplane vor Schmutz und Nässe zu schützen. Ohne Schutz kann Feuchtigkeit ins Holz eindringen und es beginnt zu arbeiten. Darum sind speziell die Tischoberflächen regelmäßig nachzuölen. Perlt Wasser auf der Tischoberfläche nicht mehr ab, ist die Behandlung mit unserem Pflegeöl erforderlich. Ausziehbare Tische sind 2-3 mal im Jahr an den Gleitflächen mit Gleitmitteln zu behandeln. Bei dem Tisch Venezia wurde der Fugenabstand aus ästhetischen Gründen schmal gehalten. Um ein schönes Fugenbild zu erhalten, erfordert dies besonderen Schutz. Sie sind mindestens mit einer Abdeckplane zu schützen – optimal wäre ein überdachter Standort.
Gerne beraten wir Sie in Bezug auf eine optimale Pflege für unsere Gartenmöbel-Edition!

* solange der Vorrat reicht

Weitere Infos zu den Gartenmöbeln finden Sie auf Seite 121!

TANTUM & ALPENLAND & PARKBÄNKE

Sitzgruppe TANTUM Eiche

Massive Sitzgruppe aus rustikalen Eichenholzbalken in zeitlosem Design
- rustikales Naturholz
- einfache Montage der Rückenlehne (nachrüstbar)
- Bausatz

Mehr zu Holzart Seite 120!

Sitzgruppe ALPENLAND

Robust und dauerhaft in Fichte durch Kesseldruckimprägnierung*

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Parkbänke mit Tisch I / II aus Holz & Metall

Robinie natur oder Lärche in Kombination mit Metall verzinkt und pulverbeschichtet, teilmontiert

TIPP: Wir empfehlen die Parkbänke und Tische grundsätzlich auf einem geeigneten Untergrund zu befestigen.
1. Diebstahlsicherung
2. Verzugsneigung der Hölzer wird vermindert

Gruppe TANTUM in Eiche Eiche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11452000	Bank ohne Lehne, 2,00 m	**1190,-**
11452020	Lehne für Bank 2,00 m	**500,-**
11452010	Tisch 1,70 m x0,62 m	**1490,-**

Parkbank & Tisch I Robinie | Metall Robinie

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11451020	Bank o. Lehne Robinie, 2,00 m	**530,-**
11451030	Bank m. Lehne Robinie, 2,00 m	**690,-**
11451046	Tisch Robinie, 1,70 x 0,87 m	**890,-**

Gruppe ALPENLAND in Fichte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
G 321	Bank mit Lehne, 2,00 m	**445,-**
G 325	Bank ohne Lehne, 2,00 m	**369,-**
G 326	Tisch 1,70 m	**629,-**

Parkbank & Tisch II Lärche | Metall Lärche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11451000	Bank o. Lehne Lärche, 2,00 m	**390,-**
11451010	Bank m. Lehne Lärche, 2,00 m	**490,-**
11451045	Tisch Lärche 1,70 x 0,87 m	**649,-**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Produkte von KÜBLER HOLZ

Bodenbeläge zum Wohlfühlen für Balkon und Terrasse

BODENBELÄGE

ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite

ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfbohrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung : Unterkonstruktion mit max. 50 cm Abstand montieren (s.a. Holzart Seite 5 / 120)

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

ROBINIE BODENDIELEN

Zubehör für die nicht sichtbare Befestigung finden Sie auf S. 48!

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Bodendielen ROBINIE | EXTRA STABIL | Unterkonstruktion

Bezeichnung	**Bodendielen ROBINIE**	**Bodendielen ROBINIE**	**Bodendielen ROBINIE**	**Bodendielen ROBINIE***	**Rahmen ROBINIE**
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT	R 23118400 GL | R 23118500 GL R 23118600 GL	R 23118600 RI	R 45100600 GL	RB 45/60
Dimension in mm	23/100	23/118	23/118	45/100	45/60
Länge	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m
EUR	**11,50/lfdm**	**13,50/lfdm**	**13,50/lfdm**	**28,90/lfdm**	**11,50/lfdm**
VE	80	80	80	80	80

* beschränkte Verfügbarkeit

ROBINIE SYSTEMDIELEN

TIPP: Passende Sichtblenden in Robinienholz finden Sie auf Seite 98!

LEBENSRÄUME GESTALTEN

SYSTEMDIELE

Systemdielen ROBINIE

Die Massivholz-System-Terrassendiele wird mit stirnseitiger Nut- und Feder-Verbindung in Keilform mit Fase ausgeführt. Die Dielen lassen sich somit endlos ohne unnötigen Verschnitt verlegen.
- glatt gehobelt
- in verschiedenen Längen zu Paketen a 1,25 qm gebündelt

Terrasse kundenseitig mit Grundieröl & Holzpflegeöl behandelt



NEU

Systemdielen ROBINIE		Unterkonstruktion		
Bezeichnung	**Systemdielen ROBINIE***	**Rahmen ROBINIE**		
Beschreibung	unbehandelt, einseitig glatt gehobelt, einseitig egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast		
Art.-Nr.	R 26 120 S2	RB 45/60		
Dimension in mm	23/118	45/60		
Länge	10 lfdm in den Längen: 40/80/120/160/200 cm im Paket verpackt (Paket ca. 1,25 qm**)	4,00 m	5,00 m	6,00 m
EUR	**95,-/Set | 9,50/lfdm**	**11,50/lfdm**		
VE	32	80		

* beschränkte Verfügbarkeit

** qm Berechnung verlegt mit 7 mm Luft

SYSTEMDIELE

Durch die sehr gute Resistenz ist eine Imprägnierung nicht erforderlich. Wir empfehlen die Behandlung der Oberfläche mit Holzgrundieröl und der Kopfenden mit Hirnholzöl.

Befestigung: Mit Edelstahl-Schrauben Terra TecTerrassenbelagsschrauben (s. Seite 48)
Empfehlung: Fugenabstand 7 mm. Unterkonstruktion mit 40 cm Abstand montieren (siehe Verlegeanleitung).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIELEN

Bodendielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.
(Mehr zur Holzart Seite 5 / 120)

NATURA Lärche

BODENBELÄGE

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial siehe Seite 48/49! >>

ZUM WOHLFÜHLEN

SIBIRISCHE LÄRCHE geriffelte Terrassendielen							NEU EXTRA STABIL			Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Riffeldielen						Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE			Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE		
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt						unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt			unbehandelt, gehobelt und gefast		
Art.-Nr.	LBS 27 140						LBS 45 142			LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300
							>> 45 mm					
Dimension	27/142 mm						45/142 mm			45/68		
Länge	2,00 m*	2,40 m*	3,00 m*	4,00 m*	5,10 m*	6,00 m*	4,00 m*	5,10 m*	6,00 m*	2,00 m*	2,50 m*	3,00 m*
EUR	4,30/lfdm		4,90/lfdm				8,50/lfdm			8,95/Stk.	11,20/Stk.	13,50/Stk.
VE	144						120			50		

Terrassendielen sind Saison Artikel * Längen nach Verfügbarkeit

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

SIBIRISCHE LÄRCHE GLATTKANTBRETTER & TERRASSENDIELEN

Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHE
Glattkantbretter aus sibirischer Lärche eignen sich hervorragend als Belag für Ihre Terrasse. Da beide Seiten glatt gehobelt sind kann diese auch als Sichtblende, Zaunbrett oder zur Carport- und Wandverkleidung verwendet werden. Aufgrund der im Wuchsgebiet herrschenden klimatischen Bedingungen ist die sibirische Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die einheimische Lärche auf.

TIPP: Glatte Oberflächen haben einen höheren Gleitreibungskoeffizienten und sind somit weniger rutschig als geriffelte Oberflächen **

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

SIBIRISCHE LÄRCHE Glattkantbretter & Terrassendielen glatt gehobelt								Unterkonstruktion		
Bezeichnung	Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHE		Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE					Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE		
Beschreibung	unbehandelt, gehobelt und gefast		unbehandelt, gehobelt und gefast					unbehandelt, gehobelt und gefast		
Art.-Nr.	LBS 2095300	LBS 2095400	LBS 27140 G					LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300
Dimension in mm	20/95 mm		27/142 mm*					45/68		
Länge	3,00 m	4,00 m	2,00 m	3,00 m	4,00 m	5,10 m	6,00 m	2,00 m*	2,50 m*	3,00 m*
EUR	**2,50/lfdm**		**4,30/lfdm**	**4,90/lfdm**				**8,95/Stk.**	**11,20/Stk.**	**13,50/Stk.**
VE	-		144					50		

* Längen nach Verfügbarkeit

** Quelle: Technische Broschüre – Terrassenbeläge aus Holz – Holzforschung Austria, www.holzforschung.at

Dielen KDI*

FICHTE RIFFELDIELEN

Dielen KDI*, kundenseitig geölt

Kesseldruckimprägnierte Dielen bieten Ihnen eine vielseitige Verwendung. In den Stärken 21 mm, 26 mm und 40 mm lassen sich eine Vielzahl von Konstruktionen lösen. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Nadelholz dauerhaft im Außeneinsatz. Die Riffeldielen aus Fichtenholz sind einseitig mit V-Profil geriffelt und die Rückseite ist glatt gehobelt.

Wendedielen KIEFER KDI*								Unterkonstruktion	
Bezeichnung	Riffeldiele Fichte KDI*	Bretter / Dielen Kiefer KDI*						Rahmen Kiefer KDI*	
Beschreibung	einseitig geriffelt, Rückseite glatt gehobelt	glatt gehobelt, gefast						glatt gehobelt, gefast	
Art.-Nr.	20230	20320		20330		20345		20357	
Dimension in mm	26/140	21/120		26/115		40/115		45/70	
Länge	5,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m
EUR/Stk.	**22,50**	**7,80**	**10,40**	**10,20**	**13,60**	**16,90**	**22,50**	**9,90**	**12,90**
VE	-	50						50	

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

mehr zu den Holzarten Seite 5 / 120!

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

ZUBEHÖR

Befestigungsklammer

Randklammer

Befestigungsklammer

Befestigungsklammer für genutete Robinien Terrassendiele 23/100 mm, Fuge 6,3 mm.
Metallplatte und Schraube A4, TX 20 | Systemteil fertig montiert.
Verbrauch: ca. 25 Stück/m² | 50 St./ Verpackungseinheit inkl. Montageanleitung

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in EUR
18100	50 Stück	**75,-**

Randklammer

Anfangs- und Schlussteil A4, Tx20
20 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in EUR
18200	20 Stück	**23,80**

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

Draufsicht: Hinterlüftung mit dem Alugitter zu angrenzenden Bauteilen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
207 ALU	3/5 cm | Länge 250 cm	**11,90**



Terra Tec Terrassenbelagsschraube

Die selbstbohrende Terrassenschraube für Harthölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx.
Bit beiliegend
100 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
5,5x50 Terra Tec	5,5 x 50 mm	**18,-**
5,5x60 Terra Tec	5,5 x 60 mm	**22,50**

Terra Tec Terrassenbelagsschraube

Die selbstbohrende Terrassenschraube für Nadelhölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx.
Bit beiliegend
100 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
4,5x50 Terra Tec	4,5 x 50 mm	**15,-**
4,5x60 Terra Tec	4,5 x 60 mm	**19,50**

Spanplattenschraube Easy Top mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).
100 St. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
4,5x45A2bohr	4,5 x 45 mm	**12,50**
4,5x50A2bohr	4,5 x 50 mm	**13,50**
4,5x60A2bohr	4,5 x 60 mm	**15,50**
5,0x80A2bohr	5,0 x 80 mm	**29,50**

Bohrsenker für Terrassenschrauben ø 5 mm

Geeignet zum Bohren und Senken in Randbereichen von Hart- und Weichhölzern. Verhinderung der Rissbildung durch Senken und Bohren eines Loches mit kugelgelagertem Tiefenstopp.

Art.-Nr.	Preis in EUR
18000	**19,90**



Ceko-Fux Distanzhalter 7 mm

Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimale Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion.
100 St. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Preis in EUR
18001	**23,90**

Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar.
Fugenmaße: 6 | 7 | 8 | 10 mm
Material: Kunststoff, schwarz

Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in EUR
18002	40 x 25 mm	**3,50**

ZUBEHÖR

Gummigranulat-Streifen

6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen.
Nässeschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig, besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.

Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
207 GU	1,25 m	**3,-**



Unkrautvlies

Für dauerhaft unkrautfreie Holzterrassen aus stabilisiertem Polypropylen, UV-beständig, unverrottbar.
Das Vlies verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs, ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv.

Verarbeitungshinweis:
Unkrautvlies einfach auf der vorbereiteten Fläche ausbreiten. Stöße mind. 15 cm lose überlappen lassen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
18003	10 x 1,5 m | 50 g/m²	**17,90**

Koralan Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis
- holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- vorbeugend wirksam gegen Bläue- (gem. EN 152) und Schimmelpilzbefall (gem. EN 15457)
- sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	**25,-**
139200	2,5 l	Eiche	**58,-**
139102	750 ml	Bangkirai	**25,-**
139202	2,5 l	Bangkirai	**58,-**
139103	750 ml	Natur	**25,-**
139203	2,5 l	Natur	**58,-**

Koranol Holz Grundieröl

- imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Beste Schutzwirkung: vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. EN 113), Bläue- (gem. EN 152) und Schimmel (gem. EN 15457)
- Aufbringmenge: 120-140ml/m²
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 10 m²
- gute Penetration
- kein UV-Schutz

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
139300	750 ml	**21,50**
139301	2,5 l	**45,00**

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.

Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer

Verhindert zuverlässig die Feuchteaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
18004	250 ml	**15,50**

Terrassenreiniger HOLZ-Frisch

HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergrauten Hölzern.
Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
18007	1 l	**25,50**

Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm,
mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
57392	120 x 30 mm	**26,50**

Vergrauungslasuren finden Sie auf Seite119!

Lackwanne für Flächenstreicher

Lackwanne groß ca. 15 x 30 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
45123	15 x 30 cm	**3,90**

Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen.
Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
56370	Breite 50 mm	**7,-**
56399	Breite 100 mm	**11,-**

Unsere Terrassen-Verlegetipps

Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm



Schnitt



Draufsicht

Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein

Angaben in cm



Schnitt

Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



Draufsicht

Fordern Sie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen an!

Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte–Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein:
  Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile die an den Stirnseiten eingebaut werden.
  Es wird empfohlen bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU einzusetzen um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand vom mind. 7 mm einhalten (auch bei Längsstößen) ausgenommen Systemdielen.
- Vorbohren mit Senkkopfbohrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundieröl vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschafren Seite 5/120.

GARTENIDYLLE AUCH BEI NACHT



Durch das hochwertige A4 Edelstahlgehäuse lässt sich der 18 mm runde LED-Strahler problemlos in alle Hartholzdielen wie z. B. der Robinien Terrassendiele einbauen. Angeboten wird ein Set mit 3 Strahlern in Weiß, sowie einzelne Power LEDs. An das Grundset, welches mit der Steuereinheit (IP 20) sowie einem Trafo ausgeliefert wird, können bis zu 5 LED angeschlossen werden. Danach wird ein weiteres Grundset sowie ein 3fach-Verteiler (Art. 11540259) benötigt. Ein Trafo reicht aus, um die 15 Power LED mit Strom zu versorgen. Jeder Strahler ist mit einem 5 m langem Kabel versehen. Erweiterungen bis zu 15 LED-Strahlern sind mit dem System problemlos möglich.

Gartenidylle auch bei Nacht

Mit dem innovativen LED-Lichtsystem von Kübler Holz ist das kinderleicht. Die nach IP 68 wasserdichte Power LED Leuchte macht die Installation einfach wie nie. Hochwertige A4 Edelstahl-Gehäuse für die Power LED Leuchtmittel und einfache Steckverbindungen, sowie 24 Monate Garantie zeigen die hohen Qualitätsansprüche an das Kübler Holz LED-Lichtsystem.

LED Lichtsystem

24 MONATE GARANTIE

Bezeichnung	**LED Lichtsystem Grundset*** kompl. mit 3 LED / weiß	**Erweiterungs-Set LED***	**3-fach Verteiler IP44***	**Verlängerungs-Kabel***	**Bohrersatz** für den Einbau
Art.-Nr.	115200 W3	115200 W	11540259	11540136	189100
Beschreibung	1 x Verteilerdose incl. Steuerelektronik IP20 1 x Netzgerät IP44 3 x Power LED WEISS IP68	1 x Power LED WEISS IP68 Kabellänge 5 m	3-fach Verteiler IP44 Anschluß von bis zu 3 Verteilerdosen an ein Netzgerät	Verlängerungskabel 2,5 m Trafo zu Verteilerdose	ø 14 / ø 18
Preis in EUR	**99,-**	**19,90**	**6,90**	**8,90**	**34,90**

* solange der Vorrat reicht

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN

NATÜRLICHER LOOK, SEHR PFLEGELEICHT

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN

Robust, flexibel und ideal für freie Formen und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit zwei unterschiedlichen Oberflächen passt sich die Massivdiele aus Twinson allen Wünschen und Anforderungen an.

- Massivdiele aus Twinson-Material mit 360° Kunststoffummantelung
- splitter- und spaltfrei
- extrem unempfindliche Oberfläche – kein Eindringen von Flecken sowie einfache Reinigung
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe Farbstabilität
- geringe Längenausdehnung – harmonisches Fugenbild (nur 4,5 mm)
- 2 verschiedene Naturfarben mit zweiseitiger Verwendbarkeit: strukturierte Seite (Holz-Look) und geriffelte Seite
- Dielenlängen: 4 m / 5 m / 6 m
- Rutschfestigkeit: R 11 Holzstruktur
- R 10 geriffelte Seite
- Produktion in Europa – Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern
- langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- Brandschutzgeprüft nach Norm EN 13501:2016



TWINSON TERRACE MASSIVE PRO

Art.-Nr.	TWP 20140400 A	TWP 20140500 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140500 R	TWP 20140600 R
						
Beschreibung	Antikbraun			Rauchgrau		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	**17,80/lfdm**			**17,80/lfdm**		

Art.-Nr.	TWP 20140400 E	TWP 20140500 E	TWP 20140600 E	TWP 20140400 F	TWP 20140500 F	TWP 20140600 F
						
Beschreibung	Eiche			Eiche Fels		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	**17,80/lfdm**			**17,80/lfdm**		

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN

SIND LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH: DER IDEALE WERKSTOFF FÜR AUSSENANLAGEN

Das patentierte Holz-Kunststoff-Verbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit Ihrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand ist minimal – Streichen ist hinfällig, und die Farben bleiben über Jahre hinweg erhalten.

Montage

- runde Kanten einfach zu schneiden
- Montage mit unsichtbarem Clipsystem
- minimaler Schraubaufwand durch optimierte Montage
- Alu Trägerprofile mit 50 cm Achsabstand
- Gesamtaufbauhöhe ab 36 mm – optimal für die Balkon- und Terrassensanierung
- geringe Gesamtaufbauhöhe ab 70 mm für schwimmende Konstruktionen, z. B. bei Dachterrassen

Fordern Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung an!

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR	
TWL 7022 600	Lüftungsprofil silber	Länge 6,00 m	**137,70/Stk.**	
TWUK 5016 600	Alu-Unterkonstruktion klein	Alu UK 50/16 mm Länge 6,00 m	**53,40/Stk.**	
TWUK 5050 600	Alu-Unterkonstruktion	Alu UK 50/50 mm Länge 6,00 m	**76,80/Stk.**	
TWASE 300	Alu Start-u. Endprofil	Länge 3,00 m	**16,50/Stk.**	
TW 100*	Montage Clip für TWUK 5050 600	-	**85,-/Pack** 100 Stk./Pack	
TWS 4*19**	Spax für Endprofil 7 Stk./Schiene	-	**29,-/Pack** 110 Stk./Pack	
TW 140	Kartuschenkleber 310 ml | Kleb- u. Dichtmasse zum Sichern der Dielen gegen verrutschen Verbrauch 310 ml für ca. 30 - 40 m²		**21,45/Stk.**	

Bodenaufbau

* Clips TW 100
inkl. Schrauben und Bit | 16 Stk./qm, 100 Stk./Pack
Abgabe nur in ganzem Pack

* * TWS 4*19
Abgabe nur in ganzem Pack

DIE NEUE **KÜBLER HOLZ** SERIE

CARPORTS

NEU **GARTENHÄUSER LT**

TERRASSENDACH

SONNENSCHUTZDACH

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 300

NEU

auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

Moderne und zeitlose Optik vereint mit Flexibilität und Stabilität.

Mit der **KUBUS** FLEX Serie lässt sich ein Carport als Einzel- oder Doppelcarport ausführen. Verschiedene vordefinierte Größen finden Sie in unserem Katalog mit der Serie **KUBUS** FLEX **300** und **KUBUS** FLEX **600**.
Die Carports können mit Sichtschutz-Elementen verkleidet werden. Geräteräume lassen sich problemlos in die Carports integrieren.
Flexible Größen und Formen können mit der **KUBUS** FLEX Serie realisiert werden – wir fertigen Ihren Carport nach Ihren Wünschen.

Tipp: Für extra hohe Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile, bietet die **KUBUS** FLEX Serie eine neue Lösung. Mit dem Pfosten KUB 100 PL 350 mit einer Höhe von 3,50 m (s. Seite 57) lässt sich jeder **KUBUS** FLEX Carport für Wohnmobile nutzen.

^ **KUBUS** FLEX 300
- 300 x 600 cm

<< **KUBUS FLEX 300**
mit Sonderhöhe 3,50 m
- 300 x 600 cm
- Pfosten KUB 100 PL 350

... IN SEINEN VARIATIONEN

Wir haben unsere KUBUS FLEX SERIE optimiert:
Für einen effizienten Holzschutz erhalten Sie ab sofort alle **KUBUS** FLEX Carports & Terrassendächer mit einem umlaufenden Dachvorsprung!
Für nähere Informationen sprechen Sie uns an!

KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm
- Sichtschutz-Elemente Rhombus Sibirische Lärche
- integrierter Geräteraum mit Schiebetür 300400 ST außen laufend (s. Seite 57)

Flachdächer sind aus der heutigen Bauoptik nicht mehr wegzudenken. Auch diesem Trend werden wir mit unserer **KUBUS** FLEX Serie gerecht. Stabile feuerverzinkte Stahlpfosten bilden die Grundlage. Diese Stahlpfosten werden direkt ins Erdreich einbetoniert um darauf das moderne Flachdach aufzubauen. Durch die 3 m langen Stahlpfosten ist die Höhe der **KUBUS** FLEX Gebäude variabel. Direktes Einbetonieren der Stahlpfosten gewährleistet höchste Stabilität.
Als Alternative hierfür eignet sich der KUB 100 PL mit einer stabilen Stahlplatte zum direkten Aufdübeln auf ein bestehendes Betonfundament. Der Pfosten hat eine Länge von 2,30 m. Durch die angeschweißten Verstrebungen bietet auch dieser höchste Stabilität.
Die Leimholzpfetten werden auf die Stahlträger aufgeschraubt. Die Balkenlage wird mit speziellen Verbindern zwischen die Pfetten verbaut, wie sie auch im Ingenieurholzbau verwendet werden. Das garantiert höchste Stabilität. Dies alles fertigen wir im Werk bereits vor, so dass die Montage vor Ort erleichtert wird.
Tipp: Den Einbau der Stahlpfosten sollten Sie von einer Fachfirma ausführen lassen.
Die Abdichtung des Daches wird in EPDM Folie* ausgeführt. EPDM Folien werden seit über 50 Jahren verbaut und zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Ideal für unsere **KUBUS** FLEX Serie. Der hochwertige Alu Ortgang rundet das Gesamtbild des **KUBUS** FLEX ab.



* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 120!

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600

NEU

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

KUBUS FLEX Preise beinhalten
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
  Alternativ (gegen Aufpreis):
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m / 3,50 m
- Pfetten aus Leimholz
- Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
- Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
- Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
- **Schneelast bei KUBUS Flex 300 bis zu sk = 3,8 kN/m2**
  bei KUBUS Flex 600 bis zu sk = 2,8 kN/m2
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

KUBUS FLEX 600
- 600 x 600 cm
- **XXL Einfahrtsbreite: 5,80 m**

KUBUS FLEX
- Stahlpfosten mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m
- **NEU** jetzt auch in 3,50 m Länge



KUBUS FLEX 300
Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 300300	300 x 300 cm	**3.900,-**
KUB 300400	300 x 400 cm	**4.700,-**
KUB 300500	300 x 500 cm	**5.400,-**
KUB 300600	300 x 600 cm	**6.290,-**
KUB 300900	300 x 900 cm	**8.850,-**



>> Schneelast **KUBUS** FLEX 300: sk = 3,8 kN/m² (KUB 300400 2,8 kN/m²)

KUBUS FLEX 600
Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 600600	600 x 600 cm	**9.990,-**
KUB 600900	600 x 900 cm	**14.990,-**



>> Schneelast **KUBUS** FLEX 600: sk = 2,8 kN/m²

* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 120!

ZUBEHÖR

Stahlpfosten feuerverzinkt



Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt

Alu Ortgang

Alu Aussenecke

Wasserablauf

KUBUS FLEX Aussteifungswinkel

- für alle KUBUS FLEX bei der Verwendung von Stahlpfosten mit Platte KUB 100 PL & KUB 100 PL 350
- feuerverzinkter Stahl
- Anzahl der Aussteifungswinkel ist abhänig von der Anordnung der Sichtschutzwände

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB 100	Stahlpfosten feuerverzinkt	10/10 cm, Länge 300 cm	**199,-/Stk.**
KUB 100 PL	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 230 cm	**295,-/Stk.**
KUB 100 PL 350	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 350 cm	**349,-/Stk.**
KUB BUG	Aussteifungswinkel T-Stahl verzinkt	45/45 cm	**49,-/ Stk.**
KUB ALU 250	Alu Ortgang	Profile 110 x 64 mm, Länge 250 cm	**59,-/Stk.**
KUB ALUE 50	Alu-Aussenecke	Länge 50 cm	**39,-/Stk.**
KUB ABL 75	Wasserablauf EPDM selbstklebend	Ø 75 mm, Länge 50 cm	**79,-/Stk.**

Sichtschutzelemente zur Aussteifung empfehlen wir zum Einbau in alle KUBUS FLEX Carports. Die RHOMBUS Serie aus sibirischer Lärche kann nach Ihren Wünschen angefertigt werden! Auch Geräteräume lassen sich damit verwirklichen. Mehr zu dieser Serie finden Sie auf Seite 92!

KUBUS FLEX 300

- 300 x 600 cm | Sichtschutzelemente sibirische Lärche
- integrierter Geräteraum mit innen laufender Schiebetüre 300400 ST

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör Erweiterung Geräteschuppen

Beschreibung	**Schiebetüren-Element** Tür 300400 PS inkl. Schiebetürbeschlag mit Schloßkasten, Profilzylinder bauseits	**Pfosten für Carports 9/9cm Lärchenholz**
Art.-Nr.	300400 ST	CP 105
Größe	100 x 180 cm	Länge 250 cm
Preis in EUR	**750,-**	**45,-**

Türgriff mit Schiebetüren-Schlosskasten
Vorder- & Rückansicht

Gleitbeschlag mit Alurahmen
300400 ST Innenansicht

Schiebetürenbeschlag
verzinkt, passend zum Türelement 300400 ST

Schiebetüre innen laufend

Schiebetüre außen laufend

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER IN MODERNEM DESIGN

Aufgrund der stabilen und variablen Konstruktion der **KUBUS** FLEX Serie, lassen sich auf einfachste Weise exklusive Gartenhäuser nach Ihren Wünschen errichten – stellen Sie sich Ihr Gartenhaus nach Ihrer individuellen Nutzung zusammen: mit Freisitz, Holzlagerplatz, als Gerätehaus oder in Kombination!

Die Gartenhauswände die in Holzrahmenbauweise ausgeführt sind, werden als vorgefertigte Rahmenelemente geliefert. Die Fassadenbahn und die Aussenschalung werden lose als Bausatz geliefert um höchste Flexibilität zu gewährleisten. Ein Kran der zum Aufbau eines Gartenhauses aus Holzrahmenbauweise normalerweise benötigt wird, ist somit nicht erforderlich. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau der Stahlpfosten und der Betonrandsteine.

Hier finden Sie neben einigen Beispielgrößen, weitere Möglichkeiten der individuellen Gestaltung Ihres Traum-Gartenhauses mit zusätzlichen Fenstern und Türen. Alle Gartenhäuser sind für die **KUBUS** FLEX Serie 300 ausgelegt.

Tipp: Betonrandsteine eignen sich als Fundament für die Gartenhauswand

Unser KUBUS FLEX GARTENHAUS Standard beinhaltet:

- Wandkonstruktion aus vorgefertigten Rahmenelementen.
  Rahmen 45/65 mm, Seitenwandhöhe ca. 2,20m
- Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig
- senkrechte Lärchenholz UK-Leiste für Rhombusschalung
  Abmessung 27/55 mm naturfarben, inkl. Schrauben
- Rhombusleisten naturbelassen sib. Lärche 28/55 mm inkl. Schrauben
- 1 Türe DIN links mit Alukern (verzugsarm) inkl. schwarzer
  Kunststoffplatte und Schlosskasten vormontiert,
  Rhombusleisten und UK-Leisten lose, Größe ca. 90/200 cm
  ohne Profilzylinder, inkl. Schrauben
- Kippfenster Kunststoff weiß, Isoglas
  Größe 125/40 inkl. Alusimsen naturfarben mit Schraube

MEHR ... ALS EIN GARTENHAUS

NEU

BAUSATZ **KUBUS** FLEX GARTENHAUS mit Freisitz & Sichtschutz

Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300
- Art.-Nr. KUB 300600
- Außenmaße 622 x 322 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR
- 1 Sichtschutz Rhombus für Freisitz



Preis 10.890,- EUR

BAUSATZ **KUBUS** FLEX GARTENHAUS mit Holzlagerplatz

Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300
- Art.-Nr. KUB 300400
- Außenmaße 422 x 322 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR
- 1 Sichtschutz Rhombus für Holzlagerplatz



Preis 9.290,- EUR

So stellen Sie Ihr KUBUS FLEX GARTENHAUS zusammen:

1. Wählen Sie aus der KUBUS FLEX Serie 300 auf Seite 56 das Grundgerüst mit der gewünschten Gesamtgröße aus
2. Legen Sie die Größe des Gartenhauses fest
3. Wählen Sie das Zubehör wie Fenster, Türen z.B. Doppeltür aus
4. Entscheiden Sie sich für Sichschutzwände - z.B. Rhombusleisten - finden Sie eine entsprechende Auswahl auf Seite 92

auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

TIPP: vielfältige Möglichkeiten

Jedes KUBUS FLEX Gartenhaus kann innen weiter ausgebaut werden. Dabei wird die Rahmenhauskonstruktion gedämmt und je nach Innenverkleidung verputzt oder in Holz ausgeführt. Wer das Haus als Gerätehaus-Alternative benutzt, kann problemlos Regale befestigen, Zwischendecken als Stauraum einbringen oder Hängegarnituren für Gartengeräte anschrauben.



ZUBEHÖR

Türen & Fenster

Fenster Kunststoff weiß

Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung

Einzel- & Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast

KUBUS FLEX **GARTENHAUS**

inklusive 1 Türe KUB GHET & 1 Fenster KUB GHF 12540

Art.-Nr.	Länge x Breite	Preis in EUR
KUB GHW 315 265	265 x 315 cm	**4.000,-**
KUB GHW 315 315	315 x 315 cm	**4.400,-**
KUB GHW 315 365	365 x 315 cm	**4.750,-**
KUB GHW 315 415	415 x 315 cm	**4.950,-**

Holzboden im Gartenhaus gegen Aufpreis erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	**980,-**
KUB GHETK	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	**980,-**
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	**1.850,-**
KUB GHDTK	Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	**1.850,-**
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	85/40 cm	**279,-**
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	95/40 cm	**289,-**
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	125/40 cm	**299,-**

Dekoration & Gartenmöbel sind nicht inklusive

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

KUBUS FLEX Gartenhäuser **LT** – Ihr großes PLUS

Durch den Einsatz vorgefertigter Rahmenelemente, die in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen, können Sie Ihr Gartenhaus nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verwirklichen. Wählen Sie aus unseren über 60 Modellen oder definieren Sie Ihren individuellen Bedarf. Auf Seite 65 finden Sie eine Planungshilfe für Ihr persönliches Wunschgartenhaus. Gerne erstellen wir Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Die Montage der **Kubus** Flex **LT** Serie ist durch die vorgefertigten Wandelemente einfach und schnell. Eine aus dem Wohnbau übernommene, diffusionsoffene Fassadenbahn regelt das Klima im Gartenhaus. Die Fassadenbahn besteht aus einem extrem reißfesten und UV-beständigen Gewebe. Ihre Geräte bleiben trocken – die Wand kann „atmen". Nachträgliches Dämmen ist möglich.
Für die Fassadengestaltung gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zwei Varianten aus haltbarem Lärchenholz haben wir für Sie ausgewählt. Sie möchten eine andere Fassade? Fragen Sie uns!
Fenster und Türen sind flexibel, passend zu den Wandelementen erweiterbar. Drei verschiedene Kippfenster aus Kunststoff stehen zur Auswahl. Doppel- und Einzeltüren stehen mit jeweils zwei Holzfassaden-Varianten oder als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung zur Auswahl. Großzügige Durchgangsbreiten der Türen unterstreichen die Wertigkeit der Gartenhäuser.

Die Abdichtung des Daches wird, wie bei allen **KUBUS** FELX Modellen, in extrem haltbarer EPDM Folie* ausgeführt. Der hochwertige Alu-Ortgang passt perfekt zum modernen "Style" der Gartenhaus-Serie.
Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau.

Türschwelle Aluminium

... SIND **UNKOMPLIZIERT** – *IHR GROSSES PLUS*

NEU

BAUSATZ **Beispielgröße 270 x 250 cm**

- Größe 270 x 250 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägeroh
- 1 Einzeltüre
- Vordach (gegen Aufpreis)



Preis 3.990,- EUR

BAUSATZ **Beispielgröße 300 x 220 cm**

- Größe 300 x 220 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägeroh
- 1 Doppeltüre

Preis 5.090,- EUR

Abb. mit Sonderzubehör

Abb. mit Sonderzubehör

BAUSATZ **Beispielgröße 300 x 290 cm**

- Größe 300 x 290 cm
- Schalung Rhombus
- 1 Doppeltüre
- **inkl. Vordach** mit seitl. Wandelement ca. 1,00 m



Preis 7.040,- EUR*

*Alu-Eckleiste gegen Aufpreis

Unsere KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT Standard beinhalten:

Wandelemente
- vorgefertigte Wandelemente passend zur Hausgröße, aus Nadelholzrahmen, 45/65 mm, Innenraumhöhe ca. 2,20 m
- diffusionsoffene Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig, lose geliefert

Türen
- Türen mit entsprechender Holzschalung ***oder*** als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung, weiß inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster
- Kunststoff weiß, feststehend, Höhe 40 cm, Breite 85/95/125, inkl. Alusimsen natur

Fassade wahlweise:
- **Schalung Rhombus** Lärche, 28/55 mm, Längen 3 / 4 oder 5,10m

oder
- **Schalung senkrecht,** Lärche sägerauh, 20 mm, in 3 verschiedene Breiten. Fassaden jeweils mit Unterkonstruktion 27/55 mm, Lärche, inkl.Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben aus Edelstahl), lose als Bausatz zum exakten bauseitigem Zuschnitt

Aufbau Dach
- Balkenlage mit Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen, EPDM Ablaufrohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu-Dachumrandung, inkl. Schauben
- Schneelast ca. 150 kg/m2 Schneelast bis 3,8 kN/m2 gegen Aufpreis möglich
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

>> Aufbauvideo siehe unter www.gartenholz.com

* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 120!

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägeroh		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	
		Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 210 Grundbreite 210 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Euro	Euro	Euro	Euro	Aufpreis Euro
210 x 220 RB/ER	ohne Fenster	3530,-	–	4100,-	–	450,-
210 x 250 SA-RB/ER	ohne Fenster	3700,-	–	4190,-	–	500,-
210 x 290 SC-RB/ER	ohne Fenster	3990,-	–	4490,-	–	550,-
210 x 330 SC-SB-RB/ER-ES	ohne Fenster	4190,-	–	4790,-	–	650,-
210 x 360 SC-RB/ER	ohne Fenster	4330,-	–	4990,-	–	700,-
210 x 400 SA-RB/ER	ohne Fenster	4590,-	–	5150,-	–	850,-
210 x 500 SA-RB/ER	ohne Fenster	5390,-	–	6090,-	–	900,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 64!

BAUSATZREIHE 270 Grundbreite 270 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Euro	Euro	Euro	Euro	Aufpreis Euro
270 x 220 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	3890,-	4730,-	4450,-	5390,-	450,-
270 x 250 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	3990,-	4890,-	4590,-	5480,-	500,-
270 x 290 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	4290,-	5190,-	4950,-	5800,-	550,-
270 x 330 SC-SB-RB/ER-DR	ohne Fenster	4790,-	5690,-	5350,-	6190,-	650,-
270 x 360 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	5000,-	5890,-	5750,-	6590,-	700,-
270 x 400 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	5290,-	6150,-	5990,-	6790,-	850,-
270 x 500 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	6290,-	7250,-	7150,-	7990,-	900,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 64!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

UNSERE **BAUSATZREIHE** - *IHR VORTEIL*

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	**Fenster**	**Schalung Senkrecht**		**Schalung Rhombus**		**Vordach**
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägeroh		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	
		Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 300 Grundbreite 300 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Euro	Euro	Euro	Euro	Aufpreis Euro
300 x 220 SC/ER-DR	C	4250,-	5090,-	4900,-	5690,-	450,-
300 x 250 SA/ER-DR	C	4550,-	5350,-	5190,-	5990,-	500,-
300 x 290 SC/ER-DR	C	5090,-	5890,-	5690,-	6490,-	550,-
300 x 330 SC/ER-DR	C	5250,-	6150,-	5990,-	6890,-	650,-
300 x 360 SC/ER-DR	C	5600,-	6390,-	6350,-	7090,-	700,-
300 x 400 SA/ER-DR	C	5890,-	6690,-	6490,-	7290,-	850,-
300 x 500 SA/ER-DR	C 	6990,-	7790,-	7750,-	8550,-	900,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 64!

BAUSATZREIHE 360 Grundbreite 360 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Euro	Euro	Euro	Euro	Aufpreis Euro
360 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster	4490,-	5290,-	5190,-	5990,-	650,-
360 x 250 SA-RA/ER-DR	A 	4990,-	5990,-	5790,-	6690,-	700,-
360 x 290 SC-RA/ER-DR	C 	5490,-	6290,-	6190,-	6990,-	750,-
360 x 330 SC-RA/ER-DR	C	5790,-	6590,-	6690,-	7490,-	800,-
360 x 360 SC-RA/ER-DR	C 	6390,-	7190,-	7190,-	7990,-	850,-
360 x 400 SA-RA/ER-DR	A 	6790,-	7590,-	7590,-	8290,-	900,-
360 x 500 SA-RA/ER-DR	A	8190,-	8990,-	9090,-	9890,-	950,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 64!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	**Fenster**	**Schalung Senkrecht**		**Schalung Rhombus**		**Vordach**
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägeroh		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	
		Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 415 **Grundbreite 415 cm**

Abmessung	Fenstergröße + Position	Euro	Euro	Euro	Euro	Aufpreis Euro
415 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster	4990,-	5790,-	5590,-	6390,-	650,-
415 x 250 SA-RA/ER-DR	A	5390,-	6190,-	6290,-	7090,-	700,-
415 x 290 SC-RA/ER-DR	C	5890,-	6690,-	6690,-	7490,-	750,-
415 x 330 SC-SB-RA/ER-DR	C	6590,-	7390,-	7490,-	8290,-	800,-
415 x 360 SC-RA/ER-DR	C	6890,-	7690,-	7890,-	8690,-	850,-
415 x 400 SA-RA/ER-DR	A	7390,-	8190,-	8290,-	8990,-	900,-
415 x 500 SA-RA/ER-DR	A	9190,-	9990,-	10190,-	10890,-	950,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 64!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

ZUBEHÖR
Türen & Fenster

Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung
Beispiel: Rhombus Lärche

Einzel- & Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast

Fenster Kunststoff weiß
inkl. Alusimsen natur

Einzel- & Doppeltüren inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	**980,-**
KUB GHETK	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	**980,-**
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	**1.850,-**
KUB GHDTK	Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	**1.850,-**

Fenster

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	**A** 85/40 cm	**279,-**
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	**B** 95/40 cm	**289,-**
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	**C** 125/40 cm	**299,-**

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG - *NACH IHREM GESCHMACK*

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT – INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Neben unserer ausführlichen Bausatzreihe können Sie Ihr Gartenhaus ganz nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Durch die Maßanfertigug lässt sich die Größe und die Anzahl an Fenstern und Türen, entsprechend der Elementgrößen, frei planen und umsetzen. Schicken Sie uns Ihre Angaben und wir entwickeln Ihr Gartenhaus nach Maß.

Schritt 1

Legen Sie die gewünschte Größe (Außenmaße) Ihres Gartenhauses fest:



Grundriss

Breite in cm	
Länge in cm	

bitte eintragen

Schritt 2

Geben Sie die gewünschte Schalung und weitere Optionen an:

Holzschalung

Senkrecht, Lärche	
Rhombus, sib. Lärche	

bitte ankreuzen

Option

Vordach	
plus seitl. Wandelement	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 3

Geben Sie die Anzahl und Größen der gewünschten Fenster und Türen an:
(Alle Preise finden Sie auf Seite 64!)

Fenster	Größe	Anzahl
A	85/40 cm	
B	95/40 cm	
C	125/40 cm	

bitte ankreuzen/eintragen

Türe	Ausführung	Anzahl
Einzeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Einzeltüre	Holzschalung	
Doppeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Doppeltüre	Holzschalung	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 4

Skizzieren Sie hier Ihren Grundriss und die gewünschten Positionen der ausgewählten Fenster und Türen:

1 Kästchen = 5 mm

Fenster

A 85/40 cm

B 95/40 cm

C 125/40 cm

Türen

Einzeltüre Doppeltüre

ausschneiden und per Fax an uns senden: +49 (0)7520 9565-40 oder per Mail an: info@kuebler-holz.de

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX TERRASSENDACH

KUBUS FLEX **TERRASSENDACH**

Flachdächer als Freisitz & Terrassenüberdachung sind ein „muss“ in der modernen Architektur! Die Kübler-Holz Terrassenüberdachung bietet perfekten Sonnenschutz für das “Wohnzimmer im Freien“ und Schatten für die dahinterliegenden Räume. Schutz vor Regen, Hagel und Sommergewittern wird durch die Abdichtung des Daches durch die langlebige EPDM Folie gewährleistet.
Auch mit dieser **KUBUS** FLEX Serie können individuelle passgenaue Größen und Formen für die Kunden realisiert werden. Ob Ecklösungen oder spitz zulaufende Überdachungen – die **KUBUS** FLEX Serie bietet alle Möglichkeiten für eine moderne und zeitlose Architektur.
Passgenau fertigen wir nach Ihren Wunschmaßen.
Fragen Sie uns – Sie erhalten umgehend Ihr Angebot!

KOMBI **KUBUS** FLEX TERRASSENDACH-ECK-KOMBINATION

Bausatz bestehend aus:
2 x KUBUS FLEX 300
- Art.-Nr. KUB 300600
- Art.-Nr. KUB 300300
als Eck-Kombination an bestehendem Wohnhaus

Preis 10.190,- EUR

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten.

TERRASSENDACH & GARTENHAUS

auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

KOMBI **KUBUS** FLEX GARTENHAUS mit TERRASSENDACH

Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 600
- Art.-Nr. KUB 600600
- Außenmaße 622 x 622 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
Sondermaßanfertigung
- Größe 315 x 600 cm
- Rhombusleisten
- Größe Terrassendach 600 x 300 cm

ZUBEHÖR
- 2 Schiebetüren
- 2 Sichtschutz Rhombusleisten sibirische Lärche

Preis 19.900,- EUR



KOMBI **KUBUS** FLEX TERRASSENDACH

Sonderanfertigung Eingangsbereich:
KUBUS FLEX
- Größe 190 x 500 cm

Preis 3.800,- EUR

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten.

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH

KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH

Moderner Sonnenschutz als Flachdach-Variante mit der **KUBUS** FLEX Serie.
Als Erweiterung zu den Pultdach-Pergolen ab Seite 69, finden Sie hier die Flachdachvariante der **KUBUS** FLEX Serie als Sonnenschutzdach. Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihre UV stabile Polyester-Bahn (268g/m^2) aus. Diese lässt sich je nach Sonnenstand kinderleicht verschieben und bietet somit den besten Sonnenschutz.

Neben vorgefertigten Größen werden auch individuelle Lösungen für diese Serie nach Kundenwunsch angefertigt. Flexibel ist auch diese Variante der **KUBUS** FLEX Serie, denn auch das Sonnendach lässt sich mit wenig Aufwand zum Carport oder zum Gartenhaus umbauen.

Die **KUBUS** FLEX 300 Sonnenschutzdach Preise beinhalten
- Stahlpfosten verzinkt KUB 100 100/100 mm Länge 3,00 m
- Pfetten aus Leimholz Fichte natur
- Balkenlage Leimholz Fichte mit Ingenieurholzverbinder
- Sonnentuch aus Polyester, Farbe nach Wahl (bei Bestellung bitte angeben)
- Spannseil und Schraube mit Spannschloss

>> Sonnendach zurückgeschoben | Farbe beige

>> Spanner mit Stahlseil stabil und langlebig

KUBUS FLEX **300 Sonnenschutzdach**
Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB SD 300300	300 x 300 cm	**2.250,-**
KUB SD 300400	300 x 400 cm	**2.650,-**
KUB SD 300500	300 x 500 cm	**3.250,-**
KUB SD 300600	300 x 600 cm	**3.950,-**

Inklusive Sonnenschutzbahn in verschiedenen Farben
Bitte wählen Sie hier Ihre Wunschfarbe mit entsprechender Artikel-Nummer

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*


300 x 300 cm


300 x 400 cm


300 x 500 cm


300 x 600 cm

Zubehör Schiebestange

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken | 1,00 m lg	**9,-**

* Beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!

PERGOLEN & SONNENSCHUTZ

PERGOLEN

Pergola mit Glasdach
Neue Verbindung von Pfette und Reiter mit dem Pergolaverbinder Art.-Nr. KUB PV. Pfette und Reiter sind somit auf einer Ebene.

Pergola aus Leimholz
kundenseitig weiß gestrichen und mit integriertem Sonnenschutz s. S. 72!

NEU

Pergolen und Terrassenüberdachungen
Mit dem Pergolaverbinder KUB PV sind die Pfette und der Reiter auf einer Ebene. Das eröffnet interessante neue Möglichkeiten bei der Planung und der Ausführung Ihrer Wunschpergola. Durch den Pergolaverbinder lässt sich z.B. in der Kombination mit dem Stahlpfosten aus der KUBUS FLEX Serie Art.-Nr. KUB 100 eine moderne und stabile Konstruktion erzielen.
Ihren Wünschen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Der Verbinder garantiert höchste Stabilität und moderne Optik. Die Preise für den Verbinder KUB PV sind inkl. Verbinder und Ausfräsung.
Die Pergolaverbinder sind werkseitig bereits auf der Pfette und dem Reiter angeschraubt.

PLANUNGSBEISPIELE

Pergolen & Terrassenüberdachungen aus Leimholz

Ausgesuchtes Fichtenholz wird in mehreren Schichten wasserfest verleimt. Brettschichtholz eignet sich vor allem für überdachte Konstruktionen in Glas. Nahezu rissfrei, verwindungsfrei und auf Wunsch auch kesseldruckimprägniert bietet Ihnen eine Pergola von Kübler Holz Dauerhaftigkeit und Stabilität.

^^ **Pergolaüberdachung mit Terrassendielen aus sib. Lärche**

Planungsbeispiel einer Pergola ohne Pergolaverbinder

1 Grundriss festlegen



2 Pfostenanzahl und Länge festlegen

Abstand max.
2,2 m-2,5 m
Art.-Nr. L 1010



3 Pfetten berechnen

Dimension 10/16,
10/20, 10/30, 10/40
je nach Spannweite
und Schneelast



Art.-Nr. L 1015
Pfettenüberstand ca. 20 cm
seitlich über Pfosten

4 Reiteranzahl festlegen

Abstand ca. 50 bis
max. 70 cm

Reiterlänge festlegen

Überstand 15-20 cm
einberechnen, Neigung
beachten.

Eindeckung auswählen



Kopfbearbeitung Schrägschnitt für Reiter und Pfetten 1,65 EUR / Schnitt

Leimholz & Zubehör

Leimholz Abrechnung alle 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
L 1010	Pfosten 10/10, bis 6m	17,-/m
L 1015	Pfetten 10/16, bis 6m	27,50/m
L 1020	Pfetten 10/20, bis 6m	34,-/m
L 1030	Pfetten 10/30, bis 6m	51,30/m
L 1040	Pfetten 10/40, bis 6m	68,50/m
L 615	Reiter 6/16, bis 6m	17,-/m
L 60 B	Büge 10/10, mit Schrauben	49,-/Stk.
LB 240	Schrauben für Pfosten / Reiter	3,20/Stk.
Täfer 20	Schalung 20 mm, 5,10 lang	16,-/qm
300 DV	Pfostenschuh verstellbar, verzinkt	31,90/Stk.
KUB PV	NEU Pergolaverbinder für Pfette & Reiter	49,-/Stk.

SONNENHUNGRIG ... ODER SCHATTENLIEBHABER



Sonnenschutz als integriertes System

NEU

Moderner Sonnenschutz für Ihre Pergola
Die 268g/m² UV stabile Sonnenschutzbahn aus Polyester ist kinderleicht zu bedienen. Je nach Sonnenstand, können die Sonnenschutzbahnen für jedes Sparrenfeld einzeln dem Lauf der Sonne angepasst werden, je nach Gusto – ob Sie die Sonne geniessen möchten oder es sich im Schatten bequem machen wollen.
Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihren persönlichen Sonnenschutz aus.

Sie haben bereits eine Pergola und Ihnen fehlt der passende Sonnenschutz?
Fragen Sie uns!

Tipp: Die abnehmbaren Sonnenschutzbahnen können bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.

Beige
Grün
Orange
Bordeauxrot
Blau-Grau

<< PERGOLA **aus Leimholz mit integriertem Sonnenschutz**

Sonnendach zurück geschoben

Sonnenschutz, verschiedene Farben

NEU

- Breite bis 76 cm, Länge bis 3,00 m
- Sonnentuch aus Polyester
- Spannseil & Schraube mit Spannschloss

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeaux-rot*	Blau-Grau*
Preis in EUR	**45,- Euro/lfdm | Abrechnung alle vollen 10 cm**				



durchgehende Schrauben mit Hutmutter als sehr stabile Befestigung des Spannseils

Zubehör Schiebestange

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken | 1,00 m lg	**9,-**

* Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!

Spieloasen aus Holz für kleinere und größere Spielplätze

DIE NEUE **KÜBLER HOLZ** SPIELGERÄTE-SERIE

SPIEL**AKTIV**

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen

SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen

SPIELAKTIV HÄUSER | S. 75 + 78

SPIELAKTIV SPIELTÜRME | S. 76 – 77

SPIELAKTIV SEILBAHN & WIPPE | S. 79 SCHAUKEL | S. 83

SPIELAKTIV STELZENHAUS & LÜMMELWALD | S. 80 – 82

Die neue KÜBLER HOLZ SPIELAKTIV Spielgeräte-Serie

Die SPIELAKTIV SPIELGERÄTE schaffen eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert.
Selbstständig und neugierig wollen Kinder Ihre Umwelt erkunden.

Die SPIELAKTIV SPIELGERÄTE von Kübler Holz beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen. Neues begreifen, unerforschtes entdecken und körperliche Fähigkeiten austesten - SPIELAKTIV SPIELGERÄTE animieren zum Spiel und fördern die körperliche Aktivität der Kinder.

TIPP
Die SPIELAKTIV HÄUSER und SPIELAKTIV SPIELTÜRME lassen sich perfekt zu einer Abenteuer- & Erlebnis-Spiellandschaft kombinieren.
Die SPIELAKTIV SEILBAHN & WIPPE runden das Programm für Ihren individuellen Spielplatz ab.

Durch die einzigartige Vielfalt der SPIELAKTIV HÄUSER entsteht eine Spiellandschaft, die das Miteinander und die Interaktion der Kinder positiv fördert.

Fragen Sie uns nach einer individuellen Planung für Ihren Spielplatz – wir beraten Sie gern!

Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes SPIELAKTIV SPIELGERÄT ein Unikat! Angegebene Maße und Größen sind nur Richtwerte.

FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176.**

Geeignet für alle öffentlich zugänglichen Spielplätze. Dazu gehören:
Kindergärten, Schulen | Vereine | Hotels, Gaststätten, Restaurants
Einkaufszentren | touristische Anlagen | frei zugängliche Wohngebäude.
Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der orangefarbenen Schaukel!

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

FÜR DEN PRIVATEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für den **privaten/häuslichen Bereich** nach **DIN EN 71.**

Geeignet für den privaten/häuslichen Bereich.
Dazu gehören private, häusliche und für den Eigenbedarf eingerichtete Spielplätze bei Einfamilienhäusern.
Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der grünen Schaukel!

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 71

FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET! U3

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176.**

Geeignet für Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Kindergärten mit einem **„U3" Spielbereich.**
Gekennzeichnet durch unser blaues U3-Siegel!

U3 Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, müssen vom Betreiber der Kinderspielplätze regelmäßige Überprüfungen gemäß DIN EN 1176 auf einen verkehrs- u. spielsicheren Zustand vorgenommen werden. Beachten Sie unsere Aufbauanleitungen. Eine Abnahmeprüfung bei der Neuinstallation von Spielplatzgeräten nach DIN EN 1176 vor der Spielfreigabe muss grundsätzlich vom Betreiber der Spielgeräte veranlasst werden.

SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“

R 100 **INKLUSIVE**
Sitzbank innen | Verkaufstheke | Kamin
ohne Anstrich

R 100 B **INKLUSIVE**
Backofen | Kamin + Mehlsäcke an der Rückwand
Bäckerei Schild | Verkaufstheke | farbige Gestaltung

Die SPIEL**AKTIV** HÄUSER **„FILIO“ aus Robinienholz** laden zum Verstecken und Entdecken ein und fördern so fantasievolle Rollenspiele. Ob Metzgerei, Bäckerei, Schmiede oder Ihr eigenes SPIELDORF – die kreative Umgebung lädt die Kinder ein, sich selbst auszuprobieren, zu verwandeln und ihre Welt im kindlichen Spiel zu ergreifen.

In den Ausführungen:
„NATUR“ | „SCHMIEDE“ | „BÄCKEREI“ & „METZGEREI“

- Größe ca. 80 x 80 cm
- Höhe ca. 160 cm (ohne Boden)
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- vormontiert

R 100 M **INKLUSIVE**
Fleischertheke mit Spielkasse | Verkaufstheke mit
Überdachung | Metzgerei Schild | farbige Gestaltung

R 100 S **INKLUSIVE**
Feuerstelle + Überdachung + Flammenrohr + Kamin
Schmiede Schild | Verkaufstheke | farbige Gestaltung

SPIEL**AKTIV** HÄUSER **„FILIO“**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 100	SPIEL**AKTIV** HAUS **„FILIO“** | „NATUR“	80 x 80 cm | Höhe ca. 160 cm ohne Boden	**1.390,-**
R 100 B	SPIEL**AKTIV** HAUS **„FILIO“** | „BÄCKEREI“*	80 x 80 cm | Höhe ca. 160 cm ohne Boden	**2.229,-**
R 100 M	SPIEL**AKTIV** HAUS **„FILIO“** | „METZGEREI“*	80 x 80 cm | Höhe ca. 160 cm ohne Boden	**1.950,-**
R 100 S	SPIEL**AKTIV** HAUS **„FILIO“** | „SCHMIEDE“*	80 x 80 cm | Höhe ca. 160 cm ohne Boden	**2.850,-**

Geeignet für Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Kindergärten mit einem **„U3“ Spielbereich.**

*Auftragsbezogene Produktion! Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten

SPIELAKTIV

SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“

NEU

Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

<< SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**
aus Lärchen- & Robinienholz
- Bausatz inkl. Leiter
- Größe 90 x 90 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- Lärchenholz naturbelassen, unbehandelt
- Pfosten aus Robinienstämmen natur
- passende Rutschen gegen Aufpreis:
  Rutsche G 551
  für den privaten Bereich (S.88)
  Rutsche R 405 für den
  öffentlichen Bereich (S.81)
  Rutsche G 509 PE für den
  öffentlichen Bereich (S.88)

TOP QUALITÄT Die Pfosten des Spielturms werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt! Robinie
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

SPIEL**AKTIV** HÄUSER **aus Lärchenholz** bieten alle Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Rutschen und Entdecken. Für Kinder ein Spielhaus in ihrem Format. Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes SpielAktiv Haus ein Unikat!

Abb. ähnlich

Kundenseitig lasiert

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

... FÜR GROSSE ABENTEUER

Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551 Kundenseitig lasiert

SPIEL**AKTIV** SPIELANLAGE **„FANNY“** =
2 SPIEL**AKTIV** SPIELTÜRME **„FANNY“ mit Verbindungssteg**

Mit dem Verbindungssteg lässt sich der Einzelturm zu einer Spielanlage ausbauen.
Größe der Spielanlage ca. 430 cm x 90 cm (ohne Rutsche), Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan,
2 x Spielturm (Art.-Nr. L 200) & 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. L 201)
Passende Rutschen gegen Aufpreis: Rutsche G 551 für den privaten Bereich in versch. Farben (S. 88)
Rutsche R 405 für den öffentlichen Bereich (S. 81) | Rutsche G 509 PE für den öffentlichen Bereich (S. 88)
>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.

Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

Verbindungssteg für
SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**
- Länge ca. 170 cm
- Breite ca. 60 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben

SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**				**Verbindungssteg für** SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
L 200	Spielturm FANNY (Bausatz)	90 x 90 cm, Podesthöhe ca. 150 cm	**849,-**	L 201	Verbindungssteg (Bausatz)	170 x 60 cm	**199,-**

Der Spielturm FANNY wird als Bausatz geliefert. Eine Vormontage als „Elementbausatz“ kann gegen Aufpreis von uns durchgeführt werden. Fragen Sie uns.

SPIELAKTIV

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“ ... FÜR ENTDECKER & PIONIERE

NEU

Kundenseitig lasiert

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“ aus Robinienholz
- Art.-Nr. R 300
- inkl. Rampe und Veranda
- Größe 100 x 160 cm (Maße inkl. Veranda)
- Grundhaus vormontiert
- Podesthöhe ca. 60 cm
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- passende Edelstahlrutsche gegen Aufpreis Art.-Nr. R 305

Metallrutsche für SPIELAKTIV HAUS „PASARI“
- Podesthöhe 60 cm, Länge ca. 140 cm
- Material: verzinkte Seitenwangen mit Edelstahlrutschblech
- Breite innen ca. 32 cm, außen ca. 38 cm
- mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen

Kundenseitig lasiert

Das SPIELAKTIV HAUS **„PASARI“ aus Robinienholz** fördert den Drang neues zu erleben, Bewegung und Sinneserfahrung im Spiel zu sammeln.

TIPP Kombinieren Sie die SPIELAKTIV HÄUSER **„PASARI“ & „FILIO“** zu einem **„ENTDECKER SPIELDORF“** für die kleinen Abenteurer.

Farbig gestaltete Blume inkl. | Rutsche R 305 als Zubehör

FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

Geeignet für Kinderkrippen, Kindertagesstätten & Kindergärten mit einem **„U3“ Spielbereich.**

Sicherheitstechnisch geprüft nach **DIN EN 1176**

U3 Sicherheitstechnisch geprüft nach **DIN EN 1176**

SPIELAKTIV HAUS **„PASARI“**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 300	SPIELAKTIV HAUS **„PASARI“***	100 x 160 cm (inkl. Veranda) | Podesthöhe 60 cm	**2.850,-**
R 305	Metallrutsche Edelstahl	Länge 140 cm | Podesthöhe 60 cm	**990,-**

*Auftragsbezogene Produktion! Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

SPIELAKTIV DOPPELWIPPE

NATURA Robinie

Die natürliche Form und Charakteristik der Robinienstämme macht aus jeder Wippe ein Unikat. Die SpielAktiv Doppel Wippe kann von bis zu 4 Kindern gleichzeitig genutzt werden, um Gleichgewicht aktiv zu erleben und die Schwerkraft zu erfahren.



SPIEL**AKTIV** DOPPELWIPPE
aus Robinienholz
- Breite 4,00 m
- 4x Wippengriff
- 1x Standfuß verzinkt 12/12
- 2x Wippdämpfer aus Gummi
- Sicherheitstechnisch geprüft:
  für den **öffentlichen Bereich** geeignet

SPIELAKTIV SEILBAHN



SPIEL**AKTIV** SEILBAHN
- Länge 20 m | Breite 4m
- Laufkatze aus Edelstahl
- Tragseil verzinkt, Ø 10 mm, Länge 25 m
- inkl. Tellerschaukel aus Gummi m. Kette verz.
- Spiralbremsfeder 1,5 m Edelstahl
- Seilspanner für Rundholz galvanisiert
- 2 x Bock aus Robinienholz Ø ca. 12/16 cm,
  Länge der Pfosten ca. 4,00 m,
  Querbalken Ø 16/20 cm
- Naturstämme geschält u. geschliffen
  inkl. Verbindungsmittel

Schwung holen - Schwebephase - Abbremsen >> diese Kräfte kann man spielerisch mit der SpielAktiv Seilbahn erleben. Die 20 Meter Seilbahnlänge machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

TOP QUALITÄT Die Pfosten der Seilbahn werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

Robinie

SPIEL**AKTIV** DOPPELWIPPE			SPIEL**AKTIV** SEILBAHN		
Art.-Nr.	Breite	Preis in EUR	Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
R 508	4,00 m	**1.890,-**	G 499 RS	20 m	**3.500,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

SPIELAKTIV

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“

NEU

Abb. ähnlich

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

Das SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“ aus Robinienholz** schafft eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Hier können die Kinder selbstständig und neugierig Ihre Umwelt erkunden.

Die SPIEL**AKTIV** SPIELGERÄTE beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen.

SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“ aus Robinienholz**

- Art.-Nr. R 400
- inkl. Leiter
- Grundhaus vormontiert
- Größe Haus 95 x 110 cm
- Größe Plattform 105 x 130 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- farbig gestaltet grün/braun
- passende Rutsche gegen Aufpreis Art.-Nr. R 405

SPIEL**AKTIV** SPIELANLAGE **„CORVUS“**

2 SPIEL**AKTIV** STELZENHÄUSER **„CORVUS“ mit Verbindungssteg**

Mit dem Verbindungssteg lässt sich das Stelzenhaus zu einer Spielanlage ausbauen.
Größe der Spielanlage ca. 560 cm x 105 cm zzgl. Rutschenlänge, Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan, 2 x Stelzenhaus (Art.-Nr. R 400),
1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. R 401), 1 x Metallrutsche (Art.-Nr. R 405)
>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

... BEFLÜGELT DIE FANTASIE

Verbindungssteg für
SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**
- Art.-Nr. R 401
- Länge ca. 220 cm
- Breite ca. 50 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben

Metallrutsche aus Edelstahl für
SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**
- Art.-Nr. R 405
- Podesthöhe 150 cm, Länge ca. 300 cm
- Seitenwangen & Rutschblech aus Edelstahl
- Breite außen ca. 52 cm
- Handlauf 35 mm Durchmesser

SPIEL**AKTIV** SANDKASTEN

NEU

SPIEL**AKTIV** SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN
- Art.-Nr. R 480
- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	AKTIONSPREIS Preis in EUR
R 400*	Stelzenhaus CORVUS	Plattform 105 x 130 cm Podesthöhe ca. 150 cm	~~2.850,-~~ **1.999,-**

Verbindungssteg für SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 401	Verbindungssteg	220 x 50 cm	**399,-**

Metallrutsche Edelstahl für SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 405	Metallrutsche Edelstahl	Länge 300 cm Podesthöhe 150 cm	**2.350,-**

SPIEL**AKTIV** SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN
- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
R 480	300 x 300 cm	**799,-**

Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen (z.b. Ferienhof)
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

* solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

SPIELAKTIV LÜMMELWALD „GRETA“ & TEENIE-BANK „MORITZ“

NEU

SPIEL**AKTIV** LÜMMELWALD **„GRETA“ &** TEENIE-BANK **„MORITZ“**
aus Robinienholz schaffen ein kreatives Setting – nicht nur zum Balancieren und Klettern. Unkonventionell und robust laden Lümmelwald & Teenie-Bank ein, einfach mal „abzuhängen“! Lässiges chillen und mit Freunden quatschen – die Robinienstämme sind „im wahrsten Sinne des Wortes“, sämtlichen Ansprüchen gewachsen! **Probieren Sie es aus!**

SPIEL**AKTIV** LÜMMELWALD **„GRETA“**
aus Robinienstämmen geschliffen
- Art.-Nr. R 470
- Größe Sicherheitsbereich: 940 x 750 cm
- 2 Kletternetze
- 1 Herkulesseil
- 3 Seilquerungen
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

NEU

SPIEL**AKTIV** TEENIE-BANK **„MORITZ“**
aus Robinienstämmen geschliffen
- Art.-Nr. R 460
- Breite 250 cm, Höhe ca. 120 m - 170 cm
- 3 Querhölzer
- 2 Pfosten
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

SPIEL**AKTIV** LÜMMELWALD **„GRETA“**
aus Robinienstämmen geschliffen
- 2 Kletternetze, 1 Herkulesseil, 3 Seilquerungen
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
R 470	ca. 630 x 450 cm Höhe 150-200 cm	**7.950,-**

SPIEL**AKTIV** TEENIE-BANK **„MORITZ“**
aus Robinienstämmen geschliffen
- 3 Querhölzer, 2 Pfosten
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
R 460	Breite 250 cm Höhe 120-170 cm	**950,-**

TOP QUALITÄT
Sämtliche Hölzer werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
Durch den natürlichen Wuchs der Robinie ist jedes Spielgerät ein UNIKAT!
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Abweichungen um mindestenz 30 % sind zu tolerieren
- die angegebenen Maße sind Richtwerte

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

SPIELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR

FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL **ROBINIE NATUR**
- Art.-Nr. G 525 RS
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,0 m / Höhe 2,50 m
- inkl. 2 Sicherheitsschaukelsitze mit Ketten & 4 Edelstahlschaukelhaken

NATURA Robinie

SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 cm **ROBINIE NATUR**
- Art.-Nr. G 525 RSV
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,00 m / Höhe 2,50 m
- inkl. Nestschaukel ø 1,20 m
- mit Kardangelenk für Nestschaukel mit Sicherheitsketten

Durch den natürlichen Wuchs der Robinienstämme sind die angegeben Maße nur Richtwerte. Jeder verwendete Stamm ist ein Unikat. Natürliche Krummschäftigkeit ist geradezu charakteristisch. Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren.

❶ SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR				❷ SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 ROBINIE NATUR			
Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 525 RS	4,00 m	2,50 m	**1.250,-**	G 525 RSV	4,00 m	2,50 m	**2.690,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

NATURNAHE KINDERSPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ

❶

❷

Schaukel ROBINIE NATUR
Durch die natürliche Form und Charakteristik der geschliffenen Robinienstämme ist jede Kinderschaukel und jedes Spielgerät ein Unikat!

Robinienstämme wie gewachsen, geschliffen, Standfüße ø 8-12 cm
Querbalken ø 10-14 cm

NATURA Robinie

❶ **Robinienschaukel G 500 RS**
2 Schaukelsets Art. Nr. 2417
4 Haken Art.-Nr. 2578

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 500 RS	3,00 m	2,10 m	**359,-**

❷ **Robinienschaukel G 512 RS**
1 Nestschaukel „Tim" Art.-Nr. 2430
2 Haken Art.-Nr. 2578
Belastbarkeit bis zu 80 kg

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 512 RS	3,00 m	2,10 m	**369,-**

... SCHAUKEL „LUISA“ AUS EDELKASTANIE & WIPPE „ROBIN“

Schaukel LUISA aus Edelkastanie mit Leiter & Podest
Durch die nautürliche Wuchsform der Edelkastanie ist jede Schaukel ein Unikat. Durch die hervorragenden Eigenschaften des Kastanienholzes eignet es sich bestens für den Einsatz im Außenbereich, da es auch ohne chemische Behandlung sehr witterungs- und fäulnisbeständig ist. Resitenzklasse 2.
Ideal für Kinderspielgeräte.

Sicherheitstechnisch geprüft nach **DIN EN 71**

1 Schaukel LUISA G 511 KS aus Edelkastanie
mit Leiter & Podest
Kastanienstämme Naturkrumm ø ca. 10-12 cm
2 Schaukelsets Art.-Nr. 2417 | 4 Haken Art.-Nr. 2578

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 511 KS	3,70 m	2,00 m	**499,-**

2 Wippe ROBIN
aus naturgewachsenen & geschliffenen Robinienstämmen
Wippendämpfer nicht enthalten

Art.-Nr.	ø	Länge	Preis in EUR
G 508 R	10-14 cm	3,00 m	**189,-**

SCHAUKELSERIE RONDA

Schaukelserie RONDA
Die Modellreihe für den privaten Bereich mit hoher Stabilität. Ausgesuchte Hölzer und die kinderfreundliche Kesseldruckimprägnierung garantieren eine lange Haltbarkeit.

- Standfüße: ø 9cm, Länge 275 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei

RONDA G 511

Schaukelset RONDA G 500
2 Schaukelsets / 4 Haken



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 500	3,00 m	2,09 m	**169,-**	6

Schaukelset RONDA G 511
2 Schaukelsets/ 4 Haken
mit Leiter und Podest,
passend für Rutsche

Bei Befestigung mit Drehspießen
6 Stück nach Aufbauplan erforderlich.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 511	3,70 m	2,09 m	**229,-**	4

ALLGÄU EXTRA STABIL

ALLGÄU G 521

ALLGÄU G 520

ALLGÄU G 522

Schaukelserie ALLGÄU
Diese äußerst stabile Modellreihe ist für den anspruchsvollen Privatbereich konzipiert.
- Standfüße ø 12 cm, Länge 300 cm
- Querbalken ø 14 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei

Rutschen & Zubehör finden Sie auf Seite 88!

Schaukelset ALLGÄU G 520
2 Schaukelsets / 4 Haken
mit Doppelkletterwand

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 520	3,70 m	2,30 m	**470,-**	3

Schaukelset ALLGÄU G 521
2 Schaukelsets / 4 Haken
mit Doppelkletterwand
und Knüpfseil



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 521	4,68 m	2,30 m	**499,-**	3

Schaukelset ALLGÄU G 522
2 Schaukelsets / 4 Haken



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 522	3,00 m	2,30 m	**380,-**	3

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

SPIELOASEN

Sandkasten LISA
aus naturgewachsenen Robinienstämmen,
Ø ca. 10-14 cm,
Sitzbretter aus Lärchenholz

ich bin ein Unikat

NATURA Robinie

Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS
- Farbe rot
- Material PE
- inkl. 2 Leisten, 26 mm Lärche
- UV-Stabilisiert
- Größe für Sandkasten 150 x 150 cm
- wasserdurchlässig
- kinderleichte Handhabung durch einfaches auf- und zurollen

Sandkasten G 150 / G 151 / G 152 >>
aus Lärche, stabile Ausführung, unbehandelt,
Stecksystem dazu passende Abdeckung
G 150 A - G 152 A

Sandkasten BODO
KDI* grün, mit Spieltheke und Abdeckung,
Lieferung lose als Bausatz mit Befestigungsmaterial und Montageanleitung

>> Sandkasten WICKIE
Bausatz aus Lärche, unbehandelt
Inklusive:
- Abdeckung zum Aufklappen als Sitzbank
- Aufbewahrungsbox mit Deckel
- Fahne

❶ Sandkasten LISA Robinie

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 RS	150 x 150 cm	**149,-**

❷ Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

G 150 RSA	150 x 150 cm	**45,50**

❸ Sandkasten G 150 / G 151 / G 152

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150	125 x 125 cm	**64,50**
G 151	150 x 150 cm	**79,-**
G 152	200 x 200 cm	**99,-**

❹ Sandkastenabdeckung für G 150 / G 151 / G 152
Farbe rot | 100 % PE mit Gummizug zur einfachen Handhabung

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 A	125 x 125 cm	**29,90**
G 151 A	150 x 150 cm	**35,90**
G 152 A	200 x 200 cm	**49,90**

❺ Sandkasten WICKIE** Lärche

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 181	85 x 175 cm	**169,-**

❻ Sandkasten BODO

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 189	150 x 150 cm	**229,-**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
** solange der Vorrat reicht

SPIELGERÄTE ZUBEHÖR

HDPE Kunststoff Wellenrutsche Podesthöhe 1,25 m Rutschenlänge ca. 2,40 m, 50 cm breit		**HDPE Kunststoff Wellenrutsche Podesthöhe 1,50 m** Rutschenlänge ca. 3,00 m, 50 cm breit					**Rutsche aus PE | Podesthöhe 1,50 m** Rutschenlänge ca. 2,70 m | Innenbreite 40 cm, Aussenbreite ca. 50 cm
Art.-Nr.	G 550 R (rot)*	Art.-Nr.	G 551 R (rot)	G 551 G (gelb)	G 551 B (blau)	G 551 HG (hellgrün)	Art.-Nr. G 509 PE
* solange der Vorrat reicht							Tipp: passend zum Spielturm Fanny Art.-Nr. L 200. Beachten Sie beim Anbau der Rutschen an Spieltürme usw. die Angaben der DIN EN 1176.
Für den PRIVATEN BEREICH!							**Für den ÖFFENTLICHEN BEREICH!** TÜV geprüft nach DIN EN 1176
99,- EUR		**129,- EUR**					**1.250,- EUR**
VE 5		VE 5					

Sicherheitsschaukelsitz	**Schaukelbrett mit Seilen**	**Schaukelbrett mit Seilen**	**Gitterschaukel**	**Babyschaukelsitz**
Art.-Nr. 2415	Art.-Nr. 2414	Art.-Nr. 2417	Art.-Nr. 2424	Art.-Nr. 2425
- Kettenlänge 2,00 m TÜV geprüft nach EN 1176 **ÖFFENTLICHER BREICH**				
89,- EUR	**19,90 EUR**	**19,90 EUR**	**39,- EUR**	**34,90 EUR**

Babysitz TRIX	**Tellerschaukel**	**Nestschaukel***	**Nestschaukel TIM**	**Holztrapez mit Ringen**
Art.-Nr. 2427	Art.-Nr. 2428	Art.-Nr. 2429	Art.-Nr. 2430	Art.-Nr. BR 2480
- bestehend aus 3 Teilen - wächst mit dem Kind mit - vom Babysitz bis zum normalen Schaukelbrett		- EXTRA STABIL - für den privaten Bereich, Ø 108 cm - passend zu unseren Schaukeln Ronda und Allgäu, inkl. Befestigungshaken	- Ø 98 cm - wasserabweisendes PE-Gewebe	
39,50 EUR	**19,90 EUR**	**199,- EUR**	**79,- EUR**	**24,90 EUR**

Edelstahl - Schaukelhaken | Paar	**Manschettenhakenpaar ø 10 cm**	**Schaukelhaken einzeln ø 14 cm**	**Drehspieß**
Art.-Nr. 2416	Art.-Nr. 2579	Art.-Nr. 2578	Art.-Nr. BR 83010
- M 12 x 220 mm TÜV geprüft nach EN 1176 **ÖFFENTLICHER BREICH**			- Sicherheitstechnisch geprüft für die Befestigung der Schaukel RONDA G511 - Schaukelpfosten nach Aufbauplan einbauen
71,50 EUR	**10,45 EUR**	**6,50 EUR/Stk.**	**9,14 EUR/Stk.**

Lenkrad (mit Schrauben)	**Fernrohr (mit Schrauben)**	**Strickleiter**	**Klettertau Länge 2,00 m**	**Reckstange rot 90 cm | grün 125 cm**	**Klettersteine bunt**
Art.-Nr. G 496	Art.-Nr. G 494	Art.-Nr. 2207	Art.-Nr. 2203	Art.-Nr. G483/ G484	Art.-Nr. 2481
ø ca. 30 cm					
16,50 EUR	**19,- EUR**	**31,90 EUR**	**34,90 EUR**	**25,50 EUR | 32,- EUR**	**32,- EUR**

* solange der Vorrat reicht

Produkte von KÜBLER HOLZ

SICHTSCHUTZ

SICHTSCHUTZELEMENTE - ÜBERSICHT

S. 92 RHOMBUS I Leisten 28/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche



Art.-Nr.	300400	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PS
EUR	**199,-**	**145,-**	**249,-**	**149,-**	**149,-**	**159,-**	**579,-**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 90	90 x 180

S. 95 RHOMBUS II Leisten 28/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche

NEU

Art.-Nr.	300400	300409
EUR	**199,-**	**159,-**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180



S. 96 AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, sibirische Lärche

sibirische Lärche

Art.-Nr.	300501	300503	300505	300500	300502	300504	300503 PS	300502 PS
EUR	**215,-**	**155,-**	**159,-**	**219,-**	**165,-**	**169,-**	**579,-**	**579,-**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180

S. 97 VARIO Designrahmen 45/65 mm, sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche



Empfehlung: Erstanstrich der Sichtschutzelemente mit Holzgrundieröl

Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	**169,-**	**149,-**	**129,-**	**119,-**	**129,-**	**129,-**
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90x180/90

S. 98 RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt

Robinie



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300405 R
EUR	**389,-**	**249,-**	**450,-**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180

S. 99 SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ

NEU

Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	**89,-**	**59,-**	**49,-**
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180

S. 100 TERRASSA PLUS KDI* Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



SPALIERBOGEN KDI*



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100106	100140	100126	100127
EUR	**75,-**	**70,-**	**68,-**	**65,-**	**65,-**	**90,-**	**65,-**	**70,-**	**55,-**	**109,-**	**109,-**
Breite x Höhe	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 149	89 x 149	179 x 179	179 x 159

S. 101 FORMULA Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm





Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813	G 814	G 812
EUR	**99,90**	**89,-**	**88,-**	**81,50**	**80,-**	**62,50**	**71,-**	**28,-**
Breite x Höhe	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179	89 x 179	40 x 179

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Abb. RHOMBUS ROBINIE S. 98

RHOMBUS LÄRCHE

RHOMBUS | LÄRCHE 300400
- Rhombusleiste 28/55 mm
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- optionale Edelstahl-Blende (auch mehrfach im Element möglich)

RHOMBUS Rhombusleiste 28/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt
vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Portaltore mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, Profilzylinder bauseits
Tore s. auch Seite 102!



Art.-Nr.	300400	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PS
EUR	**199,-**	**145,-**	**249,-**	**149,-**	**149,-**	**159,-**	**579,-**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 90	90 x 180
VE	12	12	12	12	12	12	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

RHOMBUS 300405 / 300401 natur

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

RHOMBUS Zubehör

	Rhombusleiste 28/68 mm, sibirische Lärche			**Einzelne Rhombusleisten** 28/55 mm, sibirische Lärche >> passend zum Sichtschutz der 300400 Serie			**Edelstahl-Blende**	
Art.-Nr.	LR 2868			LR 2845			300400E	300401E
EUR	**3,15/lfdm**			**2,80/lfdm**			**29,90**	**19,90**
Länge	4,00 m*	5,10 m*	6,00 m*	3,00 m*	4,00 m*	5,10 m*	180 cm	90 cm

* Längen nach Verfügbarkeit

RHOMBUS LÄRCHE

RHOMBUS ELEMENT 300400 kundenseitig lasiert

NEU

NATURA Lärche



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

RHOMBUS ELEMENT 300400 natur

RHOMBUS Rhombusleiste 28/55 mm, sibirische Lärche unbehandelt
vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

sibirische Lärche



Edelstahl Abdeckung

Art.-Nr.	300400	300409	300400 SE	300401 SE
EUR	**199,-**	**159,-**	**34,90**	**29,90**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	Länge 180 cm	Länge 90 cm
VE	12	12		

AMBIENTE

NATURA Lärche

AMBIENTE
Das Sichtschutz-Programm in sibirischer Lärche

>> Die ideale Verbindung von Sicht- und Windschutz!

- TOP Qualität
- breiter Rahmen 45/65 mm
- Füllung 18 mm dick
- Lamellen Nut und Feder
- Wind- und Sichtdicht

sibirische Lärche

V V kundenseitig lackiert

kombiniert mit VARIO Spalier 300206

AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, sibirische Lärche

Bitte beachten Sie die holztypischen Eigenschaften (Schwund), siehe S. 120!



Art.-Nr.	300501	300503	300505	300500	300502	300504	300503 PS	300502 PS
EUR	**215,-**	**155,-**	**159,-**	**219,-**	**165,-**	**169,-**	**579,-**	**579,-**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180
VE	12	12	12	12	12	12		

Portaltore mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, Profilzylinder bauseits

Tore siehe auch Seite 102!

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

VARIO SPALIER

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

VARIO Spalier in sibirischer Lärche

Spaliere mit Designrahmen 45/65 mm für höchste Haltbarkeit

- Rahmen 45/65 mm
- Leisten 12/30 mm
- Maschenweite 8 cm
- dauerhaftes Lärchenholz, unbehandelt
  (mehr zur Holzart Seite 5 / 120!)

sibirische Lärche

>> VARIO ist abgestimmt auf die Sichtschutzelemente AMBIENTE

VARIO Designrahmen 45/65 mm, sibirische Lärche unbehandelt



NATURA Lärche

Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	**169,-**	**149,-**	**129,-**	**119,-**	**129,-**	**129,-**
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90 x 180/90
VE	12	12	12	12	12	12

RHOMBUS ROBINIE

NATURA Robinie

RHOMBUS ROBINIE
- Rhombusleiste 23 mm stark
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- dauerhaftes Robinienholz, unbehandelt

(mehr zur Holzart s. Seite 5 / 120!)

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Pfosten in Robinie finden Sie auf Seite 114!

RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt
vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

Robinie



Einzelne Rhombusleisten
23/56 mm
Lagerlänge 6 m

Edelstahl-Blende





Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300405 R	R 2250	300400 RE	300401 RE
EUR	**389,-**	**249,-**	**450,-**	**6,20/m**	**29,90**	**19,90**
Breite x Höhe	180 x 180	90 x 180	180 x 180	Dim. 23/56 mm	180 cm lg	90 cm lg
				Preis per lfdm Leiste		

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

WEIDEN-SICHTSCHUTZ

SICHTSCHUTZ „SALIX“
WEIDENHOLZ

- geölte, ungeschälte Weide
- Rahmen Kiefer 25 x 45 mm, lasiert
- Querstäbe 20 mm

Der naturnahe Sichtschutzzaun „SALIX“ aus geölter und ungeschälter Weide hält neugierige Blick ab. Durch den seitlichen Rahmen aus lasierter Kiefer kann der Sichtschutz direkt an den Pfosten verschraubt werden.

Tipp: Passende Pfosten und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 114!

SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ

Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	**89,-**	**59,-**	**49,-**
Breite x Höhe	180 x 180	120 x 180	90 x 180
VE	25	25	25

TERRASSA PLUS

**Pfosten 9/9 cm,
KDI grün
finden Sie auf Seite 114!**

TERRASSA PLUS KDI*

Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität.

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein Rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz

SPALIERBOGEN KDI*

Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein Rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz

TERRASSA PLUS KDI*

Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt

Höhe 1,49 m



SPALIERBOGEN KDI*

Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100106	100140	100126	100127
EUR	75,-	70,-	68,-	65,-	65,-	90,-	65,-	70,-	55,-	109,-	109,-
Breite x Höhe	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 149	89 x 149	179 x 179/159	179 x 159
VE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

FORMULA

FORMULA

Spaliergitterserie passend zur Serie Terrassa

- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- extra engmaschiges Gitterraster 6 x 6 cm für besondere Optik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz

TOP PREIS - LEISTUNG
Mit breitem Designrahmen !

FORMULA >>
kombiniert mit
TERRASSA PLUS

FORMULA

Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813	G 814	G 812
EUR	**99,90**	**89,-**	**88,-**	**81,50**	**80,-**	**62,50**	**71,-**	**28,-**
Breite x Höhe	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179	89 x 179	40 x 179
VE	24	24	24	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

PORTAL-TORE

Portal-Tor 300401PS

Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Portal-Tor 300502 als Doppeltor

Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Die Portal-Tore zu den Serien
AMBIENTE, FORTE, TERRASSA & RHOMBUS

Der Eingangsbereich ist repräsentativ für Haus und Garten.
Das Portal-Torprogramm verbindet Haus und Garten auf natürliche Weise. Die Tore sind mit einem stabilen Alurahmen (verzugsarm) und zugehörigem Drücker und Schlosskasten erhältlich !

Schlosskasten aus Aluminium

mit Anschlag für das Portaltor

Profilzylinder & Aluwinkel

Art.-Nr.	Größe	EUR
300003	85/30 mm passend für 300401 PS	**70,-**
300002	75/30 mm passend für G 3 PS 300502 PS / 300503 PS	**65,-**
ALUBLPS	Aufpreis Aluwinkel (2 Stück) als Blende für einflügelige Tore	**39,90**

<< Portal-Tor
300401PS mit Alurahmen & verstellbaren Bändern

Portal-Tor Lärche >>
G 300503 PS
mit Alurahmen



Abb. DIN rechts

Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Mit stabilem Alurahmen und Schlosskasten

Portal-Tore und Zubehör

Art.-Nr.	G 3 PS	300502 PS	300503 PS	300401 PS
Bezeichnung	Portaltor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portaltor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portaltor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portaltor Rhombus sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)
EUR	**519,-**	**579,-**	**579,-**	**579,-**
Breite x Höhe	90 x 179	90 x 180	90 x 180	90 x 180

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

LÄRMSCHUTZ

KS-UnitProtect SICHT- & SCHALLSCHUTZ

NEU

KS-UnitProtect unser neu entwickeltes Lärmschutzelement – vereint höchsten Schallschutz mit individueller Sichtschutzoptik.



KS-UnitProtect

Sichtschutzelemente mit Schallschutz?
Hierfür eignen sich unsere **KS-UnitProtect** Elemente. Die vorgefertigten **KS-UnitProtect** Elemente werden passend zu Standardgrößen der gängigen Sichtschutzelemente angeboten. Die durchgänig mit Bituminen hydrophobierten Holzfaserplatten, mit einer Rohdichte von 260 kg/m3, bilden die Grundlage der **KS-UnitProtect** Elemente. Auf diese Lärmschutzelemente kann grundsätzlich jeder beliebige Sichtschutz montiert werden. Unsere Sichtschutzserien *Rhombus* und *Ambiente* aus sib. Lärche, die Serie *Rhombus Robinie* sowie die Serie *Terrassa Plus* können verwendet werden.
Beste schalltechnische Ergebinsse erzielen Sie, wenn die Schallaufnahmeseite mit Rhombuselementen (Luftzwischenräume) und die Rückseite mit geschlossenen Elementen wie der Serie *Ambiente* oder *Boden-Deckel Element* aus Lärche ausgeführt wird.

Egal ob Sie einen Sichtschutz aus Doppelstabmatten oder aus Aluminuim einsetzen – mit den flexiblen **KS-UnitProtect** System können nahezu alle Größen realisiert werden.

(Beachten Sie die Witterungsschutzvorgaben).

B3
Luftschalldämmung geprüft nach **DIN EN 1793-2:2013**

KS-UnitProtect

vorgefertigte KS-UnitProtect Elemente
Aufbau mit Doppelpfosten

Anbringen gewünschter Sichtblenden
Bild: *Rhombus Lärche*

jede Seite ist individuell gestaltbar
Beispiele: Terrassa Plus & Schalung Lärche senkrecht

Alublechabdeckung

... für jeden eine gute Lösung!



Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft. Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

>> **Luftschalldämmwert DLR = 27 dB (B3)**

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1= < 15 dB | **B2**= 15-24 dB | **B3= 25-34 dB** | **B4**= > 34 dB

Alu-Wetterschutzblech

KS-UnitProtect

vormontierte Lärmschutz Elemente, Edelstahl geklammert, inkl. Alu-Wetterschutzblech



Art.-Nr.	KSUP 180	KSUP 90	KSUP 90 S*
EUR	**199,-**	**145,-**	**149,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12

* nicht für Sichtschutz Terrassa Plus 100107 geeignet

Alublechabdeckung

Diese Abdeckung schützt den montierten Sichtschutz und die Pfosten. Exakter Zuschnitt ist bei der schrägen Variante erforderlich. Schrauben zur Befestigung bauseits.

Art.-Nr.	KSUPA 200	KSUPA 110	KSUPA 160
Beschreibung	für KSUP 180	für KSUP 90	für KSUP 90 S
EUR	**69,-**	**55,-**	**49,-**
Länge	200 cm	110 cm	160 cm
VE	12	12	12

Witterungsschutzvorgabe:
Eine horizontale Verschalung des Sichtschutzelements ist bei Fugen zu bevorzugen. Der Wetterschutz ist gegeben, wenn die Fugenbreite bf<20 mm beträgt und die Deckbreite der Schalung ca. die dreifache Fugenbreite (3*bf) aufweist. Bei vertikalen Holzschalungen ist eine Fuge von bf<4 mm zu wählen. Sollten einzelne Bretter als Sichtschutz verwendet werden, muss die Dicke [d] der Schalung dabei mind. 20 mm betragen. Die Breite der Schalung ist mit mindestens 4d (80 mm) und maximal 7d (ca. 140 mm) zu wählen.

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

REFLEKTIERENDE LÄRMSCHUTZWAND

Reflektierende Lärmschutzwand KÜBLER

Reflektionswände werden meist im kommunalen oder privaten Bereich eingesetzt, sofern durch die Reflexionen kein gegenüberliegender Nachbar gestört wird. Sie sind die kostengünstige Alternative zu aufwändigen Absorptionswänden. So können z.B. einzelne Wohnhäuser oder Ihr Gartenbereich und Freibereich von Kindergärten vor dem Lärm innerörtlicher Straßen aus Gewerbebetrieben durch reflektierende Lärmschutzwände geschützt werden. Dabei kann der zu schützende Freibereich in unmittelbarer Nähe der Schutzwand liegen, wo die Lärmminderung besonders gut ist.

Hobeldielen 40 mm Doppelnut

Die Hobeldielen (40 mm) sind mit einer Doppelnut versehen. Der Aufbau erfolgt durch gefälzte Holzstützen (wahlweise auch verzinkte Stahlträger), bei denen die Bohlen auf der Baustelle in den Falz eingeschoben und befestigt werden. Sämtliche Holzteile sind chromfrei kesseldruckimprägniert.

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft. Prüfbericht Nr. P-BA 279/2015.

>> **Luftschalldämmwert DLR = 28 dB (B3)**

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1= < 15 dB | **B2**= 15-24 dB | **B3= 25-34 dB** | **B4**= > 34 dB

Nutpfosten 9/9, KDI*

Längen 150, 190, 210 | Befestigung mit H-Anker Nr. 300 H9



Art.-Nr.	Preis in EUR pro lfdm.
20310 LSW	**16,-**

Endpfosten 9/9, KDI*

Ecklösung: 2x Endpfosten





Art. -Nr.	Preis in EUR pro lfdm.
20310 ELSW	**16,-**

Abdeckprofil, KDI*

40 x 115 mm
Längen 1,50 m / 2,0 m



Art.-Nr.	Preis in EUR pro lfdm.
20345 LSW	**9,-**

Hobeldiele 40 mm, KDI*, Doppelnut



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/St.
Bohlen 40/150	150 cm	**12,90**
Bohlen 40/200	200 cm	**17,-**

Pfostenabdeckung Pyramide, KDI*



Art.-Nr.	Preis in EUR/St.	VE
A 10	**9,50**	**50**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

BODEN-DECKEL ELEMENT

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

BODEN-DECKEL ELEMENT 300300

Das Boden-Deckel Element hat neben der 100 % Sichtschutzwirkung auch schalltechnische Funktion.
Gefertigt aus sägerohen Lärchenholz.
Bei der hochabsorbierenden Lärmschutzwand KR1 (Seite 108) dient die gleiche Konstruktion als Rückwand für die nach ZTV LSW geprüfte Lärmschutzwand.
Durch die Anfertigung von Sondergrößen lässt sich das Element an Ihre Grundstückssituation anpassen.

BODEN-DECKEL ELEMENT

Bausatz bestehend aus:
Rahmen, Bodenbretter: 20/100 sägeroh, 2-seitig gefast,
Deckelbretter: 20/70 sägeroh, 2-seitig gefast, Edelstahlschrauben

Lärche



Art.-Nr.	300300	300301	300307
EUR	**169,-**	**129,-**	**139,-**
Länge	180 x 180	90 x 180	90 x 180

Abdeckung Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente, exakter Zuschnitt bauseits



Art.-Nr.	300300 D	300301 D	300307 D
EUR	**30,-**	**15,-**	**20,-**
Länge	200 m	100 m	130 m

LÄRCHE Abdeckung 300300 D

Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente

LÄRMSCHUTZWAND KR1

Lärmschutzwände von Kübler
Der Lärmschutz gilt als einer der zentralen Zukunftsaufgaben im Umweltbereich. Lärm gilt dabei nicht nur als unangenehme Begleiterscheinung des stetig wachsenden Individualverkehrs, sondern wird mittlerweile als ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko eingestuft. Dabei werden heute an Lärmschutzwände hohe Anforderungen gestellt: Effektivität in punkto Schallabsorption, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt ein harmonisches Einfügen in gewachsene Landschaften.

Lärmschutzwand KÜBLER KR 1
Die Lärmschutzwand KÜBLER KR 1 ist eine zweischalig aufgebaute hochabsorbierende Konstruktion. Die Schallaufnahmeseite besteht aus 6 cm dicken Rundhölzern. Herzstück der Innenkonstruktion ist eine spezielle schwarz kaschierte Schallschutzmatte. Die Rückseite ist mit einer Boden-Deckelverschalung verkleidet. Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägel und -Schrauben verwendet. Flächenbezogene Masse 46,75 kg/m^2

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer Institut geprüft und als hochabsorbierend (9dB) eingestuft (nach ZTV LSW 88)
Preise auf Anfrage.

Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL
Die Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL passt sich sehr gut den landschaftlichen Gegebenheiten an. Die Schallaufnahmeseite besteht aus schräg gestellten Holzlamellen. Durch diese Konstruktion wird nicht nur ein hervorragendes Absorbierungsergebnis von 9 dB erreicht,
sondern auch ein optimaler konstruktiver Holzschutz gewährleistet. Die Rückseite ist mit einer Nut- und Federschalung verkleidet und erzielt laut Prüfbericht einen Luftschalldämmwert von 25 dB.
Flächenbezogene Masse 30,3 kg/m^2

Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägel und -Schrauben verwendet (geprüft nach ZTW LSW 81).
Nachstufung auf ZTV LSW 88 ist erfolgt.
Preise auf Anfrage

Wandaufbau KR 1



Wandaufbau IDEAL



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

Produkte von KÜBLER HOLZ

ROBINIENHOLZ IN SEINER VIELFALT

ROBINIENSTÄMME & -HÖLZER

ROBINIE – ein Holz für grenzenlose Möglichkeiten, viel Fantasie und den besten Eigenschaften für den Außenbereich!

Sind Sie interessiert an unserer Spielburg oder anderen Möglichkeiten? Sprechen Sie uns an – wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Terrassengestaltung aus Robinienstämmen

Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung und Treppe

Naturholzschwelle Robinie

Robinienstämme geschält und geschliffen

Die natürliche Form und Charakteristik der geschälten Robinienstämme bietet sehr ursprüngliche und naturnahe Gestaltungsmöglichkeiten. Vielseitige Einsatzbereiche profitieren von den individuellen Möglichkeiten der Naturstämme – jeder Stamm ist für sich ein Unikat. Bei dem Einsatz von Robinienholz kann aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit auf einen chemischen Holzschutz verzichtet werden.

Längen : 0,5 / 1,0** / 1,5** / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m**
Längen über 5 m auf Anfrage (max. 12 m) / Längen nach Verfügbarkeit

NATURA Robinie

Robinienstämme geschält & geschliffen

Art.-Nr.	Durchmesser*	EUR/lfdm | bis 3,0 m	Art.-Nr.	EUR/lfdm | 4,0/5,0 m
RS 206812	8-12 cm	**15,-**	RS 206812 L	**19,-**
RS 2061216	12-16 cm	**21,50**	RS 2061216 L	**29,50**
RS 2061620	16-20 cm	**34,50**	RS 2061620 L	**43,50**
RS 2062025	20-25 cm	**57,-**	RS 2062025 L	**67,-**
RS 2062530**	25-30 cm	**83,-**	RS 2062530 L**	**98,-**
RS 2063035**	30-35 cm	**125,-**	RS 2063035 L**	**145,-**

NEU

Naturholzschwelle aus Robinienholz*
- roh, krummschäftig, naturgewachsen
- 2 Kanten gesägt
- halbrunde Aussenseiten geschliffen

Art.-Nr.	Dicke	Länge	EUR/ Stk.
RSM 20616202000	14 cm	200 cm	**79,50**
RSM 20616202500	14 cm	250 cm	**99,-**
RSM 20616203000	14 cm	300 cm	**119,-**

* Beachten Sie die Eigenschaften S. 5 / 120! Beschränkte Verfügbarkeit.

** auftragsbezogene Fertigung

HOCHWERTIG, VERLÄSSLICH UND ... MIT VIEL FANTASIE

Baumhäuser „Robinienheim" in Tripsdrill

Balancierbalken

Reckstange

Wippe

NEU

- Robinienpfähle geschält mit Halbstangen in Kastanie
- Robinienpfähle Vierkant mit Rancherzaun



Robinienpfähle geschält

Durchmesser*	Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
7-10 cm	R 204810125	125 cm	**6,90**
	R 204810150	150 cm	**8,20**
	R 204810200	200 cm	**11,-**
	R 204810250	250 cm	**13,70**
10-14 cm	R 2041014250	250 cm	**24,90**
	R 2041014300	300 cm	**29,50**

Robinienpfähle gesägt, Kanten & Kopf gefast

Art.-Nr.	Abmessung	Länge	EUR/Stk.
R 20366100	6/6 cm	100 cm	**6,20**
R 20366125	6/6 cm	125 cm	**7,90**
R 20366150	6/6 cm	150 cm	**10,90**
R 20366200	6/6 cm	200 cm	**14,25**
R 20388250	8/8 cm	250 cm	**32,-**

* Beachten Sie die Eigenschaften S. 5 / 120! Beschränkte Verfügbarkeit.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Pavillon mit Sonnensegel

Nutzen Sie die Dauerhaftigkeit von Robinienholz für Ihre Gartengestaltung! Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse I). Das Holz der Robinie ist schwer und hart, mit entsprechend guten Festigkeitswerten, die deutlich über denen anderer Harthölzer (z.B. Eiche, Edelkastanie) liegen.
Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf.

Die hochwertigen Eigenschaften der ROBINIE machen Sie zu einem verlässlichen Holz im Aussenbereich:

GARTENMÖBEL | ZÄUNE | SICHTSCHUTZ
BODENBELÄGE | SPIELGERÄTE &
VIELES MEHR

Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand

Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand

Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung

Gartenzaun

Brücke

Naturholzschwelle Robinie als Pfosten für Sichtschutzelemente

Robinienstämme geschliffen

Sandkasten Robinie G 150 RS

Naturholzschwelle Robinie Sandkasten

Produkte von KÜBLER HOLZ

MATERIAL & ZUBEHÖR

Schwellen | Pfosten | Beschläge | Palisaden | Teichbrücken | Kompostbehälter | Holzschutz

PFOSTEN - PFOSTENABDECKUNGEN - QUERRAHMEN - SCHWELLEN




Pfosten vierkant KDI*

gehobelt, gefast, Kreuzholz: weniger Rissbildung und „arbeiten" des Holzes durch speziellen Einschnitt

Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
203 77 080	7/7 cm	80 cm	**3,90**	48
203 77 100	7/7 cm	100 cm	**4,80**	48
203 77 130	7/7 cm	130 cm	**6,25**	48
203 77 150	7/7 cm	150 cm	**6,75**	48
203 77 190	7/7 cm	200 cm	**9,-**	48
203 77 210	7/7 cm	210 cm	**9,50**	48
203 77 240	7/7 cm	240 cm	**10,80**	48
203 7 300	7/7 cm	300 cm	**13,50**	48
203 7 400	7/7 cm	400 cm	**18,-**	48
203 9 080	9/9 cm	80 cm	**6,50**	55
203 9 100	9/9 cm	100 cm	**8,-**	55
203 9 130	9/9 cm	130 cm	**10,50**	55
203 9 150	9/9 cm	150 cm	**11,50**	55
203 9 190	9/9 cm	200 cm	**14,50**	55
203 9 210	9/9 cm	210 cm	**15,50**	55
203 9 240	9/9 cm	240 cm	**17,50**	55
203 9 300	9/9 cm	300 cm	**21,75**	55
203 9 400	9/9 cm	400 cm	**29,-**	55

Pfosten LÄRCHE unbehandelt, Kopfende Pyramidenform

(mehr zur Holzart Seite 5 / 120!)

Lärche

Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LPS 85	9/9 cm	85 cm	**12,-**	50
LPS 100	9/9 cm	100 cm	**13,90**	50
LPS 130	9/9 cm	130 cm	**18,90**	50
LPS 200	9/9 cm	200 cm	**29,90**	50

NEU

sibirische Lärche

Leimholzpfosten SIBIRISCHE LÄRCHE

Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LHPS 100	9/9 cm	100 cm	**24,90**	50
LHPS 130	9/9 cm	130 cm	**32,50**	50
LHPS 200	9/9 cm	200 cm	**48,50**	50

Pfosten ROBINIE unbehandelt, Kopfende Pyramidenform**

Robinie

Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR
RP 100	9/9 cm	100 cm	**39,90**
RP 200	9/9 cm	200 cm	**69,90**

Empfehlung Zubehör: H-Anker 300H9E und Schrauben S 8110 E in Edelstahlausführung (S.115)

Edelstahl rostfrei

Pfostenabdeckungen

Kugel Holz KDI*/**

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
K 7	7/7 cm	**9,50**	50
K 10	9/9 cm	**12,90**	50

Pyramide Holz KDI*

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
A 10	9/9 cm	**9,50**	50

Kugel Metall verzinkt

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
K 7 M	7/7 cm	**10,50**	50
K 10 M	9/9 cm	**11,15**	50

Pyramide Metall verzinkt

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
A 7 M	7/7 cm	**5,90**	50
A 10 M	9/9 cm	**6,25**	50

Pyramide Aluminium

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
A 7 ALU	7/7 cm	**11,55**
A 9 ALU	9/9 cm	**13,50**

Kegel Aluminium (für runde Pfosten)

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
AR 8 ALU	ø 8 cm	**12,-**
AR 10 ALU	ø 10 cm	**14,85**

sibirische Lärche

Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE, unbehandelt

Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
LB 4565200	45/68 mm	2 m	**8,95**	50
LB 4565250	45/68 mm	2,5 m	**11,20**	50
LB 4565300	45/68 mm	3,0 m	**13,50**	50

Schwellen EICHE 12,5/22,5 cm



sägerauh unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente, Längen nicht fix gekappt

Eiche

Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.	VE
SE 2,5	ca. 2,50 m	**99,-**	35

Schwellen LÄRCHE 15/25 cm



sägerauh unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente

Lärche

Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
SL 3,0	3,00 m	**82,-**
SL 4,0	4,00 m	**109,-**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei ** solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

Schlossschrauben
mit Mutter, Unterlegscheibe M8 verzinkt

Art.-Nr.	Dimension	EUR
S 8090	90 mm lang, für 70er Pfostenträger	**0,90/ Stk.**
S 8110	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	**1,20/ Stk.**
◯ S 8110 E (Edelstahl)	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	**2,55/ Stk.**

Terra Tec Terrassenbelagsschraube
Die selbstbohrende Terrassenschraube für Harthölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx.
Bit beiliegend | 100 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	EUR
5,5x50 Terra Tec	5,5 x 50 mm	**18,-**
5,5x60 Terra Tec	5,5 x 60 mm	**22,50**

Terra Tec Terrassenbelagsschraube
Die selbstbohrende Terrassenschraube für Nadelhölzer, nicht rostender Edelstahl, Stanzkopf mit Torx.
Bit beiliegend | 100 St./ Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	EUR
4,5x50 Terra Tec	4,5 x 50 mm	**15,-**
4,5x60 Terra Tec	4,5 x 60 mm	**19,50**

Spanplattenschraube Easy Top mit Bohrspitze
mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune) | Pack je 100 St.

Art.-Nr.	Dimension	EUR
4,5x45A2bohr	4,5 x 45 mm	**12,50**
4,5x50A2bohr	4,5 x 50 mm	**13,50**
4,5x60A2bohr	4,5 x 60 mm	**15,50**
5,0x80A2bohr	5,0 x 80 mm	**29,50**

Schwerlastanker mit Mutter und U-Scheibe
in Edelstahl A4, für die Befestigung von Pfostenschuhen und Verankerung von mittleren Lasten auf Beton

Art.-Nr.	Dimension	EUR
119982	8 x 75 mm	**2,50 / Stk.**

Bohrsenker für Terrassenschrauben ø 5 mm
Geeignet zum Bohren und Senken in Randbereichen von Hart- und Weichhölzern. Verhinderung der Rissbildung durch Senken und Bohren eines Loches mit kugelgelagertem Tiefenstopp.

Art.-Nr.	Komplettsatz EUR
18000	**19,90**

Schraube für Pfostenabdeckungen
3,0 x 20 mm, A2

Art.-Nr.	Dimension	EUR
S 3020	3,0 x 20 mm	**0,13 / Stk.**

Pfostenschraube
8 x 40 mm, mit Cut-Spitze / Fräsgewinde/ Torx-Aufnahme

Art.-Nr.	Dimension	EUR
S 8040	8 x 40 mm	**0,70/ Stk.**

Bohrersatz für LED Lichtsystem
>> Seite 50

Art.-Nr.	Dimension	EUR
189100	ø 14 / 0 18	**34,90**

Beschlag für Einflügeltor
Bänder, Kloben, Gartenfalle und Schließer

Art.-Nr.	EUR
300	**39,-**

Beschlag für Zweiflügeltor
Gartenfalle Doppeltor
Doppelüberwurf

Art.-Nr.	EUR
300 A	**88,50**



Aushänge-Beschläge
4 Stück / Satz, verzinkt



Art.-Nr.	EUR
300 C	**20,50**

Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 D7	7/7 cm	**6,25**	50
300 D9	9/9 cm	**7,95**	50

Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt
für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 L7	7/7 cm	**5,-**	50
300 L9	9/9 cm	**6,50**	50

Pfostenschuh verstellbar in Breite u. Höhe
Breite verstellbar von 70 - 140 mm

Art.-Nr.	EUR
300 DV	**31,90**

U-Pfostenlasche, verzinkt
für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 U7	7/7 cm	**6,25**	50
300 U9	9/9 cm	**7,30**	50

Einschlagstützen verzinkt, rund oder vierkant



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
E 7600	7/7 cm	**7,50**	50
E 9750	9/9 cm	**9,90**	50
ER 8600	ø 8 cm	**15,80**	-
ER 10750	ø 10 cm	**17,50**	-

Rolle für Doppeltor
ab ca. 1,30 m erforderlich



Art.-Nr.	EUR
310/5	**19,90**

Schlageisendübel
für Wandbefestigung, verzinkt



Art.-Nr.	EUR
300 B	**4,75**

Pfosten H-Anker, verzinkt
zum Einbetonieren, 60 cm lang
300 H9E in Edelstahl



Edelstahl rostfrei

Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 H7	7/7 cm	**12,20**	50
300 H9	9/9 cm	**12,90**	50
◯ 300 H9E	9/9 cm	**49,90**	50

Sichtschutzwinkel
je 4 St. in Folie eingeschweißt



Art.-Nr.	EUR	VE
300018 (gelb verzinkt)	**3,10**	100
◯ 300018 E	**7,70**	-

Edelstahl rostfrei

Gummigranulat Streifen
Gummi Granulat Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässeschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig. Besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.

Art.-Nr.	Länge	EUR
207 GU	1,25 m	**3,-**

PALISADEN & PFÄHLE

Einbauempfehlung für Palisaden

- Graben ausheben
- 20 cm Kiesschicht einbringen
- Palisaden dicht an dicht einbringen



Palisaden KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	ø 8 cm EUR	ø 10 cm EUR	ø 12 cm EUR	ø 14 cm EUR	ø 17 cm EUR	ø 19/20 cm EUR
50	-	**2,35**	**4,-**	-	-	-
80	-	**3,75**	**6,40**	-	-	-
100	-	**5,50**	**8,-**	-	-	-
150	-	**8,25**	**12,-**	-	-	-
200	-	**11,-**	**16,-**	-	-	-
250	-	**13,75**	**20,-**	-	-	-
300	-	**16,50**	**24,-**	**35,60**	**52,50**	**66,75**
350	-	**22,-**	**31,50**	-	-	-
400	**18,50**	**25,50**	**36,-**	**47,50**	**70,-**	**89,-**
500	**24,-**	**32,-**	**45,-**	**63,25**	**90,-**	**115,-**
VE	78	110	72	56	50	50

NEU

Pfähle in Lärche** mehr zur Holzart Seite 5 / 120!

Länge in cm	ø 6 cm | EUR	ø 8 cm | EUR	ø 10 cm | EUR
125	-	**5,75**	**8,95**
150	**3,90**	**6,90**	**10,80**
200	**5,20**	**9,20**	**14,50**
250	**6,50**	-	-
VE	150	78	55

Mehr zur Holzart finden Sie auf Seite 5 / 120!

Pfähle KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	ø 6 cm EUR	ø 8 cm EUR	ø 10 cm EUR
100	**2,35**	**3,50**	**5,40**
130	**2,95**	**4,55**	**7,-**
150	**3,40**	**5,25**	**8,10**
180	**4,05**	**6,30**	**9,70**
200	**4,50**	**7,-**	**10,80**
250	**5,65**	**8,75**	**13,50**
300	-	**10,50**	**16,20**
VE	288	156	110



Schneepfähle
zylindrisch gefräst,
mit Spitze, ø 5 cm
3 x gestrichen:
schwarz / orange / Anstrich matt

Länge in cm	EUR	VE
150	**6,30**	300
200	**7,60**	300
250	**9,50**	300

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert

** begrenzte Verfügbarkeit

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

HOCHBEETE & KOMPOSTBEHÄLTER





❶ Hochbeet aus Lärchenholz naturbelassen, sehr stabile Ausführung , incl. Montagezubehör

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
1171000	120 x 80 cm	72 cm	**269,-**
1171010	160 x 80 cm	72 cm	**349,-**
1171020	200 x 100 cm	72 cm	**399,-**

❷ Noppenbahn für Hochbeet

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
1171005	passend zu Art.-Nr. 1171000 | 120 x 80 cm	120 x 80 cm	**15,-**
1171015	passend zu Art.-Nr. 1171010 | 160 x 80 cm	160 x 80 cm	**19,90**
1171025	passend zu Art.-Nr. 1171020 | 200 x 100 cm	200 x 100 cm	**30,-**

Kompostsilo aus Vollholz 41 133 133
Rahmen 45/65 mm extra stabil, Hölzer KDI*, garantiert leichtes Umsetzen

Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	Preis in EUR
41 100 100	100 x 100 cm	0,85 m	**129,-**
41 100 133	100 x 133 cm	0,85 m	**149,-**
41 133 133	133 x 133 cm	0,85 m	**169,-**

TOP PREIS !

Kompostsilo aus sib. Lärche, Bretter 18 mm, gehobelt, gefast, Stecksystem, 100 x 100 x 70 cm

Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	TOP PREIS ! Preis in EUR	VE
G 100	100 x 100 cm	0,7 m	**39,90**	**12**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 / 120!

HOLZSCHUTZ

Koralan Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis
- holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- vorbeugend wirksam gegen Bläue- (gem. EN 152) und Schimmelpilzbefall (gem. EN 15457)
- sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	**25,-**
139200	2,5 l	Eiche	**58,-**
139102	750 ml	Bangkirai	**25,-**
139202	2,5 l	Bangkirai	**58,-**
139103	750 ml	Natur	**25,-**
139203	2,5 l	Natur	**58,-**

Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich
- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
136100	1000 ml	Farblos	**24,90**
136110	1000 ml	Pinie	**24,90**

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSSTOFFEN!
Sicher für Mensch, Tier und Pflanzen!

HOLZSCHUTZ

Koralan Vergrauungslasur

Verleiht Holzoberflächen im Außenbereich eine gleichmäßig graue Optik. Eignet sich hervorragend für Holz im Garten, wie z.B. Sichtschutzelemente.

- Feuchtigkeitsregulierend
- kein abblättern
- lasierend auf Naturöl- und Wasserbasis
- wetterbeständig
- mit natürlichen Ölen und Wachsen
- gute Penetration
- leicht zu verarbeiten
- Aufbringmenge: 120-160ml/m²

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139500	750 ml	Basalt	**20,-**
139501	2,5 l	Basalt	**45,-**
139600	750 ml	Granit	**20,-**
139601	2,5 l	Granit	**45,-**
139700	750 ml	Quarz	**20,-**
139701	2,5 l	Quarz	**45,-**

Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm, mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
57392	120 x 30 mm	**26,50**

Lackwanne für Flächenstreicher

Lackwanne groß ca. 15 x 30 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
45123	15 x 30 cm	**3,90**

Koranol Holz Grundieröl

- imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Beste Schutzwirkung: vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. EN 113), Bläue- (gem. EN 152) und Schimmel (gem. EN 15457)
- Aufbringmenge: 120-140ml/m²
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 10 m²
- gute Penetration
- kein UV-Schutz

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
139300	750 ml	**21,50**
139301	2,5 l	**45,00**

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.

Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
56370	Breite 50 mm	**7,-**
56399	Breite 100 mm	**11,-**

Bei der Erstbeschichtung von Nadelhölzern für den Außenbereich empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer holzschützenden Grundierung z. B. Koranol Holz Grundieröl. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug") gem. RL 2009/48/EG.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Waren sind bei Empfang grundsätzlich bar zu zahlen.
- Die Preise verstehen sich ab Werk. Ist eine Lieferung vereinbart, so erfolgt diese frei Bordsteinkante beim Kunden.
- Alle Preise sind freibleibend. Schriftliche Angebote haben 4 Wochen Gültigkeit.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau zu rügen. Wurde über die Ware mit offensichtlichen Mängeln bereits verfügt, ist sie von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind Ansprüche ausgeschlossen.
- Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern diese unter Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zumutbar sind.
- Wir leisten keinerlei Schadenersatz, auch nicht für Ansprüche, die von unseren gesetzlichen Vertretern, sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind.
- Bei Produkthaftung, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird sie weiterverkauft oder weiterverarbeitet, so tritt der Käufer schon jetzt seine hierdurch entstandenen Forderungen und Rechte bis zur Höhe der noch offen stehenden Beträge an uns ab. Übersicherungen geben wir frei.
- Wird nicht rechtzeitig geliefert, muss eine angemessene Nachfrist gesetzt werden, mind. 14 Tage.
- Holz ist ein Naturprodukt. Die natürliche Bandbreite an Farb- und Strukturunterschieden innerhalb einer Holzart sind natürliche Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gegebenenfalls ist fachgerechter Rat einzuholen.
- Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Materialien, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B und C), in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie ist Bestandteil aller Angebote und Verträge.
- Ein Exemplar der VOB Teil B und C liegt aus und ist einsehbar.

HOLZ – EIN NATÜRLICHER WERKSTOFF

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung der Kübler Holz-Produkte schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Bei Lärchenholz kann auf Grund des hohen Harzgehaltes Harz austreten. Harzaustritte sind kein Reklamationsgrund.

Holz ist ein Naturprodukt. Es „atmet", das heißt, es kann Feuchtigkeit aufnehmen und an trockenen Tagen diese wieder an die Umgebung abgeben. Auftretende Trockenrisse sind deshalb natürlich und haben keinen Einfluss auf die statische Belastbarkeit. Die Risse sind nicht vermeidbar und somit kein Reklamationsgrund. Durch Einwirken von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Je nach Holzfeuchte können Holzteile unterschiedlich stark „arbeiten" und es kann zu Veränderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Dadurch können gewisse Breitendifferenzen bei Systemdielen auftreten.

Ambiente, Nut- und Federbretter
Bei Verbindungen von Nut-Feder-Elementen (reflektierende Lärmschutzwände, Ambiente) kann es witterungsbedingt zum Quellen und Schwinden des Holzes kommen. Spaltenbildung (Luftzwischenraum) ist dabei ein natürlicher Vorgang und kein Reklamationsgrund.

Lärchenholz
Beim Lärchenholz kann Harz austreten. Trocknen lassen und mit einem Messer entfernen. Bei Lärche ist holzartbedingt ein höherer Astanteil vorhanden. Helles Splintholz gehört zur Optik der Holzart und ist Lärche-typisch. Für unser Lärchenholzsortiment verwenden wir folgende Holzarten: Europäische Lärche, sog. „Japan Lärche", Douglasie, Sibirische Lärche (Keine Trennung innerhalb der Sortimentsbereiche möglich). Das Douglasienholz ist im Kern leicht rötlich wie Lärchenholz. Ausserhalb des Kernbereiches ähnelt die Farbe der Douglasie dem Fichten- oder Kiefernholz.
Gegen die Verschmutzung empfehlen wir die Behandlung mit Holzpflegeöl. Empfehlung als Erstanstrich Holz Grundieröl. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir eine Kesseldruckimprägnierung. Mehr zum Lärchenholz auf S. 5.

Robinienholz | Kastanienholz | Eichenholz
Bei Rundhölzern, Pfählen, Halbhölzern, Schwellen, Pfosten, Rahmen, Brettern Balken usw. sind Trockenrisse und Fauläste holzbedingt und somit kein Reklamationsgrund. Keilgezinkte Robinienprodukte sollten vorrangig für nichttragende Anwendungen eingesetzt werden. Eine Verwendung für den tragenden Holzbau im Sinne der DIN 1052 ist nicht möglich. Verfärbungen durch Witterungseinflüsse sind holzartbedingt (z.B. schwarzblaue Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion). Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an.

Robinienpfähle | Robinienstämme
Die naturgewachsenen Robinienstämme können erheblich im Durchmesser abweichen. Eine Abweichung um mindestens 30 % ist zu tolerieren. Natürliche Krummschäftigkeit ist geradezu charakteristisch. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der geschält und geschliffenen Robinienstämme. Für Anwendungen mit Körperkontakt (Spielgeräte etc.) empfehlen wir die Stämme zusätzlich beim Einbau nachzuschleifen. Bei den gesägten Vierkantpfählen sind Krummschäftigkeit, Splintanteil und Baumkanten zu tolerieren und kein Reklamationsgrund.

Erstanstrich bei Robinienholz, Lärchen-, Kastanien- und Eichenholz
Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen. Das Öl schützt die Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und EN 152.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.

Kastanien-Naturzaun
Verbindung mit verzinktem Wickeldraht. Durch den Gerbsäureanteil des Holzes, kann es auf dem Draht zu Verfärbungen kommen, die oft mit Rost verwechselt werden. Die Verfärbungen lassen sich abwischen oder verschwinden durch die Witterungseinflüsse von selbst. Auch auf dem Holz kann es durch die Gerbsäure-Metallreaktion zu Verfärbungen und schwarzen Flecken kommen.
Die Köpfe der Zaunstaketen sind bearbeitet, loser Bast möglich. Abstand ca. 7 cm (Naturzaun, Abstand kann teilweise erheblich abweichen).

EPDM Dachbahn
Eine Verwendung der EPDM Dachbahn aus der KUBUS FLEX Serie nach DIN 18531 ist nicht möglich. Es handelt sich um eine Sonderkonstruktion ohne Gefälle. Sollten Sie eine Verwendung nach DIN 18531 anstreben, wird ein Gefälle von mindestens 2 % nach K1 benötigt.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unser Team.

Trockenrisse Robinie Rundholz
Schaukel / Pfähle / Stämme

Bläuepilz bei Robinienholz

Bläuepilze gehören zu der Gruppe der holzverfärbenden Pilze. Sie beeinträchtigen das Aussehen des Holzes durch Verfärbung, ein Abbau und ein damit einhergehender Festigkeitsverlust des Holzes erfolgt dagegen nicht.

Wir empfehlen vor dem Einbau des Holzes eine Behandlung mit Holz Grundieröl.

Robinienstamm

Naturholzschwelle mit Rissen

Endrisse bei Robinienholz sind kein Reklamationsgrund

Lärche - Splintholz

Trockenrisse bei Kanthölzern

Charakteristische Eigenschaften
bei Sitzgruppen aus Balken + Rahmen
z.B. Alpenland | Tantum | Parkbänke u. Tische

Trockenrisse bei Palisaden/ Stämmen / Lärchenpfählen

Robinie - keilgezinkt

Holz mit Ästen

Verwendungshinweise für Wolmanit® CX behandeltes Holz
- Wolmanit® CX behandeltes Holz enthält Kupferhydroxidcarbonat, Kupfer-HDO und Borsäure zum vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Pilze und Insekten
- Zur Anwendung im Freien mit und ohne Erdkontakt (Gebrauchsklassen 3 und 4 nach DIN EN 335)
- Wolmanit® CX behandeltes Holz nur in Bereichen ohne direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln verwenden
- Bei der Bearbeitung des behandelten Holzes (Sägen oder Schleifen) sind die gesetzlichen Grenzwerte für Holzstaub einzuhalten (siehe auch TRGS 553 „Holzstaub")

®eingetragenes Warenzeichen der Dr. Wolman GmbH, **www.wolman.de**

Fotos und Abbildungen können vom Original abweichen. Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt.



ROBINIENHOLZMÖBEL – SIE KAUFEN EIN STÜCK NATUR

Unsere Gartenmöbel werden aus hochwertigen europäischen Robinienholz hergestellt. Die hohe natürliche Dauerhaftigkeit, sowie die handwerkliche Verarbeitung garantieren eine besondere Qualität.

Vergessen Sie bitte nicht!
Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und reagiert auf die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse. Für holztypische Eigenschaften, die durch direkte Witterungseinflüsse noch verstärkt werden übernehmen wir keine Gewährleistung. Reklamationen, welche nachfolgende Punkte betreffen können wir daher nicht anerkennen.

Diese materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen sich trotz sorgfältiger Materialauswahl und Bearbeitung nicht gänzlich vermeiden.

Rissbildung
Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnholzrisse an Brettenden, Risse um Befestigungsmittel, sowie Risse in Ästen und im Astbereich.

Bewegung
Verdrehungen, Krümmungen, Harzfluss, sowie Aufstehen von Holzfasern.

Oberfläche/Farbunterschiede
Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zur Vergrauung der Holzoberfläche. Die Bildung von Wasserflecken lässt sich je nach Standort und Lagerung nicht gänzlich vermeiden.

Holzverfärbende Pilze, sowie Eisengerbstoffreaktionen können zu grau/blau bis schwarzen Verfärbungen auf dem Holz führen.

Eine Garantie übernehmen wir innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auf Fabrikations- und Konstruktionsfehler.
Alle weiteren Mängel werden von der Garantie ausgeschlossen.

Pflegehinweise:
Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Katalog.

Offenporige, wasserabweisende Anstriche auf Ölbasis schützen das Holz gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung. Ein farbloses Öl bietet keinen Schutz vor UV-Licht – die Oberfläche vergraut. Ein Vergrauen lässt sich mit pigmentiertem Öl temporär begrenzen. Wir empfehlen jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal eine Pflege mit einem hochwertigen Holzpflegeöl.

Pflegehinweise für Edelstahl:
Wie die meisten Legierungen können auch qualitativ hochwertige Legierungen unter bestimmten Bedingungen korrodieren.
Edelstahl-Produkte können nicht als völlig wartungsfrei angesehen werden. Auf der Edelstahloberfläche können Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen entstehen. Zur Erzielung eines maximalen Korrosionsschutzes bzw. Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche, muss Edelstahl sauber gehalten werden.

Pflegehinweis:
Edelstahlmöbel sollten mit warmen Wasser und einer milden Seife/Reinigungsmittel alle 30 Tage gereinigt werden.
Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen mit einem Schwamm säubern und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Danach den Edelstahl mit einem weichen Tuch trocken reiben und mit einer sanften Edelstahl-Politur behandeln.

NOTIZEN

Holzwerk KÜBLER GmbH

D-88279 Amtzell-Geiselharz
T +49 (0)7520 9565-0
F +49 (0)7520 9565-40

info@kuebler-holz.de
www.gartenholz.com



Preise inkl. 19% Mwst.

www.gartenholz.com