ÜBLER HOLZ

HOLZ IM GARTEN

ZÄUNE | MÖBEL | TERRASSENBELÄGE | CARPORTS | LÄRMSCHUTZ | GARTENHÄUSER | SPIELGERÄTE | SICHTSCHUTZ














2023

HOLZ IM GARTEN 2023



Seit mehr als 195 Jahren ist der Name Kübler mit der Verarbeitung des Werkstoffes Holz verbunden.

Unser Name steht für hochwertige, langlebige und schöne Holzprodukte. Diese bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihren Garten mit Holz zu gestalten.
Neben der Produktvielfalt stehen Ihnen alle denkbaren Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Unser qualifiziertes Fachpersonal steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und hilft Ihnen gerne weiter.

Wir laden Sie herzlich ein, sich von der Qualität unserer Produkte überzeugen zu lassen!

KÜBLER HOLZ

KÜBLER HOLZ Gartenprodukte – seit Generationen eine gute Wahl

Viel Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens wünscht Ihnen

Ihr Kübler-Holz-Team


Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ÜBERSICHT GARTEN 2023


PFLANZKÄSTEN 07



PERGOLEN 59


ZÄUNE 13


SPIELGERÄTE 63


GARTENMÖBEL 19



SICHTSCHUTZ 77


TERRASSENBELÄGE 33


LÄRMSCHUTZ 95


KUBUS FLEX SERIE
CARPORTS 43


ROBINIENSTÄMME 101


KUBUS FLEX SERIE
GARTENHÄUSER LT 50


ZUBEHÖR 105

ÜBLER HOLZ

NEU

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

DIE NEUE
KÜBLER HOLZ SERIE

CARPORTS
GARTENHÄUSER LT
TERRASSENDACH
SONNENSCHUTZDACH



KUBUSFLEX GARTENHÄUSER **LT** ab Seite 50




NEU

PLANTAE R
Hochpflanzkästen ab Seite 08



NEU

MÜLLTONNENBOX
Seite 110 & 111



A-LINE RHOMBUS ROBINIE
Seite 88

NEU

„APIARY R“ WILDBIENEN- & INSEKTENHAUS

EIN SICHTSCHUTZ DER BESONDEREN ART

ab Seite 90




Abb. Sonderanfertigung Kunde

HOLZARTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



FICHTE / KIEFER KDI*

Kesseldruckimprägniert ist dieses Nadelholz die häufigste Holzart für die Gartenanwendung. Es lässt sich leicht verarbeiten und erhält durch die Kesseldruckimprägnierung einen grünen Farbton. Durch die Imprägnierung wird Fichte und Kiefer haltbar für den Außeneinsatz.

Kesseldruckimprägnierung KDI* - chromfrei
Außen verbautes Holz ist in besonderem Maße dem Befall durch holzzerstörende Pilze und Insekten ausgesetzt und braucht einen wirksamen Schutz. Die Imprägnierung unserer Produkte erfolgt im Vakuumkesseldruckverfahren in einer computergesteuerten Anlage, mit Wolmanit Marken-Holzschutzsalz. Das Schutzsalz wird tief in das Holz eingebracht und bietet dadurch einen dauerhaften Tiefenschutz gegen Pilze, Fäulnis und Insekten, der für wolmanisiertes Holz vielfältige Verwendungsmöglichkeiten erlaubt: Gartenzäune, Palisaden, Pergolen, Sichtblenden, Spielgeräte, Pfähle, Blumenkübel, u.v.m.



ROBINIE

„BAUM DES JAHRES 2020"
Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune, Spielgeräte oder Terrassenbeläge geeignet.



LÄRCHE

Lärchenholz wird schon seit Jahren im Fassadenbau eingesetzt. Das rötlich-bräunliche Kernholz gibt Lärchenholz beim Prozess der Verwitterung eine gräuliche Patina. Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Dies liegt unter anderem an seinem hohen Harzgehalt. Die markanten Äste verleihen der Lärche eine besondere Optik. Wir haben für Sie Lärchenholz für Terrassendielen, Carport, Zaun- und Sichtschutzelemente im Programm. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Jahrzehntelang waren Chromate für kesseldruckimprägniertes Holz unverzichtbar. Mit Wolmanit verwenden wir ein chromfreies Holzschutzmittel, wie es die Gesundheits- und Umweltbehörden fordern. Durch den Verzicht auf Chrom und den reduzierten Wirkstoffanteil wird die Umwelt entlastet.



*** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei**
Beachten Sie die Verwendungshinweise auf Seite 114!





UNSER PROGRAMM 2023

07 PFLANZKÄSTEN
08 PLANTAE R Hochpflanzkästen
11 Lärche / Robinie Pflanzkästen
12 KDI Pflanzkästen

13 ZÄUNE
14 Senkrechtzäune
15 Friesenzaun / Senkrechtzaun Trapezform
16 Rancherzaun / Halbstangen / Bohlenzaun
17 Robinienzaun / Scherenzaun / Staketenzaun
18 Metalltorrahmen / Portal-Tore

19 GARTENMÖBEL
20 Gute Gründe für Robinienmöbel
21 Serie CATANIA | Stapelsessel Textilen
22 Serie SALERNO | Hochlehner Textilen
23 Serie SALERNO | Stapelsessel Textilen
24 Serie FERRARA | Klappsessel Robinie
26 Serie FERRARA | Hochlehner Robinie
28 Serie FERRARA | Bank Robinie & Liege SALERNO
29 Bank RAVENNA & Tisch VERONA
30 Gruppe TOSCA | Robinie
Zubehör: Reinigung | Pflege | Abdeckhauben
31 Unsere Tische im Überblick
32 TANTUM / ALLGÄU / ALPENLAND / PARKBÄNKE

33 TERRASSENBELÄGE
34 Terrassenbeläge Robinie
36 Terrassenbeläge Sibirische Lärche
37 Glattkantdielen Sibirische Lärche
38 Terrassenbeläge Douglasie
39 Zubehör für Bodenbeläge
40 Terrassen-Verlegetipps & Holzpflege
41 TWINSON TERRACE MASSIVE PRO / WPC Dielen

43 KUBUS FLEX SERIE
44 Carports **KUBUS** FLEX 300
46 Carports **KUBUS** FLEX 600
47 Zubehör
48 Gartenhäuser
50 Gartenhäuser **LT**
56 Terrassendach
57 Gartenhaus & Terrassendach
58 Sonnenschutzdach

59 PERGOLEN
60 Pergolen nach Maß & **NEU** Sonnenschutz

63 SPIELGERÄTE
64 SPIEL**AKTIV** Die neue Kübler Holz Spielgeräte-Serie
65 SPIEL**AKTIV** Haus „PASARI" & „FILIO"
66 SPIEL**AKTIV** Spielturm „FANNY"
68 SPIEL**AKTIV** Doppelwippe & Seilbahn
69 SPIEL**AKTIV** Stelzenhaus „CORVUS"
70 SPIEL**AKTIV** Teeniebank „MORITZ" & Sandkasten
71 SPIEL**AKTIV** Schaukel Robinie Natur
72 Schaukel Robinie NATUR
73 Schaukel „ALLGÄU" & „RONDA KDI"
74 Sandkasten „LISA" & Wippe „ROBIN"
75 Sandkästen
76 Spielgeräte Zubehör & Rutschen

77 SICHTSCHUTZELEMENTE
78 Übersicht Sichtschutzelemente
80 Rhombus-Sichtschutz Sibirische Lärche
83 A-Line SL Rhombus Sibirische Lärche
84 Ambiente Sibirische Lärche
85 Vario Spalier Lärche
86 Natura Robinie & Rhombusleisten
87 Sichtschutz SALIX Weidenholz
88 A-Line R Rhombus Robinie
90 APIARY Wildbienen- & Insektenhaus
92 Terrassa Plus KDI & Spalierbogen
93 Formula Spalier
94 Portal-Tore

95 LÄRMSCHUTZ
96 Sicht- & Schallschutz **KS-UnitProtect**
98 Reflektierende Lärmschutzwand Kübler
99 Boden-Deckel Element
100 Lärmschutzwände KR1 / Ideal

101 ROBINIENHOLZ
102 Robinienstämme / Naturholzschwelle
103 Robinienpfähle / Robinienpfähle gesägt
104 Anwendungsbeispiele

105 MATERIAL / ZUBEHÖR
106 Pfosten | Querrahmen | Schwellen
107 Zubehör & Beschläge
108 Palisaden / Schneepfähle
109 Hochbeet & Kompostbehälter
110 Mülltonnenbox **NEU**
112 Holzschutz
113 Liefer- und Zahlungsbedingungen
114 Holz – ein natürlicher Werkstoff
115 Robinienholzmöbel – ein Naturprodukt

Produkte von KÜBLER HOLZ

Terrasse und Garten mit Pflanzen aktiv gestalten

PFLANZKÄSTEN



PLANTAE R Hochpflanzkästen im neuen Stil


NEU **PLANTAE R Hochpflanzkästen**

- stilvolle Hochpflanzkästen für Ihre individuelle Außenplanung
- vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sibirische Lärche
- inkl. Pflanzfolie DUOTEC & Holzboden
- Pflanztiefe ca. 35 cm
- inkl. Montagematerial





PTR 40180 als Eckkombination


PTR 4040 Solo


PTR 6060 mit Rollen

❶ PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 40 | SIB. LÄRCHE
Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert,
inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial

Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



Art.-Nr.	PTR 4040	PTR 4060	PTR 4090	PTR 40120	PTR 40150	PTR 40180
Breite x Länge	40 x 40 cm	40 x 60 cm	40 x 90 cm	40 x 120 cm	40 x 150 cm	40 x 180 cm
Preis in EUR	**399,-**	**429,-**	**489,-**	**549,-**	**589,-**	**639,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

... vielseitig und voller Ideen!

sibirische Lärche







Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl




NEU **PLANTAE R Hochpflanzkästen**

Unsere Hochpflanzkästen PLANTAE R aus Sibirischer Lärche lassen sich auf vielfältige Weise nutzen. Ob als Sichtschutz vor neugierigen Blicken, als dekorativer Raumtrenner im Garten und auf der Terrasse oder auch als stilvolles Hochbeet. Durch die individuelle Anfertigung bietet die Pflanzkasten-Serie PLANTAE R nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.
Vorgefertigte Stirnelemente je nach Serie (Breite 40 x Höhe 90 cm bei PTR 40 bzw. Breite 60 x Höhe 90 cm bei PTR 60) vereinfachen den Aufbau der Hochpflanzkästen.
Auf unserer Internetseite finden Sie ein ausführliches Erklärvideo zum Aufbau.



❶ PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 60 | SIB. LÄRCHE
Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert,
inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial

Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



Art.-Nr.	PTR 6060	PTR 6090	PTR 60120	PTR 60150	PTR 60180
Breite x Länge	60 x 60 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm	60 x 150 cm	60 x 180 cm
Preis in EUR	**459,-**	**519,-**	**585,-**	**629,-**	**689,-**

PLANTAE R



PTR 40150 als Eckkombination mit Verbindungsleiste PTRVH



PLANTAE R in Kombination mit Sichtschutz




Sonderanfertigung: Garage für Rasenroboter


NEU **PLANTAE R Hochpflanzkästen für Ihre individuelle & vielfältige Außengestaltung!**



PTR 60180




Eckleiste Holz



Verbindungsleiste Holz




Eckleiste ALU



Rollen



Öffnungsklappe



inkl.
Pflanzfolie DUOTEC

ZUBEHÖR PLANTAE R

Art.-Nr.	Beschreibung + Größe	Preis in EUR
PTREH	Eckleiste Holz, 4 Leisten	**24,90**
PTRVH	Verbindungsleiste Holz, 2 Leisten	**19,90**
ALU 5050	Eckleiste Alu, 50 x 50 mm , 1 Leiste Länge 100 cm*	**9,-**
PTR 310-5	Rollen mit Feststeller, 4 Stk. für PTR 6060 & PTR 6090	**69,-**
PTR 60 KL	Öffnungsklappe (stirnseitig) für alle PTR 60 Klappe ca. 50 x 50 cm, Edelstahl-Scharnier mit Kette, inkl. Innenboden ca. 50 x 50 cm	**199,00**

solange der Vorrat reicht



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* variabel kürzbar (Zuschnitt kundenseitig)

MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE
Sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm
40 x 60 cm / Art.-Nr. G 284

MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE
Sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm
40 x 120 cm / Art.-Nr. G 286

❶



Abb. ähnlich

Pflanzfolie inklusive!

❶



Abb. ähnlich

RHOMBUS LÄRCHE G 297 | G 298
40 x 80 cm + 40 x 117 cm, Folie inklusive

RHOMBUS ROBINIE G 296 R*
40 x 90 cm, Folie inklusive

Pflanzkasten G 293* | SIBIRISCHE LÄRCHE
40 x 90 cm, 26 mm stark, mit Boden

❷



2 Größen zur Auswahl!

❷



Pflanzfolie inklusive!

❸



2 Größen zur Auswahl!

❹



Pflanzfolie inklusive!

<< DUO Sechseck-Form*
Sibirische Lärche, Rahmenstärke 45 mm
Art.-Nr. G 225

Eckleiste ALU 5050 >>
50 x 50 mm | Länge 100 cm
variabel kürzbar
(Zuschnitt kundenseitig)

Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundieröl



❶ MILANO Pflanzkasten | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 284	40 x 60 cm	30 cm	**139,-**	6
G 286	40 x 120 cm	30 cm	**225,-**	6

❷ RHOMBUS Pflanzkasten* | ROBINIE & LÄRCHE | teilmontiert | Folie inkl.

Art.-Nr.	Holzart/Material	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 296 R	Robinie	40 x 90 cm	42 cm	**219,-**	-
G 297	Lärche	40 x 80 cm	38 cm	**219,-**	-
G 298	Lärche	40 x 117 cm	38 cm	**239,-**	-

❸ Pflanzkasten* | SIBIRISCHE LÄRCHE | teilmontiert, Folie Zubehör

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 293	40 x 90 cm	42 cm	**109,-**	6
G 294	40 x 60 cm	40 cm	**69,-**	6

❹ DUO Sechseck-Form* | SIBIRISCHE LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Höhe	Preis in EUR	VE
G 225	ø 75 cm	30 cm	**225,-**	-

ZUBEHÖR: Folieneinsatz DUOTEC | Aluleisten

Art.-Nr.	Beschreibung + Größe	Preis in EUR
FB 4090	Folie für G 293	**31,50**
FB 4060	Folie für G 294	**30,-**
ALU 5050	Eckleiste Alu, 50 x 50 mm, 1 Leiste Länge 100 cm**	**9,-**



Die Pflanzkästen G293-G294 können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (DUOTEC) ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

* solange der Vorrat reicht

** variabel kürzbar (Zuschnitt kundenseitig)

PFLANZKÄSTEN

AKTIV Pflanzkasten
bestes Preis-Leistungsverhältnis
Rahmenstärke 40 mm, mit Boden, KDI*
Art.-Nr. 200110/200100

❶



Raumteiler VENEZIA**
Bausatz komplett:
mit Spalier und
Pflanzkasten,
Hölzer KDI*

❷



SPALIER
kombinierbar mit
Pflanzkästen in
entsprechender
Breite.
Art.-Nr.
G 816/G 817

in Kombination >>
Pflanzkasten AKTIV

❸



❹



SOLO Pflanzkasten
Unsere Top Serie in feiner Verarbeitung, extra stabil.
Kanthölzer 6/6 cm, Hölzer KDI*, verschiedene Größen

❹



❶ AKTIV Pflanzkasten 40 mm Wandstärke mit Boden, KDI*

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR
200110	40 x 90 cm	32 cm	**129,-**
200100	40 x 120 cm	32 cm	**145,-**

❷ VENEZIA Raumteiler komplett mit Spalier, KDI***

G 270	40 x 90 cm	143 cm	**129,-**

❸ Spalier (ohne Schrauben)

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 816	90 cm	180 cm	**110,-**
G 817	120 cm	180 cm	**120,-**

❹ SOLO Pflanzenkasten aus Rahmen 6/6 cm, KDI*

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR
G 257	40 x 60 cm	45 cm	**175,-**
G 258	40 x 90 cm	45 cm	**199,-**
G 259	40 x 120 cm	45 cm	**245,-**
G 260	40 x 150 cm	45 cm	**275,-**
G 261	60 x 60 cm	45 cm	**199,-**
G 262	100 x 100 cm	45 cm	**329,-**



Die Pflanzkästen können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (DUOTEC) ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

Folieneinsatz DUOTEC AKTIV

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
FB 4090	Folie für 200110	**31,50**
FB 40120	Folie für 200100	**34,50**

Folieneinsatz DUOTEC VENEZIA

FB 4090	Folie für G 270	**31,50**

Folieneinsatz DUOTEC SOLO

FB 4060	Folie für G 257	**30,-**
FB 4090	Folie für G 258	**31,50**
FB 40120	Folie für G 259	**34,50**
FB 40150	Folie für G 260	**37,-**
FB 6060	Folie für G 261	**31,50**
FB 100100	Folie für G 262	**34,50**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei ** solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

Produkte von KÜBLER HOLZ

Zäune für Ihren Garten in vielen Varianten und Holzarten

VORGARTENZÄUNE



Zaunanlage ROBINIE NATURA unbehandelt



Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

<< Zaunanlage LÄRCHE NATURA unbehandelt

einzelne Zaunbretter gehobelt, gefast, Ende mit Rundung



❶ ROBINIE NATURA unbehandelt, Dimension 28/65 mm

sägerau, gefast, Natursortierung*
Empfehlung 10 Stk. je lfdm

NEU

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
RS 160	EUR/Stk.	**5,50**	**6,50**

Die Abmessung kann aufgrund der Einschnitt-Technik, auch innerhalb einer Zaunlatte, um mind. 20 % abweichen. Dies ist zu tolerieren. Splint und Baumkanten sind kein Reklamationsgrund.



❷ LÄRCHE NATURA unbehandelt, Dim. 20/95 mm

Empfehlung 8 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	EUR/Stk.	**3,20**	**4,50**	**4,90**	**5,80**
	VE	600	600	600	600

Querrahmen in LÄRCHE finden Sie auf S. 15



Querrahmen ROBINIE abgeschrägt*

für Zaunlatten RS 160, keilgezinkt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.
R 2380200	2,00 m	23/82 mm	**27,-**
R 2380400	4,00 m	23/82 mm	**50,-**





Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* Verfärbungen (braune und schwarze Stellen) auf dem Robinieholz sind nicht vermeidbar und kein Reklamationsgrund.

Friesenzaun, Zaunelemente LÄRCHE vormontiert
Höhe 80 cm, 2,00 m lang, Lärche, ohne Pfosten
Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt

LEBENSRÄUME GESTALTEN



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundieröl

>> **Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!**


Zaunelemente LÄRCHE vormontiert >>
Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt, ohne Pfosten, Höhe 80 und 100 cm, Länge 200 cm





Senkrechtzaun bei schrägem Geländeverlauf

❶ Friesenzaun LÄRCHE, vorgefertigte Elemente



Art.-Nr.	Länge x Höhe	Latten Dim.	EUR/Element
L 151080 M	200 x 80 cm	20/95 mm	**110,-**

Querrahmen LÄRCHE abgeschrägt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.	VE
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	**19,50**	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	**25,50**	50




❷ Senkrechtzaun LÄRCHE, einzelne Bretter
20/65 mm, Empfehlung 10 Stk. je lfdm



Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120
L 160	EUR/Stk.	**2,40**	**3,-**	**3,60**	**4,30**
	VE	600	600	600	600

❸ Vorgefertigte Elemente LÄRCHE aus Zaun Nr. L160

Art.-Nr.	L 160100 M	L 160080 M
Höhe	100 cm	80 cm
Länge	2,00 m	2,00 m
EUR/Element	**99,-**	**89,-**



RANCHSTYLE

Rancherzaun Lärche KDI*
Zaunbretter wie gewachsen, unbesäumt, beidseitig gehobelt, Lärchenholz KDI*, ca. 20 mm stark, 180-350 mm breit

Rancherzaun Robinie
20-22 mm stark, ca. 130-200 mm breit, 2,00 m lang, wie gewachsen, beidseitig gehobelt





Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie auf Seite 106 & 107! >>





Bohlenzaun Nadelholz KDI*
Zaunbretter 26 x 195 mm, vierseitig gehobelt, Nadelholz KDI*
Kanten gefast, 5,00 m lang



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Lärche KDI*

❶ Rancherzaun KDI*, einzelne Zaunbretter

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR	VE
201400	4,00 m	20/160-240 mm	**39,90**	64

Robinie

❷ Rancherzaun Robinie, einzelne Zaunbretter

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR
201200 R	2,00 m	20-22 /130-200 mm	**45,-**

❸ Bohlenzaun KDI*, einzelne Zaunbretter

Art.-Nr.	Länge	Dimension	Preis/Stk. in EUR
2002	5,00 m	24/195 mm	**45,-**

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103!

❹ Halbstangen Kastanie

aus naturgewachsenen Rundhölzern gefertigt

NEU

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
KA 193810300	3,00 m	ø 8-10 cm	**19,90**	100

❺ Halbstangen Lärche Natur

passend zu Staketenzaun Lärche & Douglasie
Art.-Nr. L 165 D auf Seite 17

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
L 193 9250	Nutzlänge: 2,30 m Nennlänge: 2,50 m	ø 9 cm	**18,-**	50

❻ Halbstangen Nadelholz KDI*

Halbstangen bis ø 10 cm, aus gefrästen Rundhölzern gefertigt, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
193 7250	2,50 m	ø 7 cm	**6,80**	100
193 8250	2,50 m	ø 8 cm	**8,70**	100
193 8300	3,00 m	ø 8 cm	**10,50**	100
193 10250	2,50 m	ø 10 cm	**12,60**	100
193 10300	3,00 m	ø 10 cm	**14,70**	100

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

ZAUN-KLASSIKER

Rollzaun Robinienholz
gerollt auf 10 m Rollen, Draht verzinkt, Resistenzklasse 1-2,
keine Imprägnierung erforderlich, Höhe 80 cm/100 cm/120 cm





TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103! Das passende Tor finden Sie auf Seite 18!







Scherenzaun
Zaunlatten halbrund gefräst, Elemente je 2,50 m, Nadelholz KDI**, klassischer Scherenzaun aus stabilen Halbrundlatten, 30/60 mm, Kopfende gekegelt

Staketenzaun Nadelholz KDI**
Staketenzaun in Nadelholz KDI** einzelne Zaunlatten halbrund gefräst, Kopfende gekegelt

Staketenzaun Lärche & Douglasie
Holzart Lärche/Douglasie, aus Latten halbrund gefräst, Abmessung 27/60 mm

❶ Rollzaun Robinie, Rolle 10 m auf Draht* NEU

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
RO 165	EUR/lfdm	**18,50**	**21,-**	**25,-**
	VE	100 lfdm	100 lfdm	100 lfdm
	Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 7 cm			

❷ Scherenzaun KDI**, Element 2,50 m, Latten 30/60 mm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	EUR/Element	**55,-**	**65,-**	**78,-**
	VE	30	30	30

Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör ab Seite 106!

❸ Staketenzaun Nadelholz KDI** einzelne Latten 30/60 mm, Empfehlung 9 Stk. je lfdm



Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	EUR/Stk.	**1,80**	**2,30**	**2,80**	**3,40**
	VE	500	500	500	500

❹ Staketenzaun Lärche & Douglasie*** einzelne Latten 27/60 mm

Empfehlung 9 Stk. je lfdm



Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
L 165 D	EUR/Stk.	**3,70**	**4,60**	**5,90**
	VE	252	252	252

* Mehr Infos finden Sie auf Seite 114! ** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei *** solange der Vorrat reicht

Zauntore bis 4 m als Doppeltor, verzugsarm durch den Einsatz eines stabilen Alurahmens.

METALLTORRAHMEN & PORTAL-TORE





<< Metalltorrahmen

Zaunlatten auf Alurahmen montiert inkl. Belag nach Wahl (Senkrechtzäune ohne Bögen) sowie Schloßkasten, Bänder, Rolle, bei Doppeltor Bodenschieber inklusive, ohne Profilzylinder



Tor - Zaun - Montage











❶ Alutorrahmen inkl. Belag nach Wahl

Art.-Nr.	Breite	Höhe	EUR/Flügel
190 S 150080	1,50 m	80 cm	**649,-**
190 S 200080	2,00 m	80 cm	**690,-**
190 S 150100	1,50 m	100 cm	**690,-**
190 S 200100	2,00 m	100 cm	**729,-**

Profilzylinder für Alutor

Art.-Nr.	Größe	EUR
300003	55/30 mm	**40,-**

Portal-Tore aus Fichte KDI* | Lärche | Robinie inkl. Belag nach Wahl

- stabiler Grundrahmen mit Strebe und Belag nach Wahl

Beschläge finden Sie auf Seite 107!

Art.-Nr.	Holzart	Breite x Höhe	Preis in EUR
Portal-Tore in Fichte KDI* passend zu Zaun 165 + 171 B			
19010080_165	Fichte KDI*	100 x 80 cm	**239,-**
190100100_165		100 x 100 cm	**239,-**
190100120_165		100 x 120 cm	**239,-**
19010080_171 B	Fichte KDI*	100 x 80 cm	**239,-**
190100100_171 B		100 x 100 cm	**239,-**
Portal-Tore in Lärche passend zu Zaun L 151 + L 160 + L 165 D			
L 19010080_L 151	Lärche	100 x 80 cm	**280,-**
L 190100100_L 151		100 x 100 cm	**280,-**
L 190100120_L 151		100 x 120 cm	**280,-**
L 19010080_L 160	Lärche	100 x 80 cm	**280,-**
L 190100100_L 160		100 x 100 cm	**280,-**
L 190100120_L 160		100 x 120 cm	**280,-**
L 19010080_L 165 D	Lärche	100 x 80 cm	**280,-**
L 190100100_L 165 D		100 x 100 cm	**280,-**
L 190100120_L 165 D		100 x 120 cm	**280,-**
Portal-Tor passend zu Rollzaun Robinie RO 165, Rahmen aus Lärchenholz			
R 19010080_RO 165	Lärche/Robinie	100 x 80 cm	**290,-**
R 190100100_RO 165		100 x 100 cm	**290,-**
R 190100120_RO 165		100 x 120 cm	**290,-**
Portal-Tor in Robinie passend zu Zaun RS 160			
R 19010080_R 160	Robinie	100 x 80 cm	**399,-**
R 190100100_R 160		100 x 100 cm	**399,-**

Sondergrößen: Aufpreis je 10 cm in Höhe/Breite
Aufpreis: Fichte 45,-€ | Lärche 60,- € | Robinie 140,- €
Maximalmaße: Höhe bis 1,20 m, Breite je Tor bis 1,20 m
Belag mit Rundbogen*: 15% Aufpreis
* Max. Seitenhöhe 1 m. Rundbogen bei RO 165 und 171 B nicht möglich!

Tor Fichte KDI* 165



Tor Fichte KDI* 171 B



Tor Lärche L 151



Tor Lärche L 151 mit Rundbogen



Tor Lärche L 160



Tor Lärche L 165 D



Tor Lärche/Robinie RO 165



Tor Robinie RS 160



* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Möbel in Robinienholz - dauerhafte Lösungen in schönem Design für Terrasse und Garten

GARTENMÖBEL *EDITION*



GUTE GRÜNDE FÜR ROBINIENMÖBEL



WUCHSGEBIET: EUROPA

Die Robinie ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel geeignet.





HALTBARKEIT: RESISTENZKLASSE I

Europäisches Robinienholz hat eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität.

Um der Robinie eine noch optimalere Witterungsbeständigkeit zu verleihen, haben wir die Oberfläche mit einem Pflegeöl eingelassen, das den Holzcharakter betont und hervorhebt. Damit haben Sie einen verzögerten Schutz gegen ein Vergrauen und Verschmutzen der Möbel. Farbunterschiede sind produktionstechnisch und holzartbedingt. Diese gleichen sich über die Nutzungszeit an.



EDELSTAHL: ROSTFREI

Modern – Langlebig – Funktional:
Ein Materialmix von Edelstahl und europäischem Robinienholz garantieren ein modernes und zeitloses Möbelprogramm. An der formschönen Ausstrahlung der Möbel erfreuen Sie sich viele Jahre.
Gestelle aus Edelstahl oder Aluminium stellen sicher, dass unsere Möbel im Aussenbereich technisch höchsten Anforderungen genügen. Es entstehen keine Verfärbungen am Holz durch auftretende Korrosion.


PFLEGEHINWEIS :
Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Sortiment. Um einer natürlichen Vergrauung entgegen zu wirken und den Schutz vor eindringendem Wasser zu erhöhen, empfehlen wir jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal, eine Pflege mit „Holzpflegeöl". Mehr Informationen finden Sie auf Seite 30 & 112 .

Möbel sind Saisonartikel (beschränkte Verfügbarkeit)

CATANIA Stapelsessel Textilen

UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- modernes Textilengewebe
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Sessel Textilen als Stapelsessel







^^ **Stapelsessel Textilen CATANIA**
in Kombination
Tisch VENEZIA
ALU *INDIVIDUAL*

<< Stapelsessel Textilen CATANIA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE CATANIA		in Kombination	
Bezeichnung	**Stapelsessel Textilen CATANIA**	**Tisch VENEZIA I***	**Tisch SAVONA III**
Art.-Nr.	11475002	11475020	11474020
			
Größe	88 x 55 x 62 cm Armlehne Robinie | Textilengewebe platzsparend stapelbar	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**329,-**	**899,-**	**1.190,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

* solange der Vorrat reicht


Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 31!

SALERNO Hochlehner Textilen

SERIE SALERNO

Die Serie Salerno besticht durch ein hochwertiges Kunststoffgewebe. Das Material ist äußerst UV-beständig. In Kombination mit unserer präzisen Verarbeitung erhalten Sie einen Sessel mit einem hocheleganten Erscheinungsbild.

- formschönes Edelstahl-Rundrohr
- modernes Kunststoffgewebe, UV-beständig
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilen als Stapelsessel



Rückenlehne
6-fach verstellbar



^^ **Hochlehner Textilen SALERNO**
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner Textilen SALERNO

Liege SALERNO >>
in Kombination
Hocker NOVARA S. 27



SERIE SALERNO

Bezeichnung	Hochlehner Textilen SALERNO	Stapelsessel Textilen SALERNO	Liege Textilen SALERNO
Art.-Nr.	11473016	11473017	11475005
			
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Armlehne Robinie | Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	89 x 59 x 61 cm Armlehne Robinie | Textilengewebe | stapelbar	Armlehne Robinie Textilengewebe braun
Preis in EUR	**359,-**	**299,-**	**659,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Stapelsessel Textilen





^^ **Stapelsessel SALERNO**
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III



in Kombination

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III	Tisch VENEZIA I*	NEU Tisch VENEZIA ALU *INDIVIDUAL*
Art.-Nr.	11474010	11474020	11475020	114751000 S
				Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen! 
Größe	80 x 80 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Alugestell in Edelstahloptik gebürstet
Preis in EUR	**369,-**	**1.190,-**	**899,-**	**Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

* solange der Vorrat reicht

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 31!

FERRARA Klappsessel

Robinie

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
  Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit Armlehne
- passend dazu Bank FERRARA

Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA I



Klappsessel





^^ **Sessel FERRARA**
in Kombination
Tisch SAVONA I

<< Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE FERRARA	in Kombination				
Bezeichnung	**Sessel FERRARA**	**Tisch SAVONA I**	**Tisch SAVONA III**	**NEU**	**Tisch VENEZIA ALU** *INDIVIDUAL*
Art.-Nr.	11473040	11474010	11474020		114751000 S
				Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen!	
Größe	97 x 56 x 60 cm mit Armlehne Holz | Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl		indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Alugestell in Edelstahloptik gebürstet
Preis in EUR	**289,-**	**369,-**	**1.190,-**		**Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 31!

FERRARA Hochlehner





^^ **Hochlehner FERRARA**
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA
ALU INDIVIDUAL

Robinie

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
  Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit Armlehne
- passend dazu Bank FERRARA

SERIE FERRARA			in Kombination	
Bezeichnung	**Hochlehner FERRARA**	**Bank FERRARA**	**Tisch SAVONA I**	**Tisch SAVONA III**
Art.-Nr.	11473000	11473020	11474010	11474020
				
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Rückenlehne 6-fach verstellbar Holz | Edelstahl	129 cm breit x 92 cm hoch Holz | Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**329,-**	**449,-**	**369,-**	**1.190,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

Hochlehner






^ **Hochlehner FERRARA**
in Kombination
Tisch SAVONA III &
Hocker NOVARA

Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA
v **ALU** *INDIVIDUAL*



in Kombination

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I*	NEU Tisch VENEZIA ALU *INDIVIDUAL*	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	11475020	114751000 S	11472030
		Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen! 	
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Alugestell in Edelstahloptik gebürstet	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	**899,-**	**Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!**	**119,-**



Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

* solange der Vorrat reicht

Mehr Infos zu den Tischen finden Sie auf Seite 31!

FERRARA ... passend dazu Liege SALERNO





Bank FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- passend zu allen Tischen

Robinie

Edelstahl
KÜBLER HOLZ
rostfrei

<< Liege SALERNO
in Kombination
Hocker NOVARA S. 29

Serie FERRARA		in Kombination
Bezeichnung	**Bank FERRARA**	**Liege Textilen SALERNO**
Art.-Nr.	11473020	11475005
		
Größe	129 cm breit x 92 cm hoch Holz | Edelstahl	Armlehne Robinie Textilengewebe braun
Preis in EUR	**449,-**	**659,-**



Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

RAVENNA ... passend dazu Tisch VERONA





Bank RAVENNA

- Robinienholz, braun geölt
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- Bank als 2- oder 3-Sitzer erhältlich



Tisch VERONA

- Robinienholz, braun geölt
- Synchronauszug
- 170/220 x 90 cm
- Höhe 72,5 cm
- Beschläge verzinkt

Robinie

Serie RAVENNA — in Kombination

Bezeichnung	Bank RAVENNA	Bank RAVENNA	Tisch VERONA	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	1142340	1142350	11472050	11472030
				
Größe	110 cm breit 2-Sitzer Beschläge verzinkt	156 cm breit 3-Sitzer Beschläge verzinkt	170/220 x 90 cm Synchronauszug | Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	**399,-**	**499,-**	**899,-**	**119,-**

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

TOSCA





Gruppe TOSCA
- Klassiker
- Robinienholz - braun geölt & Metall
- klappbar & platzsparend
- Tischplatte eingefasst

SERIE TOSCA

Bezeichnung	Stuhl TOSCA	Stuhl TOSCA	Tisch TOSCA	Bank TOSCA
Art.-Nr.	1143500	1143100	1143000	1143200
				
Größe	88 x 43 cm ohne Armlehne	88 x 54,5 cm mit Armlehne	120 x 80 cm Höhe 72 cm	114 cm breit
Preis in EUR	**169,-**	**199,-**	**359,-**	**399,-**

ZUBEHÖR

Abdeckhauben


Abdeckhaube Tisch


Abdeckhaube Sessel/Hocker

Bezeichnung	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Sessel / Hocker / Servierwagen	Abdeckhaube Bank (2er) / 2 Sessel	Abdeckhaube Bank (3er) / 3 Sessel / Liege
Art.-Nr.	11571000	11571010	11571020	11571030	11571040
für Tisch	11474020	1143000 / 11475020 11472050			
Größe	190/120/65 cm	170/100/65 cm	65/75/90 cm 65 cm hoch	130/70/90 cm 65 cm hoch	200/70/90 cm 65 cm hoch
					
Preis in EUR	**139,-**	**129,-**	**109,-**	**129,-**	**139,-**

Unsere Abdeckhauben schützen Ihre Gartenmöbel vor Nässe und Schmutz. Die stabilen 8 Ösen (jeweils 2 an jeder Ecke) bieten ausreichend Möglichkeiten die Schutzhülle gegen Wind zu sichern. Das 250 g/m² starke PE-Gewebe ist äußerst strapazierfähig und sehr stabil. Die Hauben sind kinderleicht aufzuziehen und lassen sich platzsparend zusammenfalten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

OutdoorOil Robinie



Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich
- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
136100	1000 ml	Farblos	**28,-**
136110	1000 ml	Pinie	**28,-**

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSSTOFFEN!

UNSERE TISCHE IM ÜBERBLICK

SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA I*	NEU Tisch VENEZIA ALU *INDIVIDUAL*
Art.-Nr.	11475020	114751000 S
		Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen! 
Größe	160 x 85 x 73,5 cm mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz | Alugestell in Edelstahloptik gebürstet
Preis in EUR	**899,-**	**Größen- & Preisbeispiele**

UNSERE TISCHSERIE
VENEZIA ALU *INDIVIDUAL*

- individuelle + maßgenaue Anfertigung
- Abmessungen möglich von Mindestmaß: L 80 x B 60 cm bis Maximalmaß: L 240 + B 120 cm
- Höhe mit Verstellfuß justierbar
- Robinienholz, braun geölt
- stabiles Alugestell in Edelstahloptik gebürstet

Robinie

Länge x Breite	Preis in EUR
80 x 60 cm	**1.350,-**
100 x 100 cm	**1.600,-**
120 x 80 cm	**1.600,-**
160 x 100 cm	**1.850,-**
200 x 120 cm	**2.150,-**
240 x 120 cm	**2.350,-**

SERIE VERONA

NEU Tisch VERONA
11472050

170/220 x 90 cm Synchronauszug | Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt
899,-




SERIE SAVONA

Bezeichnung	Tisch SAVONA I	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11474010	11474020
		
Größe	80 x 80 x 74,5 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar | Höhe 74,5 cm Holz | Edelstahl
Preis in EUR	**369,-**	**1.190,-**











Unsere Pflege- und Gebrauchsanweisungen

Damit Sie lange Freude an Ihren Tischen haben, empfehlen wir dringend, diese nach Gebrauch mit einer Abdeckplane vor Schmutz und Nässe zu schützen. Ohne Schutz kann Feuchtigkeit ins Holz eindringen und es beginnt zu arbeiten. Darum sind speziell die Tischoberflächen regelmäßig nachzuölen. Perlt Wasser auf der Tischoberfläche nicht mehr ab, ist die Behandlung mit unserem Pflegeöl erforderlich. Ausziehbare Tische sind 2-3 mal im Jahr an den Gleitflächen mit Gleitmitteln zu behandeln. Bei dem Tisch Venezia wurde der Fugenabstand aus ästhetischen Gründen schmal gehalten. Um ein schönes Fugenbild zu erhalten, erfordert dies besonderen Schutz. Sie sind mindestens mit einer Abdeckplane zu schützen – optimal wäre ein überdachter Standort.
Gerne beraten wir Sie in Bezug auf eine optimale Pflege für unsere Gartenmöbel-Edition!

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

* solange der Vorrat reicht

Weitere Infos zu den Gartenmöbeln finden Sie auf Seite 115!

DAS ALPENLAND & MEHR







Sitzgruppe TANTUM Eiche
Massive Sitzgruppe aus rustikalen Eichenholzbalken in zeitlosem Design
- rustikales Naturholz
- einfache Montage der Rückenlehne (nachrüstbar)
- Bausatz


Bank ALLGÄU ohne Lehne
- Füße aus Robinienholz
- Sitzbretter Lärchenholz
- Armlehne aus Robinienholz
- Länge 170 cm
- vormontiert

Rückenlehne für Bank Allgäu
- Länge ca. 1,50 m
- inkl. Schrauben
- robust und dauerhaft in Lärchenholz





TIPP: Wir empfehlen die Parkbänke und Tische grundsätzlich auf einem geeigneten Untergrund zu befestigen.
1. Diebstahlsicherung
2. Verzugsneigung der Hölzer wird vermindert



Parkbänke mit Tisch aus Holz & Metall
Lärche Natur in Kombination mit Metall verzinkt und pulverbeschichtet, teilmontiert



Sitzgruppe ALPENLAND >>
Robust und dauerhaft in Fichte durch Kesseldruckimprägnierung*

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

❶ Gruppe TANTUM in Eiche

Eiche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11452000	Bank ohne Lehne 2,00 m	**1490,-**
11452020	Lehne für Bank 2,00 m	**590,-**
11452010	Tisch 1,70 m x0,62 m	**1890,-**

❷ Bank ALLGÄU

Robinie Lärche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11452050	Bank ohne Lehne 170 cm	**549,-**
11452055	Lehne für Bank 150 cm	**195,-**

❸ Parkbank & Tisch Lärche | Metall

Lärche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
11451000	Bank o. Lehne Lärche 2,00 m	**499,-**
11451010	Bank m. Lehne Lärche 2,00 m	**599,-**
11451045	Tisch Lärche 1,70 x 0,87 m	**789,-**

❹ Gruppe ALPENLAND in Fichte KDI*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
G 321	Bank mit Lehne 2,00 m	**529,-**
G 325	Bank ohne Lehne 2,00 m	**429,-**
G 326	Tisch 1,70 m	**729,-**

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zur Holzart finden Sie auf Seite 114!

Produkte von KÜBLER HOLZ

Bodenbeläge zum Wohlfühlen für Balkon und Terrasse

TERRASSENBELÄGE



ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite





ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfbohrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung : Unterkonstruktion mit max. 50 cm Abstand montieren (s. Holzart Seite 5 & 114).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 40!

ROBINIE BODENDIELEN





Zubehör für die nicht sichtbare Befestigung finden Sie auf S. 39!

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Bodendielen ROBINIE | EXTRA STABIL | Unterkonstruktion

Bezeichnung	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE*	Rahmen ROBINIE
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT	R 23118400 GL | R 23118500 GL R 23118600 GL	R 23118600 RI	R 45100600 GL	RB 45/60
					
Dimension in mm	23/100	23/118	23/118	45/100	45/60
Länge	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m
EUR	**16,70/lfdm**	**19,70/lfdm**	**19,70/lfdm**	**39,-/lfdm**	**16,50/lfdm**
VE	80	80	80	80	80

* beschränkte Verfügbarkeit

SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIELEN

Bodendielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.
(Mehr zur Holzart Seite 5 / 114)

NATURA Lärche







Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial ab Seite 38! >>

SIBIRISCHE LÄRCHE geriffelte Terrassendielen					EXTRA STABIL	Unterkonstruktion			
Bezeichnung	Riffeldielen				Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE	Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE			
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt				unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt	unbehandelt, gehobelt und gefast			
Art.-Nr.	LBS 27 140				LBS 45 142	LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300	LB 4565400
					 >> 45 mm				
Dimension	27/142 mm				45/142 mm	45/68			
Länge	2,00 m*	3,00 m*	4,00 m*	6,00 m*	5,10 m*	2,00 m*	2,50 m*	3,00 m*	4,00 m*
EUR	**9,90/lfdm**				**17,50/lfdm**	**15,-/Stk.**	**18,75/Stk.**	**22,50/Stk.**	**30,-/Stk.**
VE	144				120	50			

Terrassendielen sind Saison Artikel

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 40!

* Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht


SIBIRISCHE LÄRCHE GLATTKANTDIELEN

Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHE

Glattkantbretter aus Sibirischer Lärche eignen sich hervorragend als Belag für Ihre Terrasse. Da beide Seiten glatt gehobelt sind kann diese auch als Sichtblende, Zaunbrett oder zur Carport- und Wandverkleidung verwendet werden. Aufgrund der im Wuchsgebiet herrschenden klimatischen Bedingungen ist die Sibirische Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die einheimische Lärche auf.







Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



SIBIRISCHE LÄRCHE Glattkantdielen glatt gehobelt

Bezeichnung	Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE			Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE					
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt			unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt					
Art.-Nr.	LBS 27120 G			LBS 27140 G					
									
Dimension in mm	27/120 mm			27/142 mm					
Länge	2,00 m	3,00 m	4,00 m	2,00 m	3,00 m	4,00 m	4,20 m	5,10 m	6,00 m
EUR	**7,90/lfdm**			**9,90/lfdm**					
VE	144			144					

TIPP: Glatte Oberflächen haben einen höheren Gleitreibungskoeffizienten und sind somit weniger rutschig als geriffelte Oberflächen **



* Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht

** Quelle: Technische Broschüre – Terrassenbeläge aus Holz – Holzforschung Austria, www.holzforschung.at

TERRASSENDIELEN DOUGLASIE

Terrassendielen DOUGLASIE
Die Douglasie erhält durch die technische Trocknung auf ca. 16-18 % Holzfeuchte eine erhöhte Formstabilität. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Douglasie für Ihren Garten.





Empfehlung: Unterkonstruktion mit ca. 40 - 50 cm Abstand montieren. Wir empfehlen die Behandlung der Oberfläche und der Kopfenden mit Holz Grundieröl. Befestigung: mit Edelstahl-Schrauben.

DOUGLASIE Terrassendielen

Bezeichnung	Terrassendielen DOUGLASIE	
Beschreibung	fein geriffelt (Sichtseite), glatt gehobelt, technisch getrocknet 16-18%, unbehandelt natur	
Art.-Nr.	LB 28400	LB 28500
		
Dimension in mm	26/120 mm	
Länge	4,00 m	5,00 m
EUR	**6,95/lfdm**	
VE	160	

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen.

ZUBEHÖR



Edelstahlschraube mit Bohrspitze
Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).
Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben
Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	**25,-**
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	**27,-**
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	**29,-**
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	**23,-**
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	**30,-**



Bohrsenker für Terrassenschrauben
Der Hochleistungs-Mehrfasen-Bohrsenker bohrt und senkt in einem Arbeitsgang und sorgt für einen perfekten Kopfabschluss der Schrauben.
Geeignet für Terrassenschrauben ø 5 + 5,5 mm.

Art.-Nr.	Preis in EUR
18000	**30,-**







Abstandhalter
Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar.
Fugenmaße: 6 | 7 | 8 | 10 mm
Material: Kunststoff, schwarz

Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in EUR
18002	40 x 25 mm	**9,-**



Baso Distanzhalter 6 mm
Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimales Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion.
100 Stk. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Preis in EUR
FX18010	**26,-**



Gummigranulat-Streifen
6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässeschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig, besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.

Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
207 GU	1,25 m	**6,90**



Unkrautvlies
Für dauerhaft unkrautfreie Holzterrassen aus stabilisiertem Polypropylen, UV-beständig, unverrottbar.
Das Vlies verhindert zuverlässig unkontrollierten Pflanzenwuchs, ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv.


Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
18003	10 x 1,6 m | 50 g/m²	**27,50**

ZUBEHÖR


Befestigungsklammer







Terrassenverbinder Ligo N

Für eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassendielen.
6 mm Fuge inkl. Systemschraube 4,8 x 47 mm, Edelstahl, rostfrei, schwarz
80 Stk./Paket inkl. Montageanleitung, Verbrauch: ca. 25 Stk./qm

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in EUR
FX18020	80 Stück	**99,-**

Der Distanzhalter sorgt für eine optimale Ventilation und verhindert die Bildung von Staunässe. Die am Distanzhalter integrierten Federelemente tragen zu einer kraftschlüssigen Verbindung bei, verhindern Geräuschentwicklungen und erhöhen den Gehkomfort.

TIPP: Anfangs- und Randklammer mittels Sollbruchstelle aus der Befestigunsklammer aufbrechen.

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
207 ALU	3/5 cm | Länge 250 cm	**17,-**


Lüftungsgitter



Lifto Terrassenfuß aus PP

Einfache, schnelle und präzise höhenverstellbare Unterbau-Terrassenfüße.
Stabile Ausführung durch verschiedene Adapterhöhen – erweiterbar bis Höhe 295 mm.
Grundplatte ø 167 mm, Auflagenbreite 70 mm
TIPP: Unterkonstruktionsabstand max. 45 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis in EUR
FX18030	Terrassenfuß Höhe 35-55 mm	1 Stk.	**5,-**
FX18031	Adapter 20 mm	10 Stk.	**27,-**
FX18032	Adapter 40 mm	5 Stk.	**15,-**
FX18033	Adapter 60 mm	5 Stk.	**16,-**
FX18034	Adapter 80 mm	5 Stk.	**18,-**


Terrassenfuß




Adapter: 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm

Alu Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
FXUK4541400	45 x 41 mm Länge 400 cm, blank	**99,-**


Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K
Empfehlung: Achsabstand 40-45 cm



Längsverbinder Relo L

Aus Aluminium inkl. Systemschrauben zur endlosen Verlängerung der UK-Schienen.
Die Längsstöße sollten am Auflagepunkt ausgeführt werden.

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
FXRELOL	160 x 10 x 5 mm	**4,70**


Längsverbinder Relo L



Adapter Relo A

PP Kunststoff, schraublose Aufnahme für Lifto Terrassenfuß

Art.-Nr.	Dimension	VPE	EUR
FXRELOA	60 x 12 x 3 mm	40 Stk.	**40,-**


Adapter Relo A



Profilbohrschraube Profila1

A2 mit Bohrspitze für Alu UK,
Dielenstärke bis 27 mm, 100 Stk./Paket inkl. Bit

Art.-Nr.	Dimension	VPE	EUR
FX5.5x60A2PRO	5,5 x 60 mm	100 Stk.	**40,-**


Profilschraube Profila 1



PFLEGE, SCHUTZ & SCHÖNHEIT FÜR HOLZFLÄCHEN IM AUSSENBEREICH



Koralan Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis
- holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- vorbeugend wirksam gegen Bläue- (gem. EN 152) und Schimmelpilzbefall (gem. EN 15457)
- sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	**29,-**
139200	2,5 l	Eiche	**64,50**
139102	750 ml	Bangkirai	**29,-**
139202	2,5 l	Bangkirai	**64,50**
139103	750 ml	Natur	**29,-**
139203	2,5 l	Natur	**64,50**



Koranol Holz Grundieröl

- imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Beste Schutzwirkung: vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. EN 113), Bläue- (gem. EN 152) und Schimmel (gem. EN 15457)
- Aufbringmenge: 120-140ml/m²
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 10 m²
- gute Penetration
- kein UV-Schutz

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
139300	750 ml	**24,50**
139301	2,5 l	**50,-**

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.



Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer

Verhindert zuverlässig die Feuchteaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
18004	250 ml	**27,-**



Terrassenreiniger HOLZ-Frisch


HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergrauten Hölzern. Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
18007	1 l	**45,-**


Unsere Terrassen-Verlegetipps

Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm




Schnitt



Draufsicht

Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein


Angaben in cm



Schnitt

Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation





Draufsicht

Fordern Sie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen an!

Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte–Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein:
  Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile die an den Stirnseiten eingebaut werden.
  Es wird empfohlen bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU einzusetzen um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand von mind. 7 mm einhalten (auch bei Längsstößen) ausgenommen Systemdielen.
- Vorbohren mit Senkkopfbohrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundieröl vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschaften Seite 5 & 114.

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN
NATÜRLICHER LOOK, SEHR PFLEGELEICHT

A BRAND OF deceuninck







- Massivdiele aus Twinson-Material mit 360° Kunststoffummantelung
- splitter- und spaltfrei
- extrem unempfindliche Oberfläche – kein Eindringen von Flecken sowie einfache Reinigung
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe Farbstabilität
- geringe Längenausdehnung – harmonisches Fugenbild (nur 4,5 mm)
- 4 verschiedene Naturfarben mit zweiseitiger Verwendbarkeit: strukturierte Seite (Holz-Look) und geriffelte Seite
- Dielenlängen: 4 m / 5 m / 6 m
- Rutschfestigkeit: R 11 Holzstruktur
- R 10 geriffelte Seite
- Produktion in Europa
- Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern
- langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- Brandschutzgeprüft nach Norm EN 13501:2016

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN
Robust, flexibel und ideal für freie Formen und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit zwei unterschiedlichen Oberflächen passt sich die Massivdiele aus Twinson allen Wünschen und Anforderungen an.






Eiche Antikbraun 271




Eiche Rauchgrau 270


Eiche Rustikal 519


Eiche Felsgrau 520

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO

Art.-Nr.	TWP 20140400 A	TWP 20140500 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140500 R	TWP 20140600 R
						
Beschreibung	Eiche Antikbraun 271			Eiche Rauchgrau 270		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	**25,-/lfdm**			**25,-/lfdm**		

Art.-Nr.	TWP 20140400 E	TWP 20140500 E	TWP 20140600 E	TWP 20140400 F	TWP 20140500 F	TWP 20140600 F
						
Beschreibung	Eiche Rustikal 519			Eiche Felsgrau 520		
Dimension mm	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	**25,-/lfdm**			**25,-/lfdm**		

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC DIELEN

SIND LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH:
DER IDEALE WERKSTOFF FÜR AUSSENANLAGEN

TWINSON – A BRAND OF deceuninck





Das patentierte Holz-Kunststoff-Verbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit Ihrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand ist minimal – Streichen ist hinfällig, und die Farben bleiben über Jahre hinweg erhalten.



Montage

- runde Kanten einfach zu schneiden
- Montage mit unsichtbarem Clipsystem
- minimaler Schraubaufwand durch optimierte Montage
- Alu Trägerprofile mit 50 cm Achsabstand
- Gesamtaufbauhöhe ab 36 mm – optimal für die Balkon- und Terrassensanierung
- geringe Gesamtaufbauhöhe ab 70 mm für schwimmende Konstruktionen, z. B. bei Dachterrassen

Fordern Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung an!

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR	
TWL 7022 600	Lüftungsprofil silber	Länge 6,00 m	**195,-/Stk.**	
TWUK 5016 600	Alu-Unterkonstruktion klein	Alu UK 50/16 mm Länge 6,00 m	**68,-/Stk.**	
TWUK 5050 600	Alu-Unterkonstruktion	Alu UK 50/50 mm Länge 6,00 m	**100,-/Stk.**	
TWASE 300	Alu Start-u. Endprofil	Länge 3,00 m	**23,-/Stk.**	
TW 100*	Montage Clip für TWUK 5050 600	-	**130,-/Pack** 100 Stk./Pack	
TWS 4*19**	Spax für Endprofil 7 Stk./Schiene	-	**40,-/Pack** 110 Stk./Pack	 
TW 140	Kartuschenkleber 310 ml | Kleb- u. Dichtmasse zum Sichern der Dielen gegen verrutschen Verbrauch 310 ml für ca. 30 - 40 m²		**32,50/Stk.**	





Bodenaufbau

* Clips TW 100
inkl. Schrauben und Bit | 16 Stk./qm, 100 Stk./Pack
Abgabe nur in ganzem Pack

* * TWS 4*19
Abgabe nur in ganzem Pack

DIE NEUE **KÜBLER HOLZ** SERIE

CARPORTS
GARTENHÄUSER LT
TERRASSENDACH
SONNENSCHUTZDACH







KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos



KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 300



auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !



Moderne und zeitlose Optik vereint mit Flexibilität und Stabilität.

Mit der **KUBUS** FLEX Serie lässt sich ein Carport als Einzel- oder Doppelcarport ausführen. Verschiedene vordefinierte Größen finden Sie in unserem Katalog mit der Serie **KUBUS** FLEX **300** und **KUBUS** FLEX **600**.
Die Carports können mit Sichtschutz-Elementen verkleidet werden. Geräteräume lassen sich problemlos in die Carports integrieren.
Flexible Größen und Formen können mit der **KUBUS** FLEX Serie realisiert werden – wir fertigen Ihren Carport nach Ihren Wünschen.

Tipp: Für extra hohe Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile, bietet die **KUBUS** FLEX Serie eine neue Lösung. Mit dem Pfosten KUB 100 PL 350 mit einer Höhe von 3,50 m (s. Seite 47) lässt sich jeder **KUBUS** FLEX Carport für Wohnmobile nutzen.



^ **KUBUS** FLEX 300
- 300 x 600 cm

<< **KUBUS FLEX 300**
mit Sonderhöhe 3,50 m
- 300 x 600 cm
- Pfosten KUB 100 PL 350



... IN SEINEN VARIATIONEN



Wir haben unsere KUBUS FLEX SERIE optimiert:
Für einen effizienten Holzschutz erhalten Sie ab sofort alle **KUBUS** FLEX Carports & Terrassendächer mit einem umlaufenden Dachvorsprung!
Für nähere Informationen sprechen Sie uns an!



KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm
- Sichtschutz-Elemente Rhombus Sibirische Lärche
- integrierter Geräteraum mit Schiebetür 300400 ST außen laufend (s. Seite 47)




Flachdächer sind aus der heutigen Bauoptik nicht mehr wegzudenken. Auch diesem Trend werden wir mit unserer **KUBUS** FLEX Serie gerecht. Stabile feuerverzinkte Stahlpfosten bilden die Grundlage. Diese Stahlpfosten werden direkt ins Erdreich einbetoniert um darauf das moderne Flachdach aufzubauen. Durch die 3 m langen Stahlpfosten ist die Höhe der **KUBUS** FLEX Gebäude variabel. Direktes Einbetonieren der Stahlpfosten gewährleistet höchste Stabilität.
Als Alternative hierfür eignet sich der KUB 100 PL mit einer stabilen Stahlplatte zum direkten Aufdübeln auf ein bestehendes Betonfundament. Der Pfosten hat eine Länge von 2,30 m. Durch die angeschweißten Verstrebungen bietet auch dieser höchste Stabilität.
Die Leimholzpfetten werden auf die Stahlträger aufgeschraubt. Die Balkenlage wird mit speziellen Verbindern zwischen die Pfetten verbaut, wie sie auch im Ingenieurholzbau verwendet werden. Das garantiert höchste Stabilität. Dies alles fertigen wir im Werk bereits vor, so dass die Montage vor Ort erleichtert wird.
Tipp: Den Einbau der Stahlpfosten sollten Sie von einer Fachfirma ausführen lassen.
Die Abdichtung des Daches wird in EPDM Folie* ausgeführt. EPDM Folien werden seit über 50 Jahren verbaut und zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Ideal für unsere **KUBUS** FLEX Serie. Der hochwertige Alu Ortgang rundet das Gesamtbild des **KUBUS** FLEX ab.











* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 114!

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600





Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl


KUBUS FLEX Preise beinhalten
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
  Alternativ (gegen Aufpreis):
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m / 3,50 m
- Pfetten aus Leimholz
- Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
- Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
- Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
- **Schneelast bei KUBUS Flex 300 bis zu sk = 3,8 kN/m2**
  bei KUBUS Flex 600 bis zu sk = 2,8 kN/m2
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

KUBUS FLEX 600
- 600 x 600 cm
- **XXL Einfahrtsbreite: 5,80 m**


KUBUS FLEX
- Stahlpfosten mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m

NEU jetzt auch in 3,50 m Länge



KUBUS FLEX 300
Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 300300	300 x 300 cm	**4.690,-**
KUB 300400	300 x 400 cm	**5.590,-**
KUB 300500	300 x 500 cm	**6.690,-**
KUB 300600	300 x 600 cm	**7.690,-**
KUB 300900	300 x 900 cm	**10.890,-**




300 x 300 cm | 300 x 400 cm | 300 x 500 cm | 300 x 600 cm | 300 x 900 cm

>> Schneelast **KUBUS** FLEX 300: sk = 3,8 kN/m² (KUB 300400 2,8 kN/m²)

KUBUS FLEX 600
Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 600600	600 x 600 cm	**12.750,-**
KUB 600900	600 x 900 cm	**17.890,-**



600 x 600 cm | 600 x 900 cm

>> Schneelast **KUBUS** FLEX 600: sk = 2,8 kN/m²


* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 114!
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

ZUBEHÖR





Stahlpfosten feuerverzinkt



Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt



Alu Ortgang



Alu Aussenecke



Wasserablauf

KUBUS FLEX
Aussteifungswinkel
- für alle KUBUS FLEX bei der Verwendung von Stahlpfosten mit Platte KUB 100 PL & KUB 100 PL 350
- feuerverzinkter Stahl
- Anzahl der Aussteifungswinkel ist abhänig von der Anordnung der Sichtschutzwände

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB 100	Stahlpfosten feuerverzinkt	10/10 cm, Länge 300 cm	**279,-/Stk.**
KUB 100 PL	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 230 cm	**399,-/Stk.**
KUB 100 PL 350	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 350 cm	**479,-/Stk.**
KUB BUG	Aussteifungswinkel T-Stahl verzinkt	45/45 cm	**65,-/Stk.**
KUB ALU 250	Alu Ortgang	Profile 110 x 64 mm, Länge 250 cm	**75,-/Stk.**
KUB ALUE 50	Alu-Aussenecke	Länge 50 cm	**49,-/Stk.**
KUB ABL 75	Wasserablauf EPDM selbstklebend	Ø 75 mm, Länge 50 cm	**89,-/Stk.**






auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

Sichtschutzelemente zur Aussteifung empfehlen wir zum Einbau in alle KUBUS FLEX Carports. Die RHOMBUS Serie aus Sibirischer Lärche kann nach Ihren Wünschen angefertigt werden! Auch Geräteräume lassen sich damit verwirklichen. Mehr zu dieser Serie finden Sie auf Seite 80!

KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm | Sichtschutzelemente Sibirische Lärche
- integrierter Geräteraum mit innen laufender Schiebetüre 300400 ST

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör Erweiterung Geräteschuppen

Beschreibung	**Schiebetüren-Element** Alurahmen mit Rhombusleisten 28/55 mm inkl. Schiebetürbeschlag mit Schloßkasten, Profilzylinder bauseits	**Pfosten für Carports 9/9cm Lärchenholz**
Art.-Nr.	300400 ST	CP 105
		
Größe	90 x 180 cm	Länge 250 cm
Preis in EUR	**995,-**	**65,-**





Türgriff mit Schiebetüren-Schlosskasten
Vorder- & Rückansicht

Gleitbeschlag mit Alurahmen
300400 ST Innenansicht

Schiebetürenbeschlag
verzinkt, passend zum Türelement 300400 ST


Schiebetüre innen laufend


Schiebetüre außen laufend

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER IN MODERNEM DESIGN

Aufgrund der stabilen und variablen Konstruktion der **KUBUS** FLEX Serie, lassen sich auf einfachste Weise exklusive Gartenhäuser nach Ihren Wünschen errichten – stellen Sie sich Ihr Gartenhaus nach Ihrer individuellen Nutzung zusammen: mit Freisitz, Holzlagerplatz, als Gerätehaus oder in Kombination!

Die Gartenhauswände die in Holzrahmenbauweise ausgeführt sind, werden als vorgefertigte Rahmenelemente geliefert. Die Fassadenbahn und die Aussenschalung werden lose als Bausatz geliefert um höchste Flexibilität zu gewährleisten. Ein Kran der zum Aufbau eines Gartenhauses aus Holzrahmenbauweise normalerweise benötigt wird, ist somit nicht erforderlich. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau der Stahlpfosten und der Betonrandsteine.

Hier finden Sie neben einigen Beispielgrößen, weitere Möglichkeiten der individuellen Gestaltung Ihres Traum-Gartenhauses mit zusätzlichen Fenstern und Türen. Alle Gartenhäuser sind für die **KUBUS** FLEX Serie 300 ausgelegt.







Tipp: Betonrandsteine eignen sich als Fundament für die Gartenhauswand



Unser KUBUS FLEX GARTENHAUS Standard beinhaltet:

- Wandkonstruktion aus vorgefertigten Rahmenelementen.
  Rahmen 45/65 mm, Seitenwandhöhe ca. 2,20 m
- Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig
- senkrechte Lärchenholz UK-Leiste für Rhombusschalung
  Abmessung 27/55 mm naturfarben, inkl. Schrauben
- Rhombusleisten naturbelassen sib. Lärche 28/55 mm inkl. Schrauben
- 1 Türe DIN links mit Alukern (verzugsarm) inkl. schwarzer
  Kunststoffplatte und Schlosskasten vormontiert,
  Rhombusleisten und UK-Leisten lose, Größe ca. 90/200 cm
  ohne Profilzylinder, inkl. Schrauben
- Kippfenster Kunststoff weiß, Isoglas
  Größe 125/40 inkl. Alusimsen naturfarben mit Schraube

MEHR ... ALS EIN GARTENHAUS

NEU




BAUSATZ **KUBUS** FLEX GARTENHAUS mit Freisitz & Sichtschutz

Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300
- Art.-Nr. KUB 300600
- Außenmaße 622 x 322 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR
- 1 Sichtschutz Rhombus für Freisitz



Preis 15.300,- EUR




BAUSATZ **KUBUS** FLEX GARTENHAUS mit Holzlagerplatz

Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300
- Art.-Nr. KUB 300400
- Außenmaße 422 x 322 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR
- 1 Sichtschutz Rhombus für Holzlagerplatz



Preis 13.200,- EUR


So stellen Sie Ihr KUBUS FLEX GARTENHAUS zusammen:

1. Wählen Sie aus der KUBUS FLEX Serie 300 auf Seite 46 das Grundgerüst mit der gewünschten Gesamtgröße aus
2. Legen Sie die Größe des Gartenhauses fest
3. Wählen Sie das Zubehör wie Fenster, Türen z.B. Doppeltür aus
4. Entscheiden Sie sich für Sichschutzwände - z.B. Rhombusleisten. Auf Seite 80 finden Sie eine entsprechende Auswahl.

auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

TIPP: vielfältige Möglichkeiten

Jedes KUBUS FLEX Gartenhaus kann innen weiter ausgebaut werden. Dabei wird die Rahmenhauskonstruktion gedämmt und je nach Innenverkleidung verputzt oder in Holz ausgeführt. Wer das Haus als Gerätehaus-Alternative benutzt, kann problemlos Regale befestigen, Zwischendecken als Stauraum einbringen oder Hängegarnituren für Gartengeräte anschrauben.



ZUBEHÖR
Türen & Fenster



Fenster Kunststoff weiß



Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung



Einzel- & Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast

KUBUS FLEX **GARTENHAUS**
inklusive 1 Türe KUB GHET & 1 Fenster KUB GHF 12540

Art.-Nr.	Länge x Breite	Preis in EUR
KUB GHW 315 265	265 x 315 cm	**5.850,-**
KUB GHW 315 315	315 x 315 cm	**6.390,-**
KUB GHW 315 365	365 x 315 cm	**6.875,-**
KUB GHW 315 415	415 x 315 cm	**7.150,-**

Holzboden im Gartenhaus gegen Aufpreis erhältlich

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	**1.300,-**
KUB GHETK	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	**1.300,-**
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	**2.250,-**
KUB GHDTK	Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	**2.250,-**
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	85/40 cm	**315,-**
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	95/40 cm	**335,-**
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	125/40 cm	**350,-**

Dekoration & Gartenmöbel sind nicht inklusive
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

KUBUS FLEX Gartenhäuser **LT** – Ihr großes PLUS

Durch den Einsatz vorgefertigter Rahmenelemente, die in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen, können Sie Ihr Gartenhaus nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verwirklichen. Wählen Sie aus unseren über 60 Modellen oder definieren Sie Ihren individuellen Bedarf. Auf Seite 55 finden Sie eine Planungshilfe für Ihr persönliches Wunschgartenhaus. Gerne erstellen wir Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Die Montage der **Kubus** Flex **LT** Serie ist durch die vorgefertigten Wandelemente einfach und schnell. Eine aus dem Wohnbau übernommene, diffusionsoffene Fassadenbahn regelt das Klima im Gartenhaus. Die Fassadenbahn besteht aus einem extrem reißfesten und UV-beständigen Gewebe. Ihre Geräte bleiben trocken – die Wand kann „atmen". Nachträgliches Dämmen ist möglich.
Für die Fassadengestaltung gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zwei Varianten aus haltbarem Lärchenholz haben wir für Sie ausgewählt. Sie möchten eine andere Fassade? Fragen Sie uns!
Fenster und Türen sind flexibel, passend zu den Wandelementen erweiterbar. Drei verschiedene Kippfenster aus Kunststoff stehen zur Auswahl. Doppel- und Einzeltüren stehen mit jeweils zwei Holzfassaden-Varianten oder als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung zur Auswahl. Großzügige Durchgangsbreiten der Türen unterstreichen die Wertigkeit der Gartenhäuser.

Die Abdichtung des Daches wird, wie bei allen **KUBUS** FLEX Modellen, in extrem haltbarer EPDM Folie* ausgeführt. Der hochwertige Alu-Ortgang passt perfekt zum modernen "Style" der Gartenhaus-Serie.
Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau.







Türschwelle Aluminium

... SIND **UNKOMPLIZIERT** – *IHR GROSSES PLUS*


NEU





BAUSATZ **Beispielgröße 270 x 250 cm**

- Größe 270 x 250 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Einzeltüre
- Vordach (gegen Aufpreis)



Preis 5.990,- EUR





BAUSATZ **Beispielgröße 300 x 220 cm**

- Größe 300 x 220 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Doppeltüre



Preis 7.250,- EUR




Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör


Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

BAUSATZ **Beispielgröße 300 x 290 cm**

- Größe 300 x 290 cm
- Schalung Rhombus
- 1 Doppeltüre
- **inkl. Vordach** mit seitl. Wandelement ca. 1,00 m



Preis 10.540,- EUR*

*Alu-Eckleiste gegen Aufpreis

Unsere KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT Standard beinhalten:

Wandelemente
- vorgefertigte Wandelemente passend zur Hausgröße, aus Nadelholzrahmen, 45/65 mm, Innenraumhöhe ca. 2,20 m
- diffusionsoffene Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig, lose geliefert

Türen
- Türen mit entsprechender Holzschalung ***oder*** als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung, weiß inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster
- Kunststoff weiß, feststehend, Höhe 40 cm, Breite 85/95/125, inkl. Alusimsen natur

Fassade wahlweise:
- **Schalung Rhombus** Lärche, 28/55 mm, Längen 3 / 4 oder 5,10m*

oder
- **Schalung senkrecht,** Lärche sägerau, 20 mm, in 3 verschiedenen Breiten. Fassaden jeweils mit Unterkonstruktion 27/55 mm, Lärche, inkl.Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben aus Edelstahl), lose als Bausatz zum exakten bauseitigem Zuschnitt

Boden
- Rahmen 45/65 mm
- Bodenschalung 19 mm

Aufbau Dach
- Balkenlage mit Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn** mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen, EPDM Ablaufrohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu-Dachumrandung, inkl. Schrauben
- Schneelast ca. 150 kg/m2 Schneelast bis 3,8 kN/m2 gegen Aufpreis möglich
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter **www.gartenholz.com** oder direkt über den QR-Code!

* Länge nach Verfügbarkeit

** Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 114!

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	
		Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 210 Grundbreite 210 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
210 x 220 RB/ER	ohne Fenster	4.999,-	–	6.250,-	–	800,-
210 x 250 SA-RB/ER	ohne Fenster	5.250,-	–	6.350,-	–	890,-
210 x 290 SC-RB/ER	ohne Fenster	5.695,-	–	6.990,-	–	890,-
210 x 330 SC-SB-RB/ER-ES	ohne Fenster	5.790,-	–	7.150,-	–	925,-
210 x 360 SC-RB/ER	ohne Fenster	6.100,-	–	7.550,-	–	925,-
210 x 400 SA-RB/ER	ohne Fenster	6.350,-	–	7.790,-	–	1.050,-
210 x 500 SA-RB/ER	ohne Fenster	7.590,-	–	9.050,-	–	1.100,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

BAUSATZREIHE 270 Grundbreite 270 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
270 x 220 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	5.890,-	6.750,-	7.250,-	8.190,-	800,-
270 x 250 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	5.990,-	6.850,-	7.350,-	8.350,-	890,-
270 x 290 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	6.290,-	7.150,-	7.490,-	8.690,-	890,-
270 x 330 SC-SB-RB/ER-DR	ohne Fenster	6.850,-	7.890,-	8.150,-	9.250,-	925,-
270 x 360 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	7.190,-	8.150,-	8.690,-	9.590,-	925,-
270 x 400 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	7.390,-	8.450,-	8.990,-	10.090,-	1.050,-
270 x 500 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	8.450,-	9.490,-	10.150,-	11.190,-	1.100,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

UNSERE **BAUSATZREIHE** - *IHR VORTEIL*

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	**Fenster**	**Schalung Senkrecht**		**Schalung Rhombus**		**Vordach**
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	
		Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 300 Grundbreite 300 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
300 x 220 SC/ER-DR	C	6.350,-	7.250,-	7.890,-	8.690,-	800,-
300 x 250 SA/ER-DR	C	6.590,-	7.390,-	8.050,-	8.990,-	890,-
300 x 290 SC/ER-DR	C	7.290,-	8.150,-	8.690,-	9.650,-	890,-
300 x 330 SC/ER-DR	C	7.550,-	8.390,-	9.190,-	10.150,-	925,-
300 x 360 SC/ER-DR	C	7.890,-	8.650,-	9.550,-	10.450,-	925,-
300 x 400 SA/ER-DR	C	8.090,-	8.950,-	9.750,-	10.790,-	1.100,-
300 x 500 SA/ER-DR	C	9.490,-	10.550,-	11.650,-	12.350,-	1.190,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

BAUSATZREIHE 360 Grundbreite 360 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
360 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster	6.850,-	7.650,-	8.350,-	9.300,-	925,-
360 x 250 SA-RA/ER-DR	A	7.390,-	8.450,-	9.090,-	10.150,-	1.000,-
360 x 290 SC-RA/ER-DR	C	7.790,-	8.590,-	9.300,-	10.450,-	1.000,-
360 x 330 SC-RA/ER-DR	C	7.990,-	8.550,-	9.750,-	10.790,-	1.050,-
360 x 360 SC-RA/ER-DR	C	8.700,-	9.450,-	10.450,-	11.550,-	1.100,-
360 x 400 SA-RA/ER-DR	A	9.090,-	9.690,-	10.790,-	11.790,-	1.200,-
360 x 500 SA-RA/ER-DR	A	10.250,-	10.700,-	12.350,-	12.750,-	1.250,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!



Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	**Fenster**	**Schalung Senkrecht**		**Schalung Rhombus**		**Vordach**
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Sibirische Lärche, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	**Einzeltüre**	**Doppeltüre**	
		Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	Holzschalung *oder* Kunststoff weiß, verglast	

BAUSATZREIHE 415 Grundbreite 415 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
415 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster 	7.390,-	8.290,-	9.190,-	10.000,-	1.200,-
415 x 250 SA-RA/ER-DR	A 	7.790,-	8.590,-	9.750,-	10.690,-	1.200,-
415 x 290 SC-RA/ER-DR	C 	8.190,-	8.990,-	10.250,-	11.090,-	1.200,-
415 x 330 SC-SB-RA/ER-DR	C 	8.750,-	9.490,-	11.090,-	11.850,-	1.250,-
415 x 360 SC-RA/ER-DR	C 	9.190,-	10.150,-	11.450,-	12.600,-	1.250,-
415 x 400 SA-RA/ER-DR	A 	9.490,-	10.500,-	11.950,-	12.990,-	1.350,-
415 x 500 SA-RA/ER-DR	A 	12.650,-	13.390,-	15.400,-	16.290,-	1.350,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich!

Legende:  Einzeltüre |  Doppeltüre |  ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

ZUBEHÖR
Türen & Fenster





Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung
Beispiel: Rhombus Lärche





Einzel- & Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast



Fenster Kunststoff weiß
inkl. Alusimsen natur

Einzel- & Doppeltüren inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	**1.300,-**
KUB GHETK	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	**1.300,-**
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	**2.250,-**
KUB GHDTK	Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	**2.250,-**

Fenster

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	**A** 85/40 cm	**315,-**
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	**B** 95/40 cm	**335,-**
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	**C** 125/40 cm	**350,-**


INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG - *NACH IHREM GESCHMACK*

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT – INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Neben unserer ausführlichen Bausatzreihe können Sie Ihr Gartenhaus ganz nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Durch die Maßanfertigug lässt sich die Größe und die Anzahl an Fenstern und Türen, entsprechend der Elementgrößen, frei planen und umsetzen. Schicken Sie uns Ihre Angaben und wir entwickeln Ihr Gartenhaus nach Maß.

Schritt 1

Legen Sie die gewünschte Größe (Außenmaße) Ihres Gartenhauses fest:





Grundriss

Breite in cm	
Länge in cm	

bitte eintragen

Schritt 2

Geben Sie die gewünschte Schalung und weitere Optionen an:

Holzschalung

Senkrecht, Lärche	
Rhombus, sib. Lärche	

bitte ankreuzen

Option

Vordach	
plus seitl. Wandelement	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 3

Geben Sie die Anzahl und Größen der gewünschten Fenster und Türen an:
(Alle Preise finden Sie auf Seite 54!)

Fenster	Größe	Anzahl
A	85/40 cm	
B	95/40 cm	
C	125/40 cm	

bitte ankreuzen/eintragen

Türe	Ausführung	Anzahl
Einzeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Einzeltüre	Holzschalung	
Doppeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Doppeltüre	Holzschalung	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 4

Skizzieren Sie hier Ihren Grundriss und die gewünschten Positionen der ausgewählten Fenster und Türen:

1 Kästchen = 5 mm

Fenster

A 85/40 cm

B 95/40 cm

C 125/40 cm

Türen



Einzeltüre Doppeltüre

ausschneiden und per Fax an uns senden: +49 (0)7520 9565-40 oder per Mail an: info@kuebler-holz.de

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX TERRASSENDACH



KUBUS FLEX **TERRASSENDACH**

Flachdächer als Freisitz & Terrassenüberdachung sind ein „muss“ in der modernen Architektur! Die Kübler-Holz Terrassenüberdachung bietet perfekten Sonnenschutz für das “Wohnzimmer im Freien“ und Schatten für die dahinterliegenden Räume. Schutz vor Regen, Hagel und Sommergewittern wird durch die Abdichtung des Daches durch die langlebige EPDM Folie gewährleistet.
Auch mit dieser **KUBUS** FLEX Serie können individuelle passgenaue Größen und Formen für die Kunden realisiert werden. Ob Ecklösungen oder spitz zulaufende Überdachungen – die **KUBUS** FLEX Serie bietet alle Möglichkeiten für eine moderne und zeitlose Architektur.
Passgenau fertigen wir nach Ihren Wunschmaßen.
Fragen Sie uns – Sie erhalten umgehend Ihr Angebot!


Abb. kundenseitig mit Schiebetür ausgestattet u. lasiert





KOMBI **KUBUS** FLEX TERRASSENDACH-ECK-KOMBINATION

Bausatz bestehend aus:
2 x KUBUS FLEX 300
- Art.-Nr. KUB 300600
- Art.-Nr. KUB 300300
als Eck-Kombination an bestehendem Wohnhaus

Preis 12.380,- EUR


Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen.
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

TERRASSENDACH & GARTENHAUS



auf Wunsch maßgenaue Anfertigung !

KOMBI **KUBUS** FLEX GARTENHAUS mit TERRASSENDACH



Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 600
- Art.-Nr. KUB 600600
- Außenmaße 622 x 622 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
Sondermaßanfertigung
- Größe 315 x 600 cm
- Rhombusleisten
- Größe Terrassendach 600 x 300 cm

ZUBEHÖR
- 2 Schiebetüren
- 2 Sichtschutz Rhombusleisten Sibirische Lärche

Preis 33.500,- EUR









KOMBI **KUBUS** FLEX TERRASSENDACH

Sonderanfertigung Eingangsbereich:
KUBUS FLEX
- Größe 190 x 500 cm

Preis 4.990,- EUR

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen.
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH





KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH

Moderner Sonnenschutz als Flachdach-Variante mit der **KUBUS** FLEX Serie.
Als Erweiterung zu den Pultdach-Pergolen ab Seite 59, finden Sie hier die Flachdachvariante der **KUBUS** FLEX Serie als Sonnenschutzdach. Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihre UV stabile Polyester-Bahn (268g/m^2) aus. Diese lässt sich je nach Sonnenstand kinderleicht verschieben und bietet somit den besten Sonnenschutz.

Neben vorgefertigten Größen werden auch individuelle Lösungen für diese Serie nach Kundenwunsch angefertigt. Flexibel ist auch diese Variante der **KUBUS** FLEX Serie, denn auch das Sonnendach lässt sich mit wenig Aufwand zum Carport oder zum Gartenhaus umbauen.



Die **KUBUS** FLEX 300 Sonnenschutzdach Preise beinhalten
- Stahlpfosten verzinkt KUB 100 100/100 mm Länge 3,00 m
- Pfetten aus Leimholz Fichte natur
- Balkenlage Leimholz Fichte mit Ingenieurholzverbinder
- Sonnentuch aus Polyester, Farbe nach Wahl (bei Bestellung bitte angeben)
- Spannseil und Schraube mit Spannschloss

>> Sonnendach zurückgeschoben | Farbe beige




>> Spanner mit Stahlseil stabil und langlebig


KUBUS FLEX **300 Sonnenschutzdach**
Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB SD 300300	300 x 300 cm	**3.250,-**
KUB SD 300400	300 x 400 cm	**3.850,-**
KUB SD 300500	300 x 500 cm	**4.590,-**
KUB SD 300600	300 x 600 cm	**5.490,-**


Inklusive Sonnenschutzbahn in verschiedenen Farben
Bitte wählen Sie hier Ihre Wunschfarbe mit entsprechender Artikel-Nummer

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*


300 x 300 cm


300 x 400 cm


300 x 500 cm


300 x 600 cm

Zubehör Schiebestange

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken | 1,00 m lg	**15,-**

* Beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

PERGOLEN & SONNENSCHUTZ







PERGOLEN



Pergola mit Glasdach
Neue Verbindung von Pfette und Reiter mit dem Pergolaverbinder Art.-Nr. KUB PV. Pfette und Reiter sind somit auf einer Ebene.

Pergola aus Leimholz
kundenseitig weiß gestrichen und mit integriertem Sonnenschutz s. Seite 62!

NEU



Pergolen und Terrassenüberdachungen

Mit dem Pergolaverbinder KUB PV sind die Pfette und der Reiter auf einer Ebene. Das eröffnet interessante neue Möglichkeiten bei der Planung und der Ausführung Ihrer Wunschpergola. Durch den Pergolaverbinder lässt sich z.B. in der Kombination mit dem Stahlpfosten aus der KUBUS FLEX Serie Art.-Nr. KUB 100 eine moderne und stabile Konstruktion erzielen.
Ihren Wünschen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Der Verbinder garantiert höchste Stabilität und moderne Optik. Die Preise für den Verbinder KUB PV sind inkl. Verbinder und Ausfräsung.
Die Pergolaverbinder sind werkseitig bereits auf der Pfette und dem Reiter angeschraubt.







Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen.
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung und Dachrinne anzubringen.

PLANUNGSBEISPIELE

Pergolen & Terrassenüberdachungen aus Leimholz

Ausgesuchtes Fichtenholz wird in mehreren Schichten wasserfest verleimt. Brettschichtholz eignet sich vor allem für überdachte Konstruktionen in Glas. Nahezu rissfrei, verwindungsfrei und auf Wunsch auch kesseldruckimprägniert bietet Ihnen eine Pergola von Kübler Holz Dauerhaftigkeit und Stabilität.









Planungsbeispiel einer Pergola ohne Pergolaverbinder

1 Grundriss festlegen




2 Pfostenanzahl und Länge festlegen

Abstand max.
2,2 m-2,5 m
Art.-Nr. L 1010



3 Pfetten berechnen

Dimension 10/16,
10/20, 10/30, 10/40
je nach Spannweite
und Schneelast



Art.-Nr. L 1015
Pfettenüberstand ca. 20 cm
seitlich über Pfosten


4 Reiteranzahl festlegen

Abstand ca. 50 bis
max. 70 cm

Reiterlänge festlegen

Überstand 15-20 cm
einberechnen, Neigung
beachten.

Eindeckung auswählen



Kopfbearbeitung
Schrägschnitt für
Reiter und Pfetten
2,- EUR / Schnitt



Pergolaüberdachung mit Terrassendielen aus Douglasie


Leimholz & Zubehör

Leimholz Abrechnung alle 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
L 1010	Pfosten 10/10, bis 6m	**22,-/m**
L 1015	Pfetten 10/16, bis 6m	**36,-/m**
L 1020	Pfetten 10/20, bis 6m	**45,-/m**
L 1030	Pfetten 10/30, bis 6m	**66,-/m**
L 1040	Pfetten 10/40, bis 6m	**88,-/m**
L 615	Reiter 6/16, bis 6m	**22,-/m**
L 60 B	Büge 10/10, mit Schrauben	**65,-/Stk.**
LB 240	Schrauben für Pfosten / Reiter	**4,-/Stk.**
300 DV	Pfostenschuh verstellbar, verzinkt	**79,-/Stk.**
KUB PV	Pergolaverbinder für Pfette & Reiter	**59,-/Stk.**

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen.
Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung und Dachrinne anzubringen.

SONNENHUNGRIG ... ODER SCHATTENLIEBHABER



Sonnenschutz als integriertes System

Beige
Grün
Orange
Bordeauxrot
Blau-Grau

Moderner Sonnenschutz für Ihre Pergola
Die 268g/m² UV stabile Sonnenschutzbahn aus Polyester ist kinderleicht zu bedienen. Je nach Sonnenstand, können die Sonnenschutzbahnen für jedes Sparrenfeld einzeln dem Lauf der Sonne angepasst werden, je nach Gusto – ob Sie die Sonne geniessen möchten oder es sich im Schatten bequem machen wollen.
Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihren persönlichen Sonnenschutz aus.

Sie haben bereits eine Pergola und Ihnen fehlt der passende Sonnenschutz?
Fragen Sie uns!

Tipp: Die abnehmbaren Sonnenschutzbahnen können bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.

<< PERGOLA **aus Leimholz mit integriertem Sonnenschutz**







Sonnendach zurück geschoben



durchgehende Schrauben mit Hutmutter als sehr stabile Befestigung des Spannseils

Sonnenschutz, verschiedene Farben
- Breite bis 76 cm, Länge bis 3,00 m
- Sonnentuch aus Polyester
- Spannseil & Schraube mit Spannschloss

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeaux-rot*	Blau-Grau*
Preis in EUR	**59,-/lfdm | Abrechnung alle vollen 10 cm**				

Zubehör Schiebestange

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken | 1,00 m lg	**15,-**

* Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!

Spieloasen aus Holz für kleinere und größere Spielplätze

DIE **KÜBLER HOLZ** SPIELGERÄTE-SERIE

SPIEL**AKTIV**

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen



SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen




SPIELAKTIV HÄUSER | S. 65




SPIELAKTIV SPIELTÜRME | S. 66 – 67





SPIELAKTIV WIPPE & SEILBAHN & STELZENHAUS | S. 68 – 69





SPIELAKTIV TEENIE-BANK & SANDKASTEN & SCHAUKEL | S. 70 – 71

Die KÜBLER HOLZ SPIELAKTIV Spielgeräte-Serie

Die SPIELAKTIV SPIELGERÄTE schaffen eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert.
Selbstständig und neugierig wollen Kinder Ihre Umwelt erkunden.

Die SPIELAKTIV SPIELGERÄTE von Kübler Holz beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen. Neues begreifen, unerforschtes entdecken und körperliche Fähigkeiten austesten - SPIELAKTIV SPIELGERÄTE animieren zum Spiel und fördern die körperliche Aktivität der Kinder.

TIPP
Die SPIELAKTIV HÄUSER und SPIELAKTIV SPIELTÜRME lassen sich perfekt zu einer Abenteuer- & Erlebnis-Spiellandschaft kombinieren.
Die SPIELAKTIV SEILBAHN & WIPPE runden das Programm für Ihren individuellen Spielplatz ab.

Durch die einzigartige Vielfalt der SPIELAKTIV HÄUSER entsteht eine Spiellandschaft, die das Miteinander und die Interaktion der Kinder positiv fördert.

Fragen Sie uns nach einer individuellen Planung für Ihren Spielplatz – wir beraten Sie gern!

Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes SPIELAKTIV SPIELGERÄT ein Unikat! Angegebene Maße und Größen sind nur Richtwerte.

FÜR DEN **ÖFFENTLICHEN BEREICH** GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176.**

Geeignet für alle öffentlich zugänglichen Spielplätze. Dazu gehören: Kindergärten, Schulen | Vereine | Hotels, Gaststätten, Restaurants Einkaufszentren | touristische Anlagen | frei zugängliche Wohngebäude. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der orangefarbenen Schaukel!

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

FÜR DEN **PRIVATEN BEREICH** GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für den **privaten/häuslichen Bereich** nach **DIN EN 71.**

Geeignet für den privaten/häuslichen Bereich.
Dazu gehören private, häusliche und für den Eigenbedarf eingerichtete Spielplätze bei Einfamilienhäusern.
Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der grünen Schaukel!

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 71

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, müssen vom Betreiber der Kinderspielplätze regelmäßige Überprüfungen gemäß DIN EN 1176 auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand vorgenommen werden. Beachten Sie unsere Aufbauanleitungen. Eine Abnahmeprüfung bei der Neuinstallation von Spielplatzgeräten nach DIN EN 1176 vor der Spielfreigabe muss grundsätzlich vom Betreiber der Spielgeräte veranlasst werden.

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

... FÜR ENTDECKER & PIONIERE



Das SPIEL**AKTIV** HAUS **„PASARI“ aus Robinienholz** fördert den Drang neues zu erleben, Bewegung und Sinneserfahrung im Spiel zu sammeln.

TIPP Kombinieren Sie die SPIEL**AKTIV** HÄUSER **„PASARI“ & „FILIO“** zu einem **„ENTDECKER SPIELDORF“** für die kleinen Abenteurer.

SPIEL**AKTIV** HAUS **„PASARI“**
aus Robinienholz
- Art.-Nr. R 300
- inkl. Rampe und Veranda
- Größe 100 x 160 cm (Maße inkl. Veranda)
- Grundhaus vormontiert
- Podesthöhe ca. 60 cm
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- passende Edelstahlrutsche gegen Aufpreis Art.-Nr. R 305

Metallrutsche für
SPIEL**AKTIV** HAUS **„PASARI“**
- Podesthöhe 60 cm, Länge ca. 140 cm
- Material: verzinkte Seitenwangen mit Edelstahlrutschblech
- Breite innen ca. 32 cm, außen ca. 38 cm
- mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen



SPIELAKTIV HAUS „FILIO“



R 100 **INKLUSIVE**
Sitzbank innen | Verkaufstheke | Kamin
ohne Anstrich



R 100 S **INKLUSIVE**
Feuerstelle + Überdachung + Flammenrohr + Kamin
Schmiede Schild | Verkaufstheke | farbige Gestaltung

Die SPIEL**AKTIV** HÄUSER **„FILIO“**
aus Robinienholz laden zum Verstecken und Entdecken ein und fördern so fantasievolle Rollenspiele. Die kreative Umgebung lädt die Kinder ein, sich selbst auszuprobieren, zu verwandeln und ihre Welt im kindlichen Spiel zu ergreifen.

Robinie

In den Ausführungen:
„NATUR“ | „SCHMIEDE“
- Größe ca. 80 x 80 cm
- Höhe ca. 160 cm (ohne Boden)
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- vormontiert

SPIEL**AKTIV** HAUS **„PASARI“***

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 300	SPIEL**AKTIV** HAUS **„PASARI“***	100 x 160 cm (inkl. Veranda) | Podesthöhe 60 cm	**3.190,-**
R 305	Metallrutsche Edelstahl*	Länge 140 cm | Podesthöhe 60 cm	**1.190,-**

Sicherheitstechnisch geprüft nach **DIN EN 1176**

SPIEL**AKTIV** HÄUSER **„FILIO“***

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 100	SPIEL**AKTIV** HAUS **„FILIO“** | „NATUR“*	80 x 80 cm | Höhe ca. 160 cm ohne Boden	**1.550,-**
R 100 S	SPIEL**AKTIV** HAUS **„FILIO“** | „SCHMIEDE“*	80 x 80 cm | Höhe ca. 160 cm ohne Boden	**3.190,-**

*solange der Vorrat reicht

SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

<< SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**
aus Lärchen- & Robinienholz
- Bausatz inkl. Leiter
- Größe 90 x 90 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- Lärchenholz naturbelassen, unbehandelt
- Pfosten aus Robinienstämmen natur
- passende Rutschen gegen Aufpreis:
  Rutsche G 551
  für den privaten Bereich (S.76)
  Rutsche R 405 für den
  öffentlichen Bereich (S.69)

TOP QUALITÄT Die Pfosten des Spielturms werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt! Robinie
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

SPIEL**AKTIV** HÄUSER **aus Lärchenholz** bieten alle Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Rutschen und Entdecken. Für Kinder ein Spielhaus in ihrem Format. Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes SpielAktiv Haus ein Unikat!



Abb. ähnlich Kundenseitig lasiert


Abb. ähnlich


Abb. ähnlich

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

... FÜR GROSSE ABENTEUER



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551 Kundenseitig lasiert

SPIEL**AKTIV** SPIELANLAGE **„FANNY“** =
2 SPIEL**AKTIV** SPIELTÜRME **„FANNY“ mit Verbindungssteg**

Mit dem Verbindungssteg lässt sich der Einzelturm zu einer Spielanlage ausbauen.
Größe der Spielanlage ca. 430 cm x 90 cm (ohne Rutsche), Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan,
2 x Spielturm (Art.-Nr. L 200) & 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. L 201)
Passende Rutschen gegen Aufpreis: Rutsche G 551 für den privaten Bereich in verschiedenen Farben (S. 76) | Rutsche R 405 für den öffentlichen Bereich (S. 69)
>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.


Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551


Abb. ähnlich

Verbindungssteg für
SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**
- Länge ca. 170 cm
- Breite ca. 60 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben

SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**				**Verbindungssteg für** SPIEL**AKTIV** SPIELTURM **„FANNY“**			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
L 200	Spielturm FANNY (Bausatz)	90 x 90 cm, Podesthöhe ca. 150 cm	**1.290,-**	L 201	Verbindungssteg (Bausatz)	170 x 60 cm	**299,-**

Der Spielturm FANNY wird als Bausatz geliefert. Eine Vormontage als „Elementbausatz“ kann gegen Aufpreis von uns durchgeführt werden. Fragen Sie uns.

SPIELAKTIV

SPIELAKTIV DOPPELWIPPE


NATURA Robinie



Die natürliche Form und Charakteristik der Robinienstämme macht aus jeder Wippe ein Unikat. Die SpielAktiv Doppelwippe kann von bis zu 4 Kindern gleichzeitig genutzt werden, um Gleichgewicht aktiv zu erleben und die Schwerkraft zu erfahren.










SPIEL**AKTIV** DOPPELWIPPE
aus Robinienholz
- Breite 4,00 m
- 4 x Wippengriff
- 1 x Standfuß verzinkt 12/12
- 2 x Wippdämpfer aus Gummi
- Sicherheitstechnisch geprüft:
  für den **öffentlichen Bereich** geeignet

SPIELAKTIV SEILBAHN









SPIEL**AKTIV** SEILBAHN
- Länge 20 m | Breite 4m
- Laufkatze aus Edelstahl
- Tragseil verzinkt, Ø 10 mm, Länge 25 m
- inkl. Tellerschaukel aus Gummi m. Kette verz.
- Spiralbremsfeder 1,5 m Edelstahl
- Seilspanner für Rundholz galvanisiert
- 2 x Bock aus Robinienholz Ø ca. 12/16 cm,
  Länge der Pfosten ca. 4,00 m,
  Querbalken Ø 16/20 cm
- Naturstämme geschält u. geschliffen
  inkl. Verbindungsmittel

Schwung holen - Schwebephase - Abbremsen >> diese Kräfte kann man spielerisch mit der SpielAktiv Seilbahn erleben. Die 20 Meter Seilbahnlänge machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

TOP QUALITÄT Die Pfosten der Seilbahn werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

Robinie

SPIEL**AKTIV** DOPPELWIPPE			SPIEL**AKTIV** SEILBAHN		
Art.-Nr.	Breite	Preis in EUR	Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
R 508	4,00 m	**2.350,-**	G 499 RS	20 m	**3.850,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“



Abb. ähnlich

Das SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“ aus Robinienholz** schafft eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Hier können die Kinder selbstständig und neugierig Ihre Umwelt erkunden.

Die SPIEL**AKTIV** SPIELGERÄTE beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen.

SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“ aus Robinienholz**
- Art.-Nr. R 400
- inkl. Leiter
- Grundhaus vormontiert
- Größe Haus 95 x 110 cm
- Größe Plattform 105 x 130 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- farbig gestaltet grün/braun
- passende Rutsche gegen Aufpreis
  Art.-Nr. R 405



Abb. ähnlich

2 SPIEL**AKTIV** STELZENHÄUSER **„CORVUS“ mit Verbindungssteg**
Mit dem Verbindungssteg lässt sich das Stelzenhaus zu einer Spielanlage ausbauen.
Größe der Spielanlage ca. 560 cm x 105 cm zzgl. Rutschenlänge, Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan, 2 x Stelzenhaus (Art.-Nr. R 400),
1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. R 401), 1 x Metallrutsche (Art.-Nr. R 405)
>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.

SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	AKTIONSPREIS Preis in EUR
R 400*	Stelzenhaus CORVUS	Plattform 105 x 130 cm Podesthöhe ca. 150 cm	~~2.850,-~~ **1.999,-**

Verbindungssteg für SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe L x B	Preis in EUR
R 401	Verbindungssteg	220 x 50 cm	**399,-**

Metallrutsche Edelstahl für SPIEL**AKTIV** STELZENHAUS **„CORVUS“**
- Seitenwangen & Rutschblech aus Edelstahl | - Podesthöhe 150 cm
- Breite außen ca. 52 cm | - Handlauf 35 mm Durchmesser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 405	Metallrutsche	Länge 300 cm	**3.250,-**

* solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

SPIELAKTIV

SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“



SPIEL**AKTIV** TEENIE-BANK **„MORITZ“**
aus Robinienholz schaffen ein kreatives Setting – nicht nur zum Balancieren und Klettern. Unkonventionell und robust lädt die Teenie-Bank ein, einfach mal „abzuhängen“! Lässiges chillen und mit Freunden quatschen – die Robinienstämme sind „im wahrsten Sinne des Wortes“, sämtlichen Ansprüchen gewachsen! **Probieren Sie es aus!**



TOP QUALITÄT
Sämtliche Hölzer werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
Durch den natürlichen Wuchs der Robinie ist jedes Spielgerät ein UNIKAT!
- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren
- die angegebenen Maße sind Richtwerte

SPIELAKTIV SANDKASTEN ROBINIE



SPIEL**AKTIV** SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN
- Art.-Nr. R 480
- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176



SPIEL**AKTIV** TEENIE-BANK **„MORITZ“**
aus Robinienstämmen geschliffen
- 3 Querhölzer, 2 Pfosten
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
R 460	Breite 250 cm Höhe 120-170 cm	**1.250,-**

SPIEL**AKTIV** SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN
- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
R 480	300 x 300 cm	**1.150,-**

Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen (z. B. Ferienhof)
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

SPIELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR



FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z. B.
- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL **ROBINIE NATUR**
- Art.-Nr. G 525 RS
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,0 m / Höhe 2,50 m
- inkl. 2 Sicherheitsschaukelsitze mit Ketten & 4 Edelstahlschaukelhaken

NATURA Robinie





SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 cm **ROBINIE NATUR**
- Art.-Nr. G 525 RSV
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,00 m / Höhe 2,50 m
- inkl. Nestschaukel ø 1,20 m
- mit Kardangelenk für Nestschaukel mit Sicherheitsketten

Durch den natürlichen Wuchs der Robinienstämme sind die angegeben Maße nur Richtwerte. Jeder verwendete Stamm ist ein Unikat. Natürliche Krummschäftigkeit ist geradezu charakteristisch. Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren.

❶ SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR				❷ SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 ROBINIE NATUR			
Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 525 RS	4,00 m	2,50 m	**1.595,-**	G 525 RSV	4,00 m	2,50 m	**3.190,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

NATURNAHE KINDERSPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ

❶



❷



Schaukel ROBINIE NATUR
Durch die natürliche Form und Charakteristik der geschliffenen Robinienstämme ist jede Kinderschaukel und jedes Spielgerät ein Unikat!

Robinienstämme wie gewachsen, geschliffen, Standfüße ø 8-12 cm
Querbalken ø 10-14 cm

NATURA Robinie

❶ **Robinienschaukel G 500 RS**
inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2417
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 500 RS	3,00 m	2,10 m	**449,-**

❷ **Robinienschaukel G 512 RS**
inkl. 1 Nestschaukel „Tim" Art.-Nr. 2430
inkl. 2 Haken Art.-Nr. 2578
Belastbarkeit bis zu 80 kg

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 512 RS	3,00 m	2,10 m	**469,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

SCHAUKELSERIE RONDA


Schaukelserie RONDA
Die Modellreihe für den privaten Bereich mit hoher Stabilität. Ausgesuchte Hölzer und die kinderfreundliche Kesseldruckimprägnierung garantieren eine lange Haltbarkeit.

- Standfüße: ø 9cm, Länge 275 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei




RONDA G 511

Schaukelset RONDA G 500**
inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 4 Manschettenhaken Art.-Nr. 2579



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 500	3,00 m	2,09 m	**249,-**

Schaukelset RONDA G 511**
inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 4 Manschettenhaken Art.-Nr. 2579
mit Leiter und Podest,
passend für Rutsche
Bei Befestigung mit Drehspießen 6 Stück nach Aufbauplan erforderlich.



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 511	3,70 m	2,09 m	**399,-**

ALLGÄU EXTRA STABIL



ALLGÄU G 521


ALLGÄU G 520


ALLGÄU G 522

Schaukelserie ALLGÄU
Diese äußerst stabile Modellreihe ist für den anspruchsvollen Privatbereich konzipiert.
- Standfüße ø 12 cm, Länge 300 cm
- Querbalken ø 14 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei


Rutschen & Zubehör finden Sie auf Seite 76!

Schaukelset ALLGÄU G 520
inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578
mit Doppelkletterwand




Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 520	3,70 m	2,30 m	**670,-**	-

Schaukelset ALLGÄU G 521
inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 5 Haken Art.-Nr. 2578
inkl. Klettertau Art.-Nr. 2203
mit Doppelkletterwand



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 521	4,68 m	2,30 m	**695,-**	-

Schaukelset ALLGÄU G 522
inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 522	3,00 m	2,30 m	**480,-**	-

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
** solange der Vorrat reicht
Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

Sandkasten LISA
aus naturgewachsenen Robinienstämmen,
Ø ca. 10-14 cm, Sitzbretter aus Lärchenholz

SANDKASTEN LISA & WIPPE „ROBIN“





Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS
- Farbe rot
- Material PE
- inkl. 2 Leisten, 26 mm Lärche
- UV-Stabilisiert
- Größe für Sandkasten 150 x 150 cm
- wasserdurchlässig
- kinderleichte Handhabung durch einfaches auf- und zurollen





1 Sandkasten LISA
aus naturgewachsenen Robinienstämmen, Ø ca. 10-14 cm,
Sitzbretter aus Lärchenholz
Robinie

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 RS	150 x 150 cm	**259,-**

2 Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 RSA	150 x 150 cm	**50,-**

3 Wippe ROBIN
aus naturgewachsenen & geschliffenen Robinienstämmen
Wippendämpfer nicht enthalten

Art.-Nr.	Ø	Länge	Preis in EUR
G 508 R	10-14 cm	3,00 m	**299,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

SPIELOASEN





Sandkasten PICEA F
- aus Fichtenholz roh
- aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen
- 32 cm hoch





Sandkasten G 150 / G 151
aus Lärche, stabile Ausführung, unbehandelt, Stecksystem dazu passende Abdeckung G 150 A - G 151 A

❶ Sandkasten PICEA F
aus Fichtenholz roh | aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
G 156	125 x 125 cm	32 cm	**149,-**
G 158	200 x 200 cm	32 cm	**235,-**

❷ Sandkasten G 150 / G 151* Lärche

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150	125 x 125 cm	**129,-**
G 151	150 x 150 cm	**159,-**

❸ Sandkastenabdeckung für G 150 / G 151 / G 156 / G 158
Farbe rot | 100 % PE mit Gummizug zur einfachen Handhabung

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 A	125 x 125 cm	**42,50**
G 151 A	150 x 150 cm	**49,50**
G 152 A	200 x 200 cm	**56,50**

* solange der Vorrat reicht

SPIELGERÄTE ZUBEHÖR

HDPE Kunststoff Wellenrutsche | Podesthöhe 1,50 m
Rutschenlänge ca. 3,00 m, 50 cm breit

Art.-Nr.	G 551 R (rot)	G 551 G (gelb)	G 551 B (blau)	G 551 HG (hellgrün)






Für den PRIVATEN BEREICH!

159,- EUR

VE 5

Sicherheitsschaukelsitz	Schaukelbrett mit Seilen	Schaukelbrett mit Seilen	Babyschaukelsitz
Art.-Nr. 2415	Art.-Nr. 2414	Art.-Nr. 2417	Art.-Nr. 2425
- Kettenlänge 2,00 m  TÜV geprüft nach EN 1176 **ÖFFENTLICHER BREICH**			
99,- EUR	**19,90 EUR**	**19,90 EUR**	**49,- EUR**

Babysitz TRIX	Tellerschaukel	Nestschaukel	Nestschaukel TIM	Holztrapez mit Ringen
Art.-Nr. 2427	Art.-Nr. 2428	Art.-Nr. 2429	Art.-Nr. 2430	Art.-Nr. BR 2480
 - bestehend aus 3 Teilen - wächst mit dem Kind mit - vom Babysitz bis zum normalen Schaukelbrett		 - EXTRA STABIL - für den privaten Bereich, Ø 108 cm - passend zu unseren Schaukeln Ronda und Allgäu, inkl. Befestigungshaken	 - Ø 98 cm - wasserabweisendes PE-Gewebe	
65,- EUR	**29,- EUR**	**199,- EUR**	**99,- EUR**	**29,- EUR**

Edelstahl - Schaukelhaken | Paar	Manschettenhakenpaar ø 10 cm	Schaukelhaken einzeln ø 14 cm	Drehspieß
Art.-Nr. 2416	Art.-Nr. 2579	Art.-Nr. 2578	Art.-Nr. BR 83010
- M 12 x 220 mm  TÜV geprüft nach EN 1176 **ÖFFENTLICHER BREICH**			 - Sicherheitstechnisch geprüft für die Befestigung der Schaukel RONDA G511 - Schaukelpfosten nach Aufbauplan einbauen
99,- EUR	**12,- EUR**	**6,50 EUR/Stk.**	**9,- EUR/Stk.**

Lenkrad* (mit Schrauben)	Strickleiter	Klettertau Länge 2,00 m	Reckstange rot 90 cm | grün 125 cm	Klettersteine bunt
Art.-Nr. G 496	Art.-Nr. 2207	Art.-Nr. 2203	Art.-Nr. G483/ G484	Art.-Nr. 2481
 ø ca. 30 cm				
16,50 EUR	**39,- EUR**	**49,- EUR**	**29,- EUR | 35,- EUR**	**39,- EUR**

* solange der Vorrat reicht

Produkte von KÜBLER HOLZ


SICHTSCHUTZ




SICHTSCHUTZELEMENTE - ÜBERSICHT

S. 80 RHOMBUS I Leisten 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt


sibirische Lärche



Art.-Nr.	300400	300400 LS	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
EUR	**369,-**	**349,-**	**239,-**	**349,-**	**259,-**	**259,-**	**269,-**	**795,-**	**795,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm



S. 82 RHOMBUS II Leisten 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	300400	300409
EUR	**369,-**	**269,-**
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	90 x 180





S. 83 A-LINE SL RHOMBUS Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt


NEU



Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
EUR	**99,-**	**169,-**	**199,-**	**239,-**
Breite x Höhe (cm)	60 x 60	40 x 180	60 x 180	90 x 180








S. 84 AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche

sibirische Lärche



Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
EUR	**389,-**	**289,-**	**299,-**	**399,-**	**299,-**	**319,-**	**850,-**	**850,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm








S. 85 VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

sibirische Lärche




Empfehlung: Erstanstrich der Sichtschutzelemente mit Holzgrundieröl

Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	**229,-**	**199,-**	**189,-**	**179,-**	**189,-**	**189,-**
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90x180/90





S. 86 RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300400 RLS
EUR	**639,-**	**389,-**	**590,-**
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	90 x 180	180 x 180




S. 87 SICHTSCHUTZ „SALIX" WEIDENHOLZ



Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	**129,-**	**89,-**	**69,-**
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180




S. 88 A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz mit spezieller Einschnitttechnik für eine raue + strukturierte Oberfläche



Art.-Nr.	ALR 45180	ALR 90180
EUR	**199,-**	**350,-**
Breite x Höhe (cm)	45 x 180	90 x 180

NEU




S. 90 APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus Element 60 x 60 cm, lässt sich problemlos in die Sichtschutzwände integrieren




Art.-Nr.	AP 6060 K	AP 6060 F
EUR	**229,-**	**255,-**
Breite x Höhe (cm)	61 x 60	61 x 60

NEU




S. 92 TERRASSA PLUS KDI* Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100106	100140
EUR	**119,-**	**110,-**	**105,-**	**95,-**	**95,-**	**139,-**	**95,-**	**110,-**	**85,-**
Breite x Höhe (cm)	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 149	89 x 149


SPALIERBOGEN KDI*



Art.-Nr.	100126
EUR	**159,-**
Breite x Höhe (cm)	179 x 179



S. 93 FORMULA Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813
EUR	**149,-**	**130,-**	**125,-**	**120,-**	**110,-**	**90,-**
Breite x Höhe (cm)	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei




RHOMBUS I SIBIRISCHE LÄRCHE




RHOMBUS | SIB. LÄRCHE 300400
- Rhombusleiste 28/55 mm
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- optionale Edelstahl-Blende (auch mehrfach im Element möglich)



RHOMBUS I Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt



Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Portal-Tor DIN rechts | Portal-Tor DIN links

Art.-Nr.	300400*	300400 LS	300401	300405*	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
EUR	**369,-**	**349,-**	**239,-**	**349,-**	**259,-**	**259,-**	**269,-**	**795,-**	**795,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114! * solange der Vorrat reicht

Portal-Tore siehe auch Seite 94!

RHOMBUS 300400 + 300400 LS








Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

RHOMBUS I Zubehör

Edelstahl-Blende



Art.-Nr.	300400E	300401E
EUR	**39,-**	**29,-**
Länge	180 cm	90 cm



RHOMBUS II SIBIRISCHE LÄRCHE

RHOMBUS ELEMENT 300400 natur




Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl





RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt





Edelstahl Abdeckung



Art.-Nr.	300400*	300409	300400 SE	300401 SE
EUR	**369,-**	**269,-**	**45,-**	**39,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	Länge 180 cm	Länge 90 cm
VE	12	12		



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

*solange der Vorrat reicht

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl






NEU

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äusserst filigran. Die natürliche Farbgebung der Sibirischen Lärche verleiht jedem Element einen einzigartigen Charakter.

Passende Spaliere der Serie Vario aus Sibirischer Lärche ergeben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.


Passende Pfosten in Aluminium oder Holz finden Sie auf Seite 106!



Sichtschutz ASL 6060 in Kombination mit APIARY R Seite 90

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Rhombusleiste 28/55 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
EUR	**99,-**	**169,-**	**199,-**	**239,-**
Breite x Höhe	60 x 60 cm	40 x 180 cm	60 x 180 cm	90 x 180 cm



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

AMBIENTE

NATURA Lärche



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

AMBIENTE
Das Sichtschutz-Programm in Sibirischer Lärche

>> Die ideale Verbindung von Sicht- und Windschutz!

- TOP Qualität
- breiter Rahmen 45/65 mm
- Lamellen Nut und Feder
- Wind- und Sichtdicht

sibirische Lärche

V V kundenseitig lackiert

>> kombiniert mit VARIO Spalier 300206






AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche
Profilbretter 14 mm dick



Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Portaltor | Portaltor

Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
EUR	**389,-**	**289,-**	**299,-**	**399,-**	**299,-**	**319,-**	**850,-**	**850,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

>> Portal-Tore siehe auch Seite 94!

VARIO SPALIER



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

VARIO Spalier in Sibirischer Lärche

Spaliere mit Designrahmen 45/65 mm für höchste Haltbarkeit

- Rahmen 45/65 mm
- Leisten 12/30 mm
- Maschenweite 8 cm
- dauerhaftes Lärchenholz, unbehandelt
  (mehr zur Holzart Seite 5 & 114!)


sibirische Lärche

>> VARIO ist abgestimmt auf die Sichtschutzelemente AMBIENTE





VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	**229,-**	**199,-**	**189,-**	**179,-**	**189,-**	**189,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm	60 x 180 cm	60 x 210 cm	90 x 180/90 cm
VE	12	12	12	12	12	12

NATURA Lärche

RHOMBUS ROBINIE



Abb. mit 300400 RLS | Pfosten aus Leimholz Lärche

RHOMBUS ROBINIE
- Rhombusleiste, 23 mm stark, keilgezinkt, Rückseite egalisiert
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- dauerhaftes Robinienholz, unbehandelt

(mehr zur Holzart Seite 5 & 114!)






Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Pfosten in Aluminium & Holz finden Sie auf Seite 106!

RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, keilgezinkt, Robinienholz unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt





Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300400 RLS*
EUR	**639,-**	**389,-**	**590,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm

Einzelne Rhombusleisten
23/56 mm, keilgezinkt
Lagerlänge 6 m

Edelstahl-Blende







Art.-Nr.	R 2250	300400 RE	300401 RE
EUR	**9,-/m**	**39,-**	**29,-**
Breite x Höhe	Dim. 23/56 mm	180 cm lg	90 cm lg
	Preis per lfdm Leiste		

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

*solange der Vorrat reicht

WEIDEN-SICHTSCHUTZ





SICHTSCHUTZ „SALIX“
WEIDENHOLZ

- geölte, ungeschälte Weide
- Rahmen Kiefer 25 x 45 mm, lasiert
- Querstäbe 20 mm

Der naturnahe Sichtschutzzaun „SALIX“ aus geölter und ungeschälter Weide hält neugierige Blick ab. Durch den seitlichen Rahmen aus lasierter Kiefer kann der Sichtschutz direkt an den Pfosten verschraubt werden.

Tipp: Passende Pfosten und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 106!

SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ



Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	**129,-**	**89,-**	**69,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	25	25	25



A-LINE R RHOMBUS ROBINIE



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl




NEU **SICHTSCHUTZ A-LINE R RHOMBUS ROBINIE**


Für die Sichtschutzserie A-Line R verwenden wir Robinienholz das durch eine spezielle Einschnitttechnik eine raue und strukturierte Oberfläche erhält. Diese charakteristischen Sägespuren verleihen dem Holz eine besonders natürliche & puristische Note. Die unterschiedlichen, durch den Einschnitt entstanden Oberflächenstrukturen, sowie die natürlichen Farbunterschiede der Robinie, verleihen jedem Element einen einzigartigen Charakter. Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äusserst filigran. Passende Pfosten ebenfalls aus Aluminium finden Sie bei uns im Sortiment.

Das aus Robinienstämmen bestehende Bienen & Insektenhaus „APIARY R" (s. Seite 90) lässt sich perfekt als zusätzlichen Blickfang zwischen den filigranen Sichtschutzelementen integrieren.

A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, mit spezieller Einschnitttechnik für eine raue + strukturierte Oberfläche



Art.-Nr.	ALR 45180	ALR 90180
EUR	**199,-**	**350,-**
Breite x Höhe	45 x 180 cm	90 x 180 cm



Die Abmessungen der Rhombusleisten können aufgrund der Einschnitttechnik, auch innerhalb einer Leiste, um mind. 20 % abweichen. Farbunterschiede wie z.B. helle Splintanteile und dunklere Stellen sind Holzartbedingt und gehören zu den natürlichen Eigenschaften der Robine.

Passende Pfosten in Aluminium finden Sie auf Seite 106!

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!




Abb. in Kombination mit APIARY R (s. Seite 90)



NEU

puristisch
natürlich
charakterfest











„APIARY R“ WILDBIENEN- & INSEKTENHAUS



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz Rhombus Lärche | Kundenseitig mit Bambusstäben bestückt


APIARY R mit Wabenelementen

NEU **APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus**

Der dekorative Blickfang bietet Wildbienen und Insekten einen Rückzugsort und gibt Ihrer Sichtschutzwand eine ansprechende und unverwechselbare Ausstrahlung. Beobachten Sie Wildbienen und Insekten während Sie Ihren Garten oder Terrasse genießen. Für das Wildbienen - & Insektenhaus „APIARY R“ verwenden wir abgelagerte Robinienholzstämme. Durch einfaches bauseitiges Bohren von 3-8 mm dicken Löchern in die Robinienstämme, bieten Sie Wildbienen und Insekten ein Zuhause. Achten Sie auf glatte Gänge bzw. Eingäne damit die Wildbienen und Insekten die Nisthilfe gut annehmen.

APIARY R lässt sich problemlos in Ihre Sichtschutzwand intergieren.


Drei Stück der APIARY R Elemente übereinander ergeben eine Höhe von ca. 180 cm.


APIARY R in Kombination mit Sichtschutz ASL 6060 Seite 83



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

... DER NATUR ZULIEBE



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz Rhombus Lärche | Kundenseitig mit Bambusstäben bestückt



APIARY R mit Kreuz



APIARY R mit Fenster

Unsere APIARY R AUSFÜHRUNGEN


AP 6060 K mit mittigem Kreuz & AP 6060 F mit mittigem Fenster – beide in der Größe von ca. 60 x 60 cm. Die Füllung besteht aus unterschiedlichen naturbelassenen, krummschäftigen Robinienstämmen mit verschiedenen Abmessungen die naturrund und/oder gespalten sein können. Der Rahmen ist aus Lärchenholz gefertigt und mit Edelstahlschrauben verschraubt. Das aufgebrachte Drahtgeflecht kann abgeschraubt werden, um ein zusätzliches Robinienkantholz mit Bohrungen (Ø 3,5 & 8 mm) als Nisthilfe einzufügen.

Bei der Ausführung AP 6060 F kann bauseitig das Drahtgeflecht im Fenster ausgeschnitten werden. Die Aluabdeckung Art.-Nr. APALU schützt das oberste Element vor Witterungseinflüssen.

NEU



APIARY R mit Fenster & Nisthilfe
Drahtgeflecht kundenseitig ausgeschnitten und dekoriert

APIARY R			**ZUBEHÖR**			 passend für AP 6060 F
Art.-Nr.	AP 6060 K	AP 6060 F	Art.-Nr.	APALU	APNHR	APWL 27
Bezeichnung	mit Kreuz	mit Fenster	Bezeichnung	Aluabdeckung	Nisthilfe mit Bohrungen	Wabenelement
EUR	**229,-**	**255,-**	**EUR**	**19,50**	**25,-/Stk.**	**20,-/Stk.**
Breite x Höhe	61 x 60 cm	61 x 60 cm	Dimension	Länge 61 cm	6 x 6 x 26 cm	ø 27 cm

TERRASSA PLUS





TERRASSA PLUS KDI*

Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität.

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein Rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz



Pfosten 9/9 cm, KDI grün finden Sie auf Seite 106!






TERRASSA PLUS KDI*


Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt

Höhe 1,49 m



SPALIERBOGEN KDI*

Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104**	100105	100107	100106	100140	100126
EUR	119,-	110,-	105,-	95,-	95,-	139,-	95,-	110,-	85,-	159,-
Breite x Höhe	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm	59 x 210 cm	179 x 179 cm	89 x 179 cm	179 x 149 cm	89 x 149 cm	179 x 179/159 cm
VE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114! * KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei **solange der Vorrat reicht

FORMULA



FORMULA

Spaliergitterserie passend zur Serie Terrassa
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- extra engmaschiges Gitterraster 6 x 6 cm für besondere Optik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz








TOP PREIS - LEISTUNG
Mit breitem Designrahmen !

FORMULA >>
kombiniert mit
TERRASSA PLUS

FORMULA

Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813
EUR	**149,-**	**130,-**	**125,-**	**120,-**	**110,-**	**90,-**
Breite x Höhe	179 x 179 cm	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm	59 x 179 cm
VE	24	24	24	24	24	24

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

PORTAL-TORE

Portal-Tor 300401PS

Portal-Tor 300502 als Doppeltor


Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör


Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Die Portal-Tore zu den Serien
AMBIENTE, FORTE, TERRASSA & RHOMBUS

Der Eingangsbereich ist repräsentativ für Haus und Garten.
Das Portal-Torprogramm verbindet Haus und Garten auf natürliche Weise. Die Tore sind mit einem stabilen Alurahmen (verzugsarm) und zugehörigem Drücker und Schlosskasten erhältlich !

Schlosskasten aus Aluminium

mit Anschlag für das Portal-Tor

Profilzylinder & Aluwinkel

Art.-Nr.	Größe	EUR
300003	55/30 mm passend für 300401 PS	**40,-**
300002	75/30 mm passend für G 3 PS 300502 PS / 300503 PS	**85,-**
ALUBLPS	Aufpreis Aluwinkel (2 Stück) als Blende für einflügelige Tore	**59,-**







<< Portal-Tor
300401PS mit Alurahmen & verstellbaren Bändern

Portal-Tor Lärche >>
G 300503 PS
mit Alurahmen

Lärche






Abb. DIN rechts


Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Mit stabilem Alurahmen und Schlosskasten

Portal-Tore und Zubehör

Art.-Nr.	G 3 PS (*A)	300502 PS (*A)	300503 PS (*A)	300401 PSR (*B) DIN rechts	300401 PSL (*B) DIN links
Bezeichnung	Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portal-Tor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portal-Tor Ambiente sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	Portal-Tor Rhombus sib. Lärche, mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder (Profilzylinder dazu bestellen)	
					
EUR	**650,-**	**850,-**	**850,-**	**795,-**	
B x H	90 x 179 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

Empfehlung: Erstanstrich der Portal-Tore in Lärche mit Holzgrundieröl!

LÄRMSCHUTZ



KS-UnitProtect SICHT- & SCHALLSCHUTZ

NEU



KS-UnitProtect unser neu entwickeltes Lärmschutzelement – vereint höchsten Schallschutz mit individueller Sichtschutzoptik.







KS-UnitProtect

Sichtschutzelemente mit Schallschutz?
Hierfür eignen sich unsere **KS-UnitProtect** Elemente. Die vorgefertigten **KS-UnitProtect** Elemente werden passend zu Standardgrößen der gängigen Sichtschutzelemente angeboten. Die durchgängig mit Bituminen hydrophobierten Holzfaserplatten, mit einer Rohdichte von 260 kg/m3, bilden die Grundlage der **KS-UnitProtect** Elemente. Auf diese Lärmschutzelemente kann grundsätzlich jeder beliebige Sichtschutz montiert werden. Unsere Sichtschutzserien *Rhombus* und *Ambiente* aus sib. Lärche, die Serie *Rhombus Robinie* sowie die Serie *Terrassa Plus* können verwendet werden.
Beste schalltechnische Ergebinsse erzielen Sie, wenn die Schallaufnahmeseite mit Rhombuselementen (Luftzwischenräume) und die Rückseite mit geschlossenen Elementen wie der Serie *Ambiente* oder *Boden-Deckel Element* aus Lärche ausgeführt wird.

Egal ob Sie einen Sichtschutz aus Doppelstabmatten oder aus Aluminuim einsetzen – mit den flexiblen **KS-UnitProtect** System können nahezu alle Größen realisiert werden.

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013
Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP)durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft.
Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

>> **Luftschalldämmwert DLR = 27 dB (B3)**

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013
B1= < 15 dB | **B2**= 15-24 dB | **B3= 25-34 dB** | **B4**= > 34 dB

KS-UnitProtect

vorgefertigte KS-UnitProtect Elemente
Aufbau mit Doppelpfosten



Anbringen gewünschter Sichtblenden
Bild: *Rhombus Lärche*





jede Seite ist individuell gestaltbar
Beispiele: Terrassa Plus & Schalung Lärche senkrecht






Alublechabdeckung



... für jeden eine gute Lösung!






Einbauempfehlung ►►
mit KSUPF 100

Pfostenträger
feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Abmessung:
8 x 80 x 1000 mm


Art.-Nr.	KSUPF 100
Beschreibung	für KSUP 180
EUR/Stk.	**89,-**



Alu-Wetter-
schutzblech



KS-UnitProtect
vormontierte Lärmschutz Elemente, Edelstahl geklammert,
inkl. Alu-Wetterschutzblech



Art.-Nr.	KSUP 180	KSUP 90	KSUP 90 S*
EUR	**329,-**	**210,-**	**220,-**
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm

* nicht für Sichtschutz Terrassa Plus 100107 geeignet





Alublechabdeckung
Diese Abdeckung schützt den montierten Sichtschutz und die Pfosten. Exakter Zuschnitt ist bei der schrägen Variante erforderlich. Schrauben zur Befestigung bauseits.

Art.-Nr.	KSUPA 200	KSUPA 110	KSUPA 160
Beschreibung	für KSUP 180	für KSUP 90	für KSUP 90 S
EUR	**79,-**	**59,-**	**65,-**
Länge	200 cm	110 cm	160 cm

Witterungsschutzvorgabe:
Eine horizontale Verschalung des Sichtschutzelements ist bei Fugen zu bevorzugen. Der Wetterschutz ist gegeben, wenn die Fugenbreite bf<20 mm beträgt und die Deckbreite der Schalung ca. die dreifache Fugenbreite (3*bf) aufweist. Bei vertikalen Holzschalungen ist eine Fuge von bf<4 mm zu wählen. Sollten einzelne Bretter als Sichtschutz verwendet werden, muss die Dicke [d] der Schalung dabei mind. 20 mm betragen. Die Breite der Schalung ist mit mindestens 4d (80 mm) und maximal 7d (ca. 140 mm) zu wählen.


Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

REFLEKTIERENDE LÄRMSCHUTZWAND



Reflektierende Lärmschutzwand KÜBLER

Reflektionswände werden meist im kommunalen oder privaten Bereich eingesetzt, sofern durch die Reflexionen kein gegenüberliegender Nachbar gestört wird. Sie sind die kostengünstige Alternative zu aufwändigen Absorptionswänden. So können z.B. einzelne Wohnhäuser oder Ihr Gartenbereich und Freibereich von Kindergärten vor dem Lärm innerörtlicher Straßen aus Gewerbebetrieben durch reflektierende Lärmschutzwände geschützt werden. Dabei kann der zu schützende Freibereich in unmittelbarer Nähe der Schutzwand liegen, wo die Lärmminderung besonders gut ist.



Die Hobeldielen (40 mm) sind mit einer Doppelnut versehen. Der Aufbau erfolgt durch gefälzte Holzstützen (wahlweise auch verzinkte Stahlträger), bei denen die Bohlen auf der Baustelle in den Falz eingeschoben und befestigt werden. Sämtliche Holzteile sind chromfrei kesseldruckimprägniert.



Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP)durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft.
Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.


>> **Luftschalldämmwert DLR = 27 dB (B3)**

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1= < 15 dB | B2= 15-24 dB | **B3= 25-34 dB** | B4= > 34 dB

Nutpfosten 9/9, KDI*


Empfehlung: Befestigung mit KSUPF 100 (s. Seite 99)



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
20310 LSW 150	150 cm	**31,90**
20310 LSW 200	200 cm	**42,90**


Endpfosten 9/9, KDI*

Ecklösung: 2x Endpfosten



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
20310 ELSW 150	150 cm	**31,90**
20310 ELSW 200	200 cm	**42,90**


Hobeldiele 40 mm, KDI*, Doppelnut



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
Bohlen 40_150	150 cm	**16,-**
Bohlen 40_200	200 cm	**21,50**

Abdeckprofil, KDI*

40 x 100 mm, Längen: 1,50 m / 2,0 m



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
20345 LSW 150	150 cm	**42,-**
20345 LSW 200	200 cm	**56,-**



Pfostenabdeckung Pyramide, Metall verzinkt

Art.-Nr.	Preis in EUR/Stk.	VE
A 10 M	**6,25**	50

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

BODEN-DECKEL ELEMENT

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Abb. ähnlich


Abb. ähnlich


Abb. ähnlich


Abb. ähnlich


BODEN-DECKEL ELEMENT 300300

Das Boden-Deckel Element hat neben der 100 % Sichtschutzwirkung auch eine schalltechnische Funktion.
Gefertigt aus sägerauem Lärchenholz.
Bei der hochabsorbierenden Lärmschutzwand KR1 (Seite 100) dient die gleiche Konstruktion als Rückwand für die nach ZTV LSW geprüfte Lärmschutzwand.
Durch die Anfertigung von Sondergrößen lässt sich das Element an Ihre Grundstückssituation anpassen.

BODEN-DECKEL ELEMENT


Bausatz bestehend aus:
Rahmen, Bodenbretter: 20/100 sägerau, 2-seitig gefast,
Deckelbretter: 20/70 sägeroh, 2-seitig gefast, Edelstahlschrauben

Lärche



Art.-Nr.	300300	300301	300307
EUR	**329,-**	**229,-**	**239,-**
Länge	180 x 180	90 x 180	90 x 180

Abdeckung Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente, exakter Zuschnitt bauseits



Art.-Nr.	300300 D	300301 D	300307 D
EUR	**55,-**	**30,-**	**39,-**
Länge	200 cm	100 cm	130 cm



LÄRCHE Abdeckung 300300 D

Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente

LÄRMSCHUTZWAND KR1

Lärmschutzwände von Kübler
Der Lärmschutz gilt als einer der zentralen Zukunftsaufgaben im Umweltbereich. Lärm gilt dabei nicht nur als unangenehme Begleiterscheinung des stetig wachsenden Individualverkehrs, sondern wird mittlerweile als ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko eingestuft. Dabei werden heute an Lärmschutzwände hohe Anforderungen gestellt: Effektivität in punkto Schallabsorption, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt ein harmonisches Einfügen in gewachsene Landschaften.








Lärmschutzwand KÜBLER KR 1
Die Lärmschutzwand KÜBLER KR 1 ist eine zweischalig aufgebaute hochabsorbierende Konstruktion. Die Schallaufnahmeseite besteht aus 6 cm dicken Rundhölzern. Herzstück der Innenkonstruktion ist eine spezielle schwarz kaschierte Schallschutzmatte. Die Rückseite ist mit einer Boden-Deckelverschalung verkleidet. Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägel und -Schrauben verwendet. Flächenbezogene Masse 46,75 kg/m^2

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer Institut geprüft und als hochabsorbierend (9dB) eingestuft (nach ZTV LSW 88)
Preise auf Anfrage.


Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL
Die Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL passt sich sehr gut den landschaftlichen Gegebenheiten an. Die Schallaufnahmeseite besteht aus schräg gestellten Holzlamellen. Durch diese Konstruktion wird nicht nur ein hervorragendes Absorbierungsergebnis von 9 dB erreicht,
sondern auch ein optimaler konstruktiver Holzschutz gewährleistet. Die Rückseite ist mit einer Nut- und Federschalung verkleidet und erzielt laut Prüfbericht einen Luftschalldämmwert von 25 dB.
Flächenbezogene Masse 30,3 kg/m^2

Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägel und -Schrauben verwendet (geprüft nach ZTW LSW 81).
Nachstufung auf ZTV LSW 88 ist erfolgt.
Preise auf Anfrage

Wandaufbau KR 1



Wandaufbau IDEAL



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

Produkte von KÜBLER HOLZ

ROBINIENHOLZ IN SEINER VIELFALT



ROBINIENSTÄMME & -HÖLZER

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

ROBINIE – ein Holz für grenzenlose Möglichkeiten, viel Fantasie und den besten Eigenschaften für den Außenbereich!

Sind Sie interessiert an unserer Spielburg oder anderen Möglichkeiten? Sprechen Sie uns an – wir machen Ihnen gerne ein Angebot!





Terrassengestaltung aus Robinienstämmen









Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung und Treppe



Naturholzschwelle Robinie

Robinienstämme geschält und geschliffen

Die natürliche Form und Charakteristik der geschälten Robinienstämme bietet sehr ursprüngliche und naturnahe Gestaltungsmöglichkeiten. Vielseitige Einsatzbereiche profitieren von den individuellen Möglichkeiten der Naturstämme – jeder Stamm ist für sich ein Unikat. Bei dem Einsatz von Robinienholz kann aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit auf einen chemischen Holzschutz verzichtet werden.

Längen : 0,5 / 1,0** / 1,5** / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0** m**

Robinienstämme geschält & geschliffen*

Art.-Nr.	Durchmesser	EUR/lfdm | bis 3,0 m	Art.-Nr.	EUR/lfdm | ab 4,0 m
RS 206812	8-12 cm	**19,50**	RS 206812 L	**24,-**
RS 2061216	12-16 cm	**28,-**	RS 2061216 L	**37,-**
RS 2061620	16-20 cm	**44,-**	RS 2061620 L	**54,-**
RS 2062025**	20-25 cm	**79,-**	RS 2062025 L	**95,-**

Naturholzschwelle aus Robinienholz*

- roh, krummschäftig, naturgewachsen
- 2 Kanten gesägt
- halbrunde Aussenseiten geschliffen

Art.-Nr.	Dicke	Länge	EUR/ Stk.
RSM 20616202000	14 cm	200 cm	**99,-**
RSM 20616202500	14 cm	250 cm	**125,-**
RSM 20616203000	14 cm	300 cm	**150,-**

* Beachten Sie die Eigenschaften Seite 5 & 114! Beschränkte Verfügbarkeit.

** auftragsbezogene Fertigung

HOCHWERTIG, VERLÄSSLICH UND ... MIT VIEL FANTASIE



Baumhäuser „Robinienheim" in Tripsdrill





Balancierbalken


Reckstange



Wippe

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl

Robinienpfähle geschält



Robinienpfähle Vierkant mit Rancherzaun





Robinienpfähle geschält*

Durchmesser	Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
7-10 cm	R 204810125	125 cm	**9,50**
	R 204810150	150 cm	**11,90**
	R 204810200	200 cm	**15,50**
	R 204810250	250 cm	**23,90**
10-14 cm	R 2041014250	250 cm	**34,50**
	R 2041014300	300 cm	**39,90**

Robinienpfähle gesägt, Kanten & Kopf gefast mit Spitze

Art.-Nr.	Abmessung	Länge	EUR/Stk.
R 20366100	6/6 cm	100 cm	**7,50**
R 20366125	6/6 cm	125 cm	**9,50**
R 20366150	6/6 cm	150 cm	**12,90**
R 20366200	6/6 cm	200 cm	**16,90**
R 20388250	8/8 cm	250 cm	**39,90**

* Beachten Sie die Eigenschaften Seite 5 & 114! Beschränkte Verfügbarkeit.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Pavillon mit Sonnensegel

Nutzen Sie die Dauerhaftigkeit von Robinienholz für Ihre Gartengestaltung! Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse I). Das Holz der Robinie ist schwer und hart, mit entsprechend guten Festigkeitswerten, die deutlich über denen anderer Harthölzer (z.B. Eiche, Edelkastanie) liegen.
Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf.

Die hochwertigen Eigenschaften der ROBINIE machen Sie zu einem verlässlichen Holz im Aussenbereich:

GARTENMÖBEL | ZÄUNE | SICHTSCHUTZ
BODENBELÄGE | SPIELGERÄTE &
VIELES MEHR


Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand


Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand


Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung


Gartenzaun


Brücke


Naturholzschwelle Robinie als Pfosten für Sichtschutzelemente



Robinienstämme geschliffen


Sandkasten Robinie G 150 RS


Naturholzschwelle Robinie Sandkasten

Produkte von KÜBLER HOLZ

MATERIAL & ZUBEHÖR

Schwellen | Pfosten | Beschläge | Palisaden | Kompostbehälter | Holzschutz













PFOSTEN - PFOSTENABDECKUNGEN - QUERRAHMEN - SCHWELLEN

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl bei Lärchen-, Eichen- und Robinienholz!





Pfosten vierkant KDI*

gehobelt, gefast, Kreuzholz: weniger Rissbildung und „arbeiten" des Holzes durch speziellen Einschnitt



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
203 77 080	7/7 cm	80 cm	**7,10**	48
203 77 100	7/7 cm	100 cm	**8,80**	48
203 77 130	7/7 cm	130 cm	**11,50**	48
203 77 150	7/7 cm	150 cm	**13,50**	48
203 77 190	7/7 cm	200 cm	**17,60**	48
203 77 240	7/7 cm	240 cm	**21,50**	48
203 7 300	7/7 cm	300 cm	**26,50**	48
203 7 400	7/7 cm	400 cm	**35,50**	48
203 9 080	9/9 cm	80 cm	**11,60**	55
203 9 100	9/9 cm	100 cm	**14,50**	55
203 9 130	9/9 cm	130 cm	**18,90**	55
203 9 150	9/9 cm	150 cm	**21,80**	55
203 9 190	9/9 cm	200 cm	**28,50**	55
203 9 240	9/9 cm	240 cm	**35,-**	55
203 9 300	9/9 cm	300 cm	**44,-**	55
203 9 400	9/9 cm	400 cm	**58,-**	55

Pfostenabdeckungen



Kugel Holz KDI*/**

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
K 7	7/7 cm	**9,50**	50
K 10	9/9 cm	**12,90**	50



Pyramide Holz KDI*/**

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
A 10	9/9 cm	**9,50**	50



Kugel Metall verzinkt**

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
K 7 M	7/7 cm	**10,50**	50
K 10 M	9/9 cm	**11,15**	50



Pyramide Metall verzinkt

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	VE
A 7 M	7/7 cm	**5,90**	50
A 10 M	9/9 cm	**6,25**	50



Pyramide Aluminium

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR	
A 7 ALU**	7/7 cm	**11,55**	
A 9 ALU	9/9 cm	**13,50**	

Pfosten LÄRCHE unbehandelt, Kopfende Pyramidenform

(mehr zur Holzart auf Seite 5 & 114!)

Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LPS 85	9/9 cm	85 cm	**21,-**	50
LPS 100	9/9 cm	100 cm	**25,-**	50
LPS 130	9/9 cm	130 cm	**32,50**	50
LPS 200	9/9 cm	200 cm	**47,-**	50

Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE, unbehandelt

sibirische Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
LB 4565200	45/68 mm	2 m	**15,-**	50
LB 4565250	45/68 mm	2,5 m	**18,75**	50
LB 4565300	45/68 mm	3,0 m	**22,50**	50
LB 4565400	45/68 mm	4,0 m	**30,-**	50

Leimholzpfosten SIBIRISCHE LÄRCHE inkl. Pfostenkappe verzinkt

sibirische Lärche




Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LHPS 100	9/9 cm	100 cm	**30,-**	50
LHPS 130	9/9 cm	130 cm	**39,-**	50
LHPS 200	9/9 cm	200 cm	**59,-**	50

Schwellen EICHE** 12,5/22,5 cm

sägerau unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente, Längen nicht fix gekappt

Eiche



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
SE 2.5	ca. 2,50 m	**199,-**

Rahmen KIEFER KDI*/**

glatt gehobelt, gefast

KDI*




Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
20357	45/70	400 cm	**24,50**	50

Schwellen LÄRCHE 11/22 cm

sägerau unbehandelt, 2 Seiten scharfkantig für Treppenstufen, Fundamente

Lärche



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
SL 3.0	3,00 m	**100,-**
SL 4.0	4,00 m	**135,-**

Sichtschutzpfosten Aluminium

75/75 mm, Längen: 192,5 + 240 cm
Silber eloxiert, inkl. Pfostenkappe und 2 x Nutabdeckung



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
ALU 7575192	192,5 cm	**99,-**
ALU 7575240	240 cm	**110,-**

Pfostenträger mit Schraubplatte

Stahl beschichtet



Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
315	17 x 14 x 40,5 cm	**48,-**

Montageset

Haltewinkel 50 x 30 mm, inkl. Nutensteine und Schrauben, im 2er Set



Art.-Nr.	Dimension	EUR/2er Set
316	50 x 30 mm	**9,90**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

** solange der Vorrat reicht



Edelstahlschraube mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).



Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben.
Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben.

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	**25,-**
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	**27,-**
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	**29,-**
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	**23,-**
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	**30,-**

Dübel - Multi Monti

für die Befestigung von Pfostenschuhen, verzinkt, 7,5 x 60 mm
> 6 mm im Beton vorbohren und den Dübel einschrauben

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
119983	7,5 x 60 mm	**1,-**



Schwerlastanker mit Mutter und U-Scheibe

in Edelstahl A4, für die Befestigung von Pfostenschuhen und Verankerung von mittleren Lasten auf Beton

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
119982	8 x 75 mm	**2,50**



Schlossschrauben

mit Mutter,
Unterlegscheibe M8
verzinkt



Schraube für Pfostenabdeckungen

3,0 x 20 mm, A2

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 3020	3,0 x 20 mm	**0,13**



Pfostenschraube

8 x 40 mm, mit Cut-Spitze / Fräsgewinde/ Torx-Aufnahme

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 8040	8 x 40 mm	**0,70**



Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 8090	90 mm lang, für 70er Pfostenträger	**0,90**
S 8110	110 mm lang, für 90er Pfostenträger	**1,20**

Beschlag für Einflügeltor

Bänder, Kloben, Gartenfalle und Schließer, verstellbar

Art.-Nr.	EUR
300	**49,-**



Beschlag für Zweiflügeltor


Bänder,Kloben,
Gartenfalle Doppeltor,
Doppelüberwurf,
verstellbar

Art.-Nr.	EUR
300 A	**149,-**




Aushänge-Beschläge

4 Stk./Satz, verzinkt



Art.-Nr.	EUR
300 C	**41,50**


Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 D7*	7/7 cm	**7,90**	50
300 D9	9/9 cm	**9,50**	50

Pfostenschuh zum Aufdübeln, verzinkt

für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 L7*	7/7 cm	**7,90**	50
300 L9	9/9 cm	**9,50**	50




Pfostenschuh verstellbar in Breite u. Höhe

Breite verstellbar von 70 - 140 mm, empf. Dübel Multi Monti Art.-Nr. 119983

Art.-Nr.	EUR
300 DV	**79,-**


U-Pfostenlasche, verzinkt

für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 U7*	7/7 cm	**7,90**	50
300 U9	9/9 cm	**9,50**	50


Einschlagstützen verzinkt, rund oder vierkant



Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.	VE
E 7600*	7/7 cm	**10,90**	50
E 9750	9/9 cm	**13,90**	50
ER 8600	ø 8 cm	**15,80**	-
ER 10750	ø 10 cm	**17,50**	-

Rolle für Doppeltor


ab ca. 1,30 m erforderlich



Art.-Nr.	EUR
310_5	**25,50**

Pfosten H-Anker, verzinkt


zum Einbetonieren, 60 cm lang



Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.	VE
300 H7*	7/7 cm	**15,90**	50
300 H9	9/9 cm	**17,50**	50

Sichtschutzwinkel

je 4 Stk. in Folie eingeschweißt



Art.-Nr.	EUR	VE
300018 (gelb verzinkt)	**3,50**	100
300018 E	**7,70**	-

Edelstahl rostfrei

Gummigranulat Streifen

Gummi Granulat Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässeschutz, Trittschalldämmung, wasserdurchlässig. Besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.



Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
207 GU	1,25 m	**6,90**


* solange der Vorrat reicht

PALISADEN & PFÄHLE



Einbauempfehlung für Palisaden

- Graben ausheben
- 20 cm Kiesschicht einbringen
- Palisaden dicht an dicht einbringen



Palisaden KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	ø 8 cm EUR**	ø 10 cm EUR	ø 12 cm EUR	ø 14 cm EUR	ø 17 cm EUR	ø 19/20 cm EUR
50	-	4,50***	6,30***	-	-	-
75	-	7,-***	10,20***	-	-	-
100	-	8,75***	12,60***	-	-	-
150	-	13,20***	18,90***	-	-	-
200	-	17,50***	25,20***	-	-	-
250	-	21,90***	31,50***	-	-	-
300	-	26,60	37,80	53,-	81,-	105,-
350	-	33,50	45,-	-	-	-
400	27,30	38,-	50,50	70,-	111,-	139,-
500	34,20	47,50	63,-	91,-	139,-	173,-
VE	78	110	72	56	50	50





Pfähle in Lärche** mehr zur Holzart Seite 5 & 114!

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl


Länge in cm	ø 6 cm | EUR	ø 8 cm | EUR	ø 10 cm | EUR
125	-	7,90	12,25
150	-	9,50	14,70
200	6,90	12,60	19,60
250	-	15,90	24,50

Mehr zur Holzart finden Sie auf Seite 5 & 114!



Pfähle KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	ø 6 cm EUR	ø 8 cm EUR	ø 10 cm EUR
100	3,80	5,80	9,-
125	4,70	7,15	11,-
150	5,70	8,60	13,50
175	6,60	10,-	15,50
200	7,50	11,50	17,70
250	9,30	14,30	22,20
300	-	17,50	27,-
VE	288	156	110





Schneepfähle
zylindrisch gefräst,
mit Spitze, ø 5 cm
3 x gestrichen:
schwarz / orange / Anstrich matt

Länge in cm	EUR	VE
150	9,-	300
200	11,-	300
250	14,-	300

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert ** begrenzte Verfügbarkeit *** auftragsbezogene Fertigung


HOCHBEETE & KOMPOSTBEHÄLTER


















❶ Hochbeet aus Lärchenholz naturbelassen, sehr stabile Ausführung , inkl. Montagezubehör Pfosten 90/90 mm, Bretter 27 mm dick, Edelstahlschrauben

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
1171000	120 x 80 cm	72 cm	**329,-**
1171010	160 x 80 cm	72 cm	**399,-**
1171020	200 x 100 cm	72 cm	**459,-**

❷ Noppenbahn für Hochbeet

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
1171005	passend zu Art.-Nr. 1171000 | 120 x 80 cm	120 x 80 cm	**40,-**
1171015	passend zu Art.-Nr. 1171010 | 160 x 80 cm	160 x 80 cm	**44,-**
1171025	passend zu Art.-Nr. 1171020 | 200 x 100 cm	200 x 100 cm	**48,-**

❸ Kompostsilo aus Vollholz 41 133 133
Rahmen 45/65 mm extra stabil, Hölzer KDI*, garantiert leichtes Umsetzen

Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	Preis in EUR
41 100 100	100 x 100 cm	0,85 m	**149,-**
41 100 133	100 x 133 cm	0,85 m	**169,-**
41 133 133	133 x 133 cm	0,85 m	**189,-**

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

MÜLLTONNENBOX **VASTUM L**



Abb.: Mülltonnenbox Grundmodul mit Erweiterungsmodul + Kreativ-Dachausführung

Mülltonnenbox „Vastum L“ aus Lärchenholz


Die Mülltonnenbox „Vastum L“ ist für die 120 und 240 Liter Wertstofftonnen geeignet. Die stabile Konstruktion besteht aus 45/70 mm starken Rahmen und 28 mm dicken Rhombusleisten aus haltbarem Lärchenholz.

Die Seitenelemente sind bereits vormontiert. Die Türen können mit der gewünschten Öffnungsrichtung bestellt werden. Ein stabiler Tür-Alurahmen mit verstellbaren Bändern ist hier ebenso Standard, wie die Höhenverstellung der Mülltonnenbox, um Unebenheiten am Aufstellort auszugleichen.



Unser Mülltonnen-System besteht aus einem Grundmodul, welches mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen mit gleicher Dachausführung ergänzt werden kann. Grundsätzlich ist immer ein Grundmodul für den Aufbau notwendig. Die Seitenwand des Grundmoduls wird jeweils am Ende des Erweiterungsmoduls verwendet.

Zur Auswahl stehen 3 Dachausführungen in Holz, Titanzink & als Kreativ-Dach





1. Die Tonne wird am Griff „rückwärts“ in die Box eingefahren und die mitgelieferte Kette wird eingehakt.
2. Zum Befüllen wird die Tonne gekippt und in die Kette gelegt. Dabei sorgen zwei Führungsungsleisten für die richtige Position.
3. Der Deckel der Tonne ist nun leicht zu öffnen und die Befüllung findet auf angenehmer Arbeitshöhe statt.



Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

... EINE ELEGANTE LÖSUNG

DIE DETAILS IM ÜBERBLICK





Mülltonnenbox „Vastum L" aus Lärchenholz

Gundmodul
- Wände aus 28 mm dicken Lärchenholz Rhombusleisten
- Eckrahmen Lärche 45/70 mm
- Höhenverstellbar bis zu 5 cm
- teilmontierter Bausatz inkl. Schrauben in Edelstahl
- sehr stabile Ausführung
- unbehandeltes naturbelassenes Lärchenholz
- passend für 120 und 240 Liter Tonnen
- Kippvorrichtung für die Mülltonnen
- Türen DIN rechts oder links wählbar, inklusive stabilem Alurahmen, verstellbaren Bändern und Türverschluss mit einfacher Handhabung
- sichere Befestigung auf dem Untergrund mit verzinktem Stahlwinkel
- verschiedene Abdeckungen: Holz, Titanzink oder als Kreativ-Dach mit EPDM Folie und Alu-Attika

Erweiterungsmodul
- Zwischenwände vormontiert mit Fichte 3S Platten
- Rückwände aus 28 mm dicken Lärchenholz Rhombusleisten
- Türen DIN rechts oder links wählbar
- Eckrahmen Lärche 45/70 mm
- teilmontierter Bausatz inkl. Schrauben in Edelstahl

DIE DACHAUSFÜHRUNGEN



HOLZDACH AUS LÄRCHE

Die gehobelten Lärchenholzbretter passen perfekt zu den Lärchenholz-Rhombusleisten und verleihen der Mülltonnenbox so eine leichte und filigrane Optik.



BLECHDACH AUS TITANZINK

Die Abdeckung aus Titanzinkblech lässt die Mülltonne nicht „im Regen stehen". Die Verschmutzung der Mülltonne durch Wasseransammlung oder Schnee wird deutlich reduziert.

Das Titanzinkdach wird auf einer Abkantbank per Handarbeit gefertigt. Kratzer auf der Oberfläche sind somit nicht zu vermeiden und kein Reklamationsgrund



KREATIVDACH - EPDM & ALUATTIKA

Ausgeführt als EPDM Folie mit Aluattika.

Das Kreativ-Dach bietet viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

Mit einer dünnen Kiesschicht und ein paar Topfpflanzen lässt sich die Mülltonnenbox nach Ihrem Geschmack gestalten.

Die formschöne Aluattika rundet das Gesamtbild der Mülltonnenbox ab.

NEU **Mülltonnenbox VASTUM L**
Größe Module: 85 x 79 x 130 cm (L x B x H)

1. Grundmodul mit der gewünschten Dachausführung auswählen
2. Auswahl der benötigten Erweiterungsmodule mit identischer Dachausführung

Grundmodul				Erweiterungsmodul			
Dachausführung	Anschlag	Art.-Nr.	Preis in EUR	Dachausführung	Anschlag	Art.-Nr.	Preis in EUR
Holzdach LÄRCHE	DIN rechts	1172000 HR	1.090,-	Holzdach LÄRCHE	DIN rechts	1172000 EM HR	970,-
	DIN links	1172000 HL			DIN links	1172000 EM HL	
Blechdach TITANZINK	DIN rechts	1172000 BLR	1.290,-	Blechdach TITANZINK	DIN rechts	1172000 EM BLR	1.150,-
	DIN links	1172000 BLL			DIN links	1172000 EM BLL	
Kreativ-Dach EPDM & ALUATTIKA	DIN rechts	1172000 EPR	1.290,-	Kreativ-Dach EPDM & ALUATTIKA	DIN rechts	1172000 EM EPR	1.150,-
	DIN links	1172000 EPL			DIN links	1172000 EM EPL	

HOLZSCHUTZ

OutdoorOil



Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich

- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Farben*	Gebindegröße	Preis in EUR
136100	Farblos	1 l	**28,-**
136101		3 l	**65,-**
136110	Pinie	1 l	**28,-**
136111		3 l	**65,-**
136120	Reinweiß	1 l	**28,-**
136121		3 l	**65,-**
136130	Silbergrau	1 l	**28,-**
136131		3 l	**65,-**
136140	Grau	1 l	**28,-**
136141		3 l	**65,-**
136150	Teak	1 l	**28,-**
136151		3 l	**65,-**

* Anstrich linke Hälfte 2 x | Anstrich rechte Hälfte 1 x.
Die Farbmuster sind auf Kiefer appliziert.

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSSTOFFEN!
AUF BASIS NATÜRLICHER & NACHWACHSENDER ROHSTOFFE







Koralan Holzöl Spezial

- Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis
- holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt
- zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Sichtschutzelementen und Terrassendielen
- schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen
- vorbeugend wirksam gegen Bläue- (gem. EN 152) und Schimmelpilzbefall (gem. EN 15457)
- sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- geprüfte Aufbringmenge: 160-180 ml/m²



Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	**29,-**
139200	2,5 l	Eiche	**64,50**
139102	750 ml	Bangkirai	**29,-**
139202	2,5 l	Bangkirai	**64,50**
139103	750 ml	Natur	**29,-**
139203	2,5 l	Natur	**64,50**

HOLZSCHUTZ




Koralan Vergrauungslasur

Verleiht Holzoberflächen im Außenbereich eine gleichmäßig graue Optik. Eignet sich hervorragend für Holz im Garten, wie z.B. Sichtschutzelemente.

- Feuchtigkeitsregulierend
- kein abblättern
- lasierend auf Naturöl- und Wasserbasis
- wetterbeständig
- mit natürlichen Ölen und Wachsen
- gute Penetration
- leicht zu verarbeiten
- Aufbringmenge: 120-160ml/m²

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139500	750 ml	Basalt	**23,-**
139501	2,5 l	Basalt	**49,50**
139600	750 ml	Granit	**23,-**
139601	2,5 l	Granit	**49,50**
139700	750 ml	Quarz	**23,-**
139701	2,5 l	Quarz	**49,50**



Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm, mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
57392	120 x 30 mm	**26,50**

Bei der Erstbeschichtung von Nadelhölzern für den Außenbereich empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer holzschützenden Grundierung z. B. Koranol Holz Grundieröl. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) gem. RL 2009/48/EG.



Koranol Holz Grundieröl

- imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich
- Beste Schutzwirkung: vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. EN 113), Bläue- (gem. EN 152) und Schimmel (gem. EN 15457)
- Aufbringmenge: 120-140ml/m²
- Verbrauch: pro Anstrich 1 l ausreichend für ca. 10 m²
- gute Penetration
- kein UV-Schutz

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
Biozide vorsichtig verwenden – vor Gebrauch stets Etikett + Produktinformationen lesen!

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
139300	750 ml	**24,50**
139301	2,5 l	**50,-**

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.



Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
56370	Breite 50 mm	**8,-**
56399	Breite 100 mm	**14,-**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Waren sind bei Empfang grundsätzlich bar zu zahlen.
- Die Preise verstehen sich ab Werk. Ist eine Lieferung vereinbart, so erfolgt diese frei Bordsteinkante beim Kunden.
- Alle Preise sind freibleibend. Schriftliche Angebote haben 4 Wochen Gültigkeit.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau zu rügen. Wurde über die Ware mit offensichtlichen Mängeln bereits verfügt, ist sie von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind Ansprüche ausgeschlossen.
- Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern diese unter Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zumutbar sind.
- Wir leisten keinerlei Schadenersatz, auch nicht für Ansprüche, die von unseren gesetzlichen Vertretern, sowie Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind.
- Bei Produkthaftung, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird sie weiterverkauft oder weiterverarbeitet, so tritt der Käufer schon jetzt seine hierdurch entstandenen Forderungen und Rechte bis zur Höhe der noch offen stehenden Beträge an uns ab. Übersicherungen geben wir frei.
- Wird nicht rechtzeitig geliefert, muss eine angemessene Nachfrist gesetzt werden, mind. 14 Tage.
- Holz ist ein Naturprodukt. Die natürliche Bandbreite an Farb- und Strukturunterschieden innerhalb einer Holzart sind natürliche Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gegebenenfalls ist fachgerechter Rat einzuholen.
- Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Materialien, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B und C), in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie ist Bestandteil aller Angebote und Verträge.
- Ein Exemplar der VOB Teil B und C liegt aus und ist einsehbar.
- Generell sind alle Fugenabdichtungen (z.B. Wandanschlüsse usw.) Wartungsfugen.
  Eine regelmäßige Überprüfung der Fugen erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, durch den Bauherrn. Ein Wartungsvertrag oder eine Kontrolle durch den Auftragnehmer besteht hierdurch nicht. Sanierungskosten die entstehen sind durch den Bauherrn zu begleichen.

HOLZ – EIN NATÜRLICHER WERKSTOFF

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung der Kübler Holz-Produkte schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Bei Lärchenholz kann auf Grund des hohen Harzgehaltes Harz austreten. Harzaustritte sind kein Reklamationsgrund.

Holz ist ein Naturprodukt. Es „atmet", das heißt, es kann Feuchtigkeit aufnehmen und an trockenen Tagen diese wieder an die Umgebung abgeben. Auftretende Trockenrisse sind deshalb natürlich und haben keinen Einfluss auf die statische Belastbarkeit. Auch bei verleimten Hölzern (Leimholz) können Risse auftreten. Durch das unterschiedliche Materialverhalten zwischen Holz und Klebstoff verlaufen die Risse häufig auch entlang der Leimfugen. Diese sind keine Fehlverklebungen, sondern werkstoffbedingte Eigenschaften. Die Risse sind nicht vermeidbar und somit kein Reklamationsgrund. Durch Einwirken von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Je nach Holzfeuchte können Holzteile unterschiedlich stark „arbeiten" und es kann zu Veränderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Dadurch können gewisse Breitendifferenzen auftreten.

Ambiente, Nut- und Federbretter
Bei Verbindungen von Nut-Feder-Elementen (reflektierende Lärmschutzwände, Ambiente) kann es witterungsbedingt zum Quellen und Schwinden des Holzes kommen. Spaltenbildung (Luftzwischenraum) ist dabei ein natürlicher Vorgang und kein Reklamationsgrund.

Lärchenholz
Beim Lärchenholz kann Harz austreten. Trocknen lassen und mit einem Messer entfernen. Bei Lärche ist holzartbedingt ein höherer Astanteil vorhanden. Helles Splintholz gehört zur Optik der Holzart und ist Lärche-typisch. Für unser Lärchenholzsortiment verwenden wir folgende Holzarten: Europäische Lärche, sog. „Japan Lärche", Douglasie, Sibirsche Lärche (Keine Trennung innerhalb der Sortimentsbereiche möglich). Das Douglasienholz ist im Kern leicht rötlich wie Lärchenholz. Ausserhalb des Kernbereiches ähnelt die Farbe der Douglasie dem Fichten- oder Kiefernholz.
Gegen die Verschmutzung empfehlen wir die Behandlung mit Holzpflegeöl. Empfehlung als Erstanstrich Holz Grundieröl. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir eine Kesseldruckimprägnierung. Mehr zum Lärchenholz auf S. 5.

Robinienholz | Kastanienholz | Eichenholz
Bei Rundhölzern, Pfählen, Halbhölzern, Schwellen, Pfosten, Rahmen, Brettern Balken usw. sind Trockenrisse und Fauläste holzbedingt und somit kein Reklamationsgrund. Keilgezinkte Robinienprodukte sollten vorrangig für nichttragende Anwendungen eingesetzt werden. Eine Verwendung für den tragenden Holzbau im Sinne der DIN 1052 ist nicht möglich. Verfärbungen durch Witterungseinflüsse sind holzartbedingt (z.B. schwarzblaue Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion). Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an.

Robinienpfähle | Robinienstämme
Die naturgewachsenen Robinienstämme können erheblich im Durchmesser abweichen. Eine Abweichung um mindestens 30 % ist zu tolerieren. Natürliche Krummschäftigkeit ist geradezu charakteristisch. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der geschält und geschliffenen Robinienstämme. Für Anwendungen mit Körperkontakt (Spielgeräte etc.) empfehlen wir die Stämme zusätzlich beim Einbau nachzuschleifen. Bei den gesägten Vierkantpfählen sind Krummschäftigkeit, Splintanteil und Baumkanten zu tolerieren und kein Reklamationsgrund.

Erstanstrich bei Robinienholz, Lärchen-, Kastanien- und Eichenholz
Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holz Grundieröl vorzunehmen. Das Öl schützt die Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und EN 152.

TIPP Holz Grundieröl ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.

Robinien Rollzaun
Verbindung mit verzinktem Wickeldraht. Durch den Gerbsäureanteil des Holzes, kann es auf dem Draht zu Verfärbungen kommen, die oft mit Rost verwechselt werden. Die Verfärbungen lassen sich abwischen oder verschwinden durch die Witterungseinflüsse von selbst. Auch auf dem Holz kann es durch die Gerbsäure-Metallreaktion zu Verfärbungen und schwarzen Flecken kommen.
Die Köpfe der Zaunstaketen sind bearbeitet, loser Bast möglich. Abstand ca. 7 cm (Naturzaun, Abstand kann teilweise erheblich abweichen).

EPDM Dachbahn
Eine Verwendung der EPDM Dachbahn aus der KUBUS FLEX Serie nach DIN 18531 ist nicht möglich. Es handelt sich um eine Sonderkonstruktion ohne Gefälle. Sollten Sie eine Verwendung nach DIN 18531 anstreben, wird ein Gefälle von mindestens 2 % nach K1 benötigt.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unser Team.

Trockenrisse Robinie Rundholz
Schaukel / Pfähle / Stämme



Bläuepilz bei Robinienholz

Bläuepilze gehören zu der Gruppe der holzverfärbenden Pilze. Sie beeinträchtigen das Aussehen des Holzes durch Verfärbung, ein Abbau und ein damit einhergehender Festigkeitsverlust des Holzes erfolgt dagegen nicht.



Wir empfehlen vor dem Einbau des Holzes eine Behandlung mit Holz Grundieröl.

Robinienstamm



Naturholzschwelle mit Rissen

Endrisse bei Robinienholz sind kein Reklamationsgrund



Lärche - Splintholz



Trockenrisse bei Kanthölzern, Brettern, Rahmen, Terrassendielen, Leimholzpfosten, verleimten Hölzern Pergola



Charakteristische Eigenschaften
bei Sitzgruppen aus Balken + Rahmen
z.B. Alpenland | Tantum | Parkbänke u. Tische



Trockenrisse bei Palisaden/ Stämmen / Lärchenpfählen



Robinie - keilgezinkt




Holz mit Ästen



Verwendungshinweise für Wolmanit® CX behandeltes Holz
- Wolmanit® CX behandeltes Holz enthält Kupferhydroxidcarbonat, Kupfer-HDO und Borsäure zum vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Pilze und Insekten
- Zur Anwendung im Freien mit und ohne Erdkontakt (Gebrauchsklassen 3 und 4 nach DIN EN 335)
- Wolmanit® CX behandeltes Holz nur in Bereichen ohne direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln verwenden
- Bei der Bearbeitung des behandelten Holzes (Sägen oder Schleifen) sind die gesetzlichen Grenzwerte für Holzstaub einzuhalten (siehe auch TRGS 553 „Holzstaub")

®eingetragenes Warenzeichen der Dr. Wolman GmbH, **www.wolman.de**

Fotos und Abbildungen können vom Original abweichen. Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt.



ROBINIENHOLZMÖBEL – SIE KAUFEN EIN STÜCK NATUR

Unsere Gartenmöbel werden aus hochwertigen europäischen Robinienholz hergestellt. Die hohe natürliche Dauerhaftigkeit, sowie die handwerkliche Verarbeitung garantieren eine besondere Qualität.

Vergessen Sie bitte nicht!
Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und reagiert auf die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse. Für holztypische Eigenschaften, die durch direkte Witterungseinflüsse noch verstärkt werden übernehmen wir keine Gewährleistung. Reklamationen, welche nachfolgende Punkte betreffen können wir daher nicht anerkennen.

Diese materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen sich trotz sorgfältiger Materialauswahl und Bearbeitung nicht gänzlich vermeiden.

Rissbildung
Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnholzrisse an Brettenden, Risse um Befestigungsmittel, sowie Risse in Ästen und im Astbereich.

Bewegung
Verdrehungen, Krümmungen, Harzfluss, sowie Aufstehen von Holzfasern.

Oberfläche/Farbunterschiede
Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zur Vergrauung der Holzoberfläche. Die Bildung von Wasserflecken lässt sich je nach Standort und Lagerung nicht gänzlich vermeiden.

Holzverfärbende Pilze, sowie Eisengerbstoffreaktionen können zu grau/blau bis schwarzen Verfärbungen auf dem Holz führen.

Eine Garantie übernehmen wir innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auf Fabrikations- und Konstruktionsfehler.
Alle weiteren Mängel werden von der Garantie ausgeschlossen.

Pflegehinweise:
Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Katalog.

Offenporige, wasserabweisende Anstriche auf Ölbasis schützen das Holz gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung. Ein farbloses Öl bietet keinen Schutz vor UV-Licht – die Oberfläche vergraut. Ein Vergrauen lässt sich mit pigmentiertem Öl temporär begrenzen. Wir empfehlen jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal eine Pflege mit einem hochwertigen Holzpflegeöl.

Pflegehinweise für Edelstahl:
Wie die meisten Legierungen können auch qualitativ hochwertige Legierungen unter bestimmten Bedingungen korrodieren.
Edelstahl-Produkte können nicht als völlig wartungsfrei angesehen werden. Auf der Edelstahloberfläche können Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen entstehen. Zur Erzielung eines maximalen Korrosionsschutzes bzw. Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche, muss Edelstahl sauber gehalten werden.

Pflegehinweis:
Edelstahlmöbel sollten mit warmen Wasser und einer milden Seife/Reinigungsmittel alle 30 Tage gereinigt werden.
Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen mit einem Schwamm säubern und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Danach den Edelstahl mit einem weichen Tuch trocken reiben und mit einer sanften Edelstahl-Politur behandeln.


NOTIZEN

NOTIZEN

Holzwerk KÜBLER GmbH

D-88279 Amtzell-Geiselharz
T +49 (0)7520 9565-0
F +49 (0)7520 9565-40

info@kuebler-holz.de
www.gartenholz.com



Aufgrund der weiterhin unsicheren Rohstoff- und Beschaffungssituation möchten wir darauf hinweisen, dass die Katalogpreise auf der Grundlage November/Dezember 2022 kalkuliert wurden.
Leider können wir Preisänderungen nicht ausschließen – vielen Dank für Ihr Verständnis!

Die jeweils aktuellen Preise finden Sie in unserem Online-Shop!

www.gartenholz.com

Preise inkl. 19% Mwst.